

« Δόκιμ' ἔτι μοι ἄτ' ἔτι γράφει εἶναι τὰντα μάλιστα, δόδοα
» ὑκαταρδῶντα ἔσσι τοῖσι τελεγεσίον, ἰσικαίρη ἰδύτα ἰσ.
» δὶ δὶ αὐ. ΠΙΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ διαίτης ἀείων.

ΤΟΜΟΣ Β'.

1864

ΤΕΥΧΟΣ ΙΒ'.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΕΥΧΕΙΣ ΤΟΥΤΩΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α'. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. [63]. Περὶ ἐμμήνων ὑπὸ φυσιολογικῆν ἢ νοσολογικῆν ἔποψιν [Ε. ἢ σ.]	ΤΡΙΚΗ. 76. Περὶ ἐπισημασίας τῆς ἀπὸ τῆς μήτρας αἱμορραγίας διὰ τῆς πίεσεως τῆς ἀορτῆς. Δ'. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. 77. Περὶ πινος ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλοτήτων τῶν δδόντων ὑπὸ Ε. Α. ἄνδερρερ. — 78.	Περὶ ἀβροτουλῆς (Santonini) ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ούροπονητικοῖς ἀγγείοις ἀποδόσεως ούρικών συγκριμάτων ὑπὸ Ε. Α. ἄνδερρερ. Ε'. ΠΙΝΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΤῶΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΟΜΑΙΣ ΤΟΥΤΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ.

[63.] Περὶ ἐμμήνων ὑπὸ φυσιολογικῆν καὶ νοσολογικῆν ἔποψιν.

[Συνέχεια.]

Αἱ περὶ τὰ ἐμμήνια ἀνωμαλίας εἰσὶν αἱ ἀκόλουθοι.

Α'. Ἡ ἀπὸ πρόωρον καθόδου τῶν ἐμμήνων (Menstrua praecocia).

Β'. Ἡ ἐπὶ βραδύνοσα καθόδος (ἢ ἡ ὑστέρσις τῆς καθόδου) τῶν ἐμμήνων (Menstrua retardata, s. Menstruatio serotina).

Γ'. Ἡ ἀπὸ πρόωρον ἀπόλειψις τῆς φοιτήσεως τῶν ἐμμήνων (Menstruatio ante tempus cessans, Menopausis, a. i., Cessatio mensium a. i.).

Δ'. Ἡ παρὰ τὴν ὄραν ἐξακολούθησις τῆς φοιτήσεως τῶν ἐμμήνων (Menstrua voluntarum).

Ε'. Ἡ ἐν καιρῷ τῆς γενετήσιον ὄρας τῆς γυναικὸς ἀπορροαία τῶν ἐμμήνων (Menstrua deficiencia s. impedita), ὅλον.

α'. Ἡ ἀλλοίψις τῆς καθόδου τῶν ἐμμήνων (Amenorrhoea).

β'. Ἡ διάλειψις τῆς φοιτήσεως τῶν ἐμμήνων (Retentio mensium, Menstrua obstructa).

γ'. Ἡ ἐν καιρῷ τῆς ῥύσεως τοῦ ἐπιμηρίου αἵματος ἐπίστασις αὐτοῦ (Suppressio mensium, Menstrua suppressa).

δ'. Ἡ περισσεια τῶν ἐμμήνων (Menstruatio nimia, Menstrua nimia, Menorrhagia), ὅλον.

ε'. Ἡ συχνότερον τοῦ συνηθους φοιτήσεως τῶν ἐμμήνων (Menstrua frequentia).

ς'. Ἡ ἀσπύλεια τοῦ ἐπιμηρίου αἵματος (Menstrua copiosa).

ζ'. Ἡ μείωσις τοῦ συνηθους διάρκειας τῆς ῥύσεως τοῦ ἐπιμηρίου αἵματος (Menstrua diuturna).

η'. Ἡ ὀλιγότης τῶν ἐμμήνων (Menstrua parca).

Αρθριτιδος· Περὶ τῶν κλάτων τοῦ λιοῦ ὡς θεραπευτικῶν τῆς — ἢ τῶν ρευματισμῶν. 100—101.
Αρίστου· Περὶ τοῦ — τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρτέτου γέυσεως ἢ ὁσμῆς τοῦ κοκαίου βαλσάμου. 243—244.
Αρκαυθίδων· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν — δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδανον ἢ τὸ κοπάϊον βάλαμον. 76—77.
Ἄρσιν· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς — τῆς δυσαρτέτου γέυσεως ἢ ὁσμῆς τοῦ κοκαίου βαλσάμου. 243—244.
Ἀταξίας· Περὶ δύο περιπτώσεων — περὶ τὴν κινήσιν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), — γρήσις τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, — ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
Αταξία· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήσιν λειτουργίαν τῶν νεύρων (— locomotrice), γρήσις τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
Ἀτμοσφαιρικῶν· Περὶ νέας τινὸς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ τοῦ συμπυκνωμένου — αἵρος. 119—122, 141—144, 166—169, 189—191.
Αtropinae· Περὶ καλλιμίνης (—) ὑπὸ φαρμακολογικῆν, φυσιολογικῆν, ὀφθαλμικὴν καὶ θεραπευτικὴν ἔποψιν. 25—27, 53—54, 74—75, 97—100.
Ἀυτοφυῶν· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήσιν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), — γρήσις τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων — ὑδάτων, — ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
Ἄφαμαξίς· Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδέλλων ἢ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν — 224.
Ἄφελήματος· Περὶ τῆς σκευάσεως —, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς ὄνου. 243.
Ἄφροδισίων· Περὶ τῶν — ἢ σφιλιθικῶν παθήσεων ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 11—17, 40—46, 63—68, 87—92, 114—119, 135—141, 159—166, 183—189, 208—213, 230—237, 254—259, 280—284.

Β

Βαλαμικαίς· Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς — μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ στοιχείου καὶ περὶ νέας τινὸς ἀντιβλερροϊκῆς σκευάσεως. 75—76.
Βάλαμον· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα, τῶν ἀρκαυθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδανον ἢ τὸ κοπάϊον — 76—77.
Βαλσάμου· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρτέτου γέυσεως καὶ ὁσμῆς τοῦ κοκαίου — 243—244.
Βάμματος· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγικῶν ἀκρωσίου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ — τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεως τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως του — τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 197—198.
Βαμμάτων· Περὶ σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν — κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ ολιγοπνεύματος). 77—78.

Βασίλειος· Διορισμὸς ἱατροῦ τῆς Α. Μ. τοῦ — 199.
Βδελλῶν· Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν — καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφάμαξίς. 224.
Βλεφαριδικῆς βλεφαρίτιδος· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μηχανικῶν προερχομένης — (Blepharitis ciliaris). 171.
Blepharitis· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μηχανικῶν προερχομένης βλεφαριδικῆς φλεφαρίτιδος (— ciliaris). 171.
Βοείου· Περὶ τοῦ « ἐκχυλίσματος » τοῦ — αἵματος (Extractum sanguinis bovini s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 197.
Βοηθῆμα· Πραϋντικόν — κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης δόξουφίας προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλῶν. 102.
Βοηθῆματος· Περὶ τοῦ τερεβινθίου ἐλαίου ὡς ἀκρωσίου — 101. = Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικῆς — πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς νόσους ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 243.
Βοϊνῆ· Περὶ τοῦ « ἐκχυλίσματος » τοῦ βοείου αἵματος (Extractum sanguinis — s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 197.

Γ

Γάγγραινα· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ ἔλκη καὶ τὴν νοσοκομικὴν — 124—126.
Γαγγραίνης· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γερωντείας —), ἐν ᾧ ἢ ἢ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.
Γαλακταγωγῶν· Περὶ τῶν φύλλων τοῦ κίκιως ὡς — μέσου. 269.
Γάλακτος· Περὶ τῆς σκευάσεως ἀφελήματος, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ — τῆς ὄνου. 243.
Γένους· Περὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ — τοῦ ἐμβρύου. 272.
Γερωντείας· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς — γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.
Γεύσεως· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς δυσαρτέτου — καὶ ὁσμῆς τοῦ κοκαίου βαλσάμου. 243—244.
Γυλῶν· Περὶ τῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως — 27—32, 55—56, 79—80, 104, 126—128, 150—154.

Δ

Δαμαλειασμοῦ· Περὶ διαδόσεως τῆς σφιλιθῆος διὰ τοῦ — (Vaccinationis). 173—176, 199—200, 221—224, 244—248, 270—272.
Δέρματος· Περὶ τῆς ἐσωθεν καὶ τῆς ἐξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευασιῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ — 123—124, 145—147.
Δέφθεσις· Περὶ τοῦ — (Masturbationis) ὡς αἰτίου παραφροσύνης. 48—50.

Δηλητηριώδους· Περὶ — τηροῦ. 152.
Δηλητηριωδῶν· Περὶ — παγωτῶν. 151—152.
Διαγνώσεως· Περὶ τῆς — τοῦ γένους τοῦ ἐμβρύου. 272.
Διαδόσεως· Περὶ — τῆς σφιλιθῆος διὰ τοῦ δαμαλειασμοῦ (Vaccinationis). 175—176, 199—200, 221—224, 270—272.
Διαπλήρωσιν· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεωσίου καὶ κολλοιδίου) πρὸς — τῶν ἐκ τερηδόνης κοιλότητων τῶν δόντων. 150.
Διατήρησιν· Περὶ νέου τινὸς σκευαστικῶν τρόπου πρὸς — τῶν ναρκωτικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς — τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 198.
Διορισμὸς ἱατροῦ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως. 199.
Δυνάμεως· Περὶ τῆς ἀκρωσίου — τοῦ ὕδροχλωρικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἢ τῆς φαρμακευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 171—173.
Δυσαρτέτου· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἄρσιν τῆς γέυσεως καὶ ὁσμῆς τοῦ κοκαίου βαλσάμου. 243—244.
Δυσηχοΐας· Περὶ νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐσταχιανῶν σαλπίνγων προερχομένης — 216—217.

Ε

Εἰδικῶν· Περὶ τοῦ ὡς — θεραπευτικῶν βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδίωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρυσιθῆος σαβρακηνείας. 147—148.
Ἐκχύλισμα· Ὅτι τὸ — τῶν ἀρκαυθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδανον καὶ τὸ κοπάϊον βάλαμον. 76—77.
Ἐκχυλίσματος· Περὶ τοῦ « — » τοῦ βοείου αἵματος (« Extractum » sanguinis bovini s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 197.
Ἐκχυλισμάτων· Περὶ νέου τινὸς σκευαστικῶν τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν ναρκωτικῶν — 23—24.
Ἐλαίας· Περὶ νέας θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν φύλλων τῆς — 220.
Ἐλαιοβόρηνης· Περὶ τῆς — ἀνακαρδίου (Cardiol). 197.
Ἐλάου· Περὶ τοῦ τερεβινθίου — ὡς ἀκρωσίου βοηθήματος. 101. = Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ — τοῦ ἵππαστος τοῦ ὄνισκου πρὸς τὴν ἡμεραλωπίαν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς αὐτῆς νόσου. 240—242.
Ἐλκῆ· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὕδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνὰ — καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιναν. 124—126.
Ἐλμινοϊάσεως· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (Kalii pikronitrici) ὡς θεραπευτικῶν τῆς ἐκ ταινίας — 53.
Ἐμβρύου· Περὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ γένους τοῦ — 272.
Ἐμμήνων· Περὶ — ὑπὸ φυσιολογικῆν ἢ νοσολογικῆν ἔποψιν. 225—230, 249—254, 273—279.
Ἐμπυροξυλικῶν· Περὶ τοῦ — ὀξέος (Acidi pyrolignosi) ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—195.

Ἐνεργείας· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγικῶν ἀκρωσίου — τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεως τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.
Ἐνοβόρησιν· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἐρυσιθώδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν κατ' ὕπνου τῶν παιδῶν — 173—174.
Ἐνοσθείδων· Περὶ τῶν ἐξ — ζωικῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—10, 33—40, 57—62, 84—87, 105—114.
Ἐξανθήματα· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσαντα ἢ κνησμοδῆ — ἢ τὴν κακώδιαν τοῦ ἰδρῶτος). 125—126.
Ἐξεταστικῆς· Περὶ νέας τινὸς — μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχέριος ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωρομορφίου (Chloroformii). 54—55.
Ἐχίτριον· Περὶ τοῦ « ἐκχυλίσματος » τοῦ βοείου αἵματος (— sanguinis bovini s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 197.
Ἐπιβόρη· Περὶ τῆς — τοῦ καπνίσματος ἐπὶ τὴν συγχρότητα τῶν σφυγμῶν. 218.
Ἐπισπαστικῶν· Περὶ νέων τινῶν — 269—270.
Ἐπιστάξεως· Περὶ — 259—261.
Ἐπισχέσεως· Περὶ — τῆς ἀπὸ τῆς μύτρας αἰμορραγίας διὰ τῆς πίσεως τῆς δοστῆς. 284—285.
Ἐπίσχεσιν· Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικῶν βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως — τῶν οὐρῶν. 242—243.
Ἐπιτεχνήσεως· Περὶ τῶν ἐξ — γυλῶν. 27—32, 55—56, 79—80, 104, 126—128, 150—154.
Ἐπιχρώσεων· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγικῶν ἀκρωσίου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) — τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.
Ἐποψιν· Περὶ ἐμμήνων ὑπὸ φυσιολογικῆν καὶ νοσολογικῆν — 225—230, 249—254, 273—279.
Ἐρυθρᾶς· Περὶ τοῦ ὡς εἰδικῶν θεραπευτικῶν βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδίωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς — σαβρακηνείας. 147—148.
Ἐρυσιθώδους· Περὶ τῆς χρήσεως τῆς — ζειᾶς (Secalis cornuti) κατὰ τὸν τοκετόν. 17—21. = Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' — ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν κατ' ὕπνου τῶν παιδῶν ἐνοβόρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως τοῦ βάμματος τῆς — ζειᾶς. 197—198. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς — ζειᾶς. 198. = Περὶ τῆς — ζειᾶς ὡς θεραπευτικῶν βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243.
Ἐσερε· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσπερίου κυάμου (—), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 71—74, 94—97.
Ἐσηρείου· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ — κυάμου (Esere), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 71—74, 94—97.
Ἐσιωθεν· Περὶ τῆς — ἢ τῆς ἐξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευασιῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124, 145—147.
Ἐστάχιανῶν· Περὶ νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν — σαλπίνγων προερχομένης δυσηχοΐας. 216—217.
Ἐφαρμογῆς· Περὶ νέας θεραπευτικῆς — τοῦ ὀξυγόνου.

νου (κατά τῆς γερωντείας γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52.

Z

Ζειᾶς· Περὶ τῆς χρήσεως τῆς ἔρυσιβώδους (Secalis cornuti) κατὰ τὸν τοκετὸν. 17—21. = Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς ἀνοσιμότητος τοῦ μετ' ἔρυσιβώδους — ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ἕνους τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως τοῦ βάμματος τῆς ἔρυσιβώδους —. 197—198. = Περὶ νέας τινὸς μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς ἔρυσιβώδους —. 198. = Περὶ τῆς ἔρυσιβώδους — ὡς Θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243. Ζωϊκῶν· Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων — Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς Θεραπειᾶς αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 81—87. 105—114.

H

Ἡμεραλωπίαν· Περὶ τῆς ἀνοσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ ἥπατος τοῦ ὀνίσκου πρὸς τὴν —, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242. Ἡπάτος· Περὶ τῆς ἀνοσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ — τοῦ ὀνίσκου πρὸς τὴν ἡμεραλωπίαν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.

Θ

Θείου· Περὶ τοῦ — ὡς Θεραπευτικοῦ τοῦ χρονίου ρευματισμοῦ τῶν τεόντων. 101. Θεραπειᾶς· Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν Παρασίτων προερχομένων νοσημάτων καὶ τῆς — αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 81—87. 105—114. = Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σφιλιδικῶν παθήσεων καὶ τῆς — αὐτῶν. 11—17. 40—46. 63—68. 87—92. 114—119. 135—141. 159—166. = Περὶ ἀκρατείας οὐρῶν καὶ τῆς — αὐτῆς. 69—71. 93—94. = Περὶ κισσοκῆλης καὶ τῆς — αὐτῆς. 169—171. Θερραπευτικᾶς· Περὶ τῆς σκευάσεως ἀφροδισίων, ἔχοντος τὰς — ιδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς ὄνυ. 243. Θερραπευτικῆς· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς νετρογλυκερίνης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 24—22. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς φλοιορρίζινης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 23. = Περὶ τῆς — ἀνοσιμότητος τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν φρενοπαθειῶν. 46—48. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς ποδοφυλλίνης, καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 50—54. = Περὶ νέας — φαρμογῆς τοῦ ὀξυγόνου (κατὰ τῆς γερωντείας γαγγραίνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ ὀξυγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 51—52. = Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσθρείου κύμμου, (Esere), καὶ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97. = Περὶ νέας τινὸς — μεθόδου, διὰ τοῦ συμπεπυκνωμένου ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 119—122. 141—144. 166—169. = Περὶ τῆς — χρήσεως τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς φελλόδρους ἀνθρακος ὡς ἀντιδυσεντερικοῦ μέσου. 102. = Περὶ — χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς κολοκύνθης καὶ τοῦ σίκου κατὰ τῆς ταινίας. 102.

I

403. = Περὶ τῆς ἔσωθεν καὶ τῆς ἔξωθεν — χρήσεως τῶν ὀξυανθίων τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147. = Περὶ τῆς — χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα καὶ κνησιμῶδη ἔξανθήματα ἢ τὴν κακωδίαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126. = Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προπατίνου παυριδίας (Pauliniae sorbilis), ἢ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 148—149. = Περὶ τῆς — χρήσεως τοῦ λιθανωτοῦ. 149. = Περὶ τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἢ τῆς — χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173. = Περὶ τῆς — ἀνοσιμότητος τοῦ μετ' ἔρυσιβώδους Ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ἕνους τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (Cautschouk terebinthinatum), καὶ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν — αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. = Περὶ τοῦ ἐμπυροξυλικοῦ ὀξέος (Acidipyrroliguisi) ἢ τῆς — αὐτοῦ χρήσεως. 191—196. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως ἢ — χρήσεως τοῦ χλωριωδύχου ὑδραργύρου (Hydrargyrum Chlorureto-Jodatum). 196—197. = Περὶ τῆς — χρήσεως φορμίου τοῦ καρτεροῦ (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισφιλιδικῆς σμύλακος (σαρσαπαρίλλης). 198. = Περὶ νέας — μεθόδου πρὸς ἔασιν τῆς ἐξ ἀπορράξεως τῶν εὐσταχιασίων σαλπίνγων προερχομένης δυσσηκίας. 216—217. = Περὶ νέας — χρήσεως τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220—224. Θερραπευτικῆς· Περὶ νειωτάτης τινὸς χημικῆς σκευάσεως (τῆς ναρδικῆς μαγνησίας, Magnesia valerianica) πρὸς — χρῆσιν. 474. Θερραπευτικῶν· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (Kalii pikronitrici) ὡς — τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιάσεως. 53. = Περὶ τοῦ θείου ὡς — τοῦ χρονίου ρευματισμοῦ τῶν τεόντων. 101. = Περὶ τοῦ ὡς εἰδικῶν — βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτίωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρυσσῆς σαββηκίνας. 147—148. = Περὶ τοῦ χρωμικοῦ ὀξέος ὡς τοπικοῦ — μέτου. 218—220. = Περὶ τῆς ἔρυσιβώδους Ζειᾶς ὡς — βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243. Θερραπευτικῶν· Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ λιθοῦ ὡς — τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν ρευματισμῶν. 100—101. Θερραπευτικῶν· Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς μέσοις — ἐνεργοῦ στοιχείου ἢ περὶ νέας τινὸς ἀντιβλενορροϊκῆς σκευάσεως. 75—76. Θήρα· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήσιν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χρῆσις τῶν ἐν — σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Ἰασιν· Περὶ νέας Θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς — τῆς ἐξ ἀπορράξεως τῶν εὐσταχιασίων σαλπίνγων προερχομένης δυσσηκίας. 216—217. Ἰασίς· Λαρυγγίτις ὑμενογόνας, τραχειοτομία, —, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑφ' ἱστορικῆν ἔποψιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268.

Ἰατροῦ· Διορισμὸς — τῆς Α. Μ. τοῦ βασιλέως. 199. Ἰδιοτήτων· Περὶ τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν — ἢ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173. Ἰδρωτός· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ κνησιμῶδη ἔξανθήματα ἢ τὴν κακωδίαν τοῦ —). 125—126. Jodatum· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως ἢ Θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ χλωριωδύχου ὑδραργύρου (Hydrargyrum Chlorureto —). 196—197. Ἰσχάλμου· Περὶ νέου τινὸς — φαρμάκου, τοῦ σιδηρούχου κολλωδίου. 174. Ἰωδίου· Περὶ τῆς ἔσωθεν ἢ τῆς ἔξωθεν Θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευάσεων τοῦ — πρὸς τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124. 145—147. = Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγιῶν ἀκεσωδύνου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ — (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125. Ἰωδούχων· Περὶ δύο νέων — σκευάσεων, ὧν σκοπιμωτέρα ἢ Θεραπευτικῆς χρῆσις. 263—269.

K

Καθ' ἕνους· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς ἀνοσιμότητος τοῦ μετ' ἔρυσιβώδους Ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν — τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 173—174. Κακωδία· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ κνησιμῶδη ἔξανθήματα ἢ τὴν — τοῦ ἰδρώτος). 125—126. Καλλίου· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ — (Kalii pikronitrici) ὡς Θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιάσεως. 53. = Περὶ τοῦ ὀξυμαγγανικοῦ — ὡς ἀντισηπτικοῦ μέσου. 77. = Περὶ τῆς ἀκεσωδύνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ —, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἢ περὶ τῆς σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἢ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ φαρμάκου. 174—173. Καλλίου· Περὶ τοῦ πικρονιτρικοῦ καλλίου (— pikronitrici) ὡς Θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιάσεως. 53. Καλλιμίνης· Περὶ — (Algorinae) ὑπὸ φαρμακολογικῆν, φυσιολογικῆν, ὀφθαλμιατρικῆν ἢ Θεραπευτικῆν ἔποψιν. 25—27. 53—54. 74—75. 97—100. Καουσσόκου· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ — (Cautschouk terebinthinatum), ἢ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν Θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. Cardiol· Περὶ τῆς ἐλαιορρήτινης ἀνακαρδίνου (—). 197. Καπνίσματος· Περὶ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ — ἐπὶ τὴν συχνότητα τῶν σφυγμῶν. 248. Καρτεροῦ· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου τοῦ — (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισφιλιδικῆς σμύλακος (σαρσαπαρίλλης). 198. Cautschouk· Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (— terebinthinatum), ἢ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν Θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. Κίχως· Περὶ τῶν φύλλων τοῦ — ὡς γαλακταγωγῶ μέσου. 269. Chloroformii· Περὶ νέας τινὸς ἐξεταστικῆς μεθόδου.

δου, δι' ἧς γνωρίζεται προχειρῶς ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριωδύχου (—). 54—55. Ciliaris· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπικῶν μυκητῶν προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαριτιδος (Blepharitis —). 171. Κενητικῆν· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν — λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χρῆσις τῶν ἐν Θήρα σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263. Κισσοκῆλης· Περὶ — ἢ τῆς Θεραπειᾶς αὐτῆς. 169—171. Κνησιμῶδη· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ ὑγρῶσσοντα ἢ — ἔξανθήματα ἢ τὴν κακωδίαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126. Κόιλότητων· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεωσίου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνας — τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπέφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνας — τῶν ὀδόντων. 286. Κόλλωδίου· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεωσίου ἢ —) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνας κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ νέου τινὸς ἰσχαλμοῦ φαρμάκου, τοῦ σιδηρούχου —. 174. Καλοκύνθης· Περὶ Θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων τῆς — ἢ τοῦ σίκου κατὰ τῆς ταινίας. 102—103. Κοπάτον· Ὅτι τὸ ἐκχόλισμα τῶν ἀρκευθιδίων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ τὸ μυρτίδιον ἢ τὸ — βίλισμον. 76—77. Κοπαίου· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἔρσιν τῆς δυσαρέστου γένεως ἢ ὀσμῆς τοῦ — βαλαμάμου. 243—244. Cornuti· Περὶ τῆς χρήσεως τῆς ἔρυσιβώδους Ζειᾶς (Secalis —) κατὰ τὸν τοκετὸν. 17—21. Κρεωσίου· Περὶ νέου μάγματος (διὰ — ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνας κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. Κυάμου· Περὶ νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσθρείου — (Esere), ἢ τῆς Θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74. 94—97. Κυήσεων· Περὶ λαν προύρων —. 152. Κύστεως· Περὶ τῆς ἔρυσιβώδους Ζειᾶς ὡς Θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς — ἐπίσχεσιν τῶν οὐρῶν. 242—243.

A

Λαρυγγίτις ὑμενογόνας, τραχειοτομία, ἔασιν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑφ' ἱστορικῆν ἔποψιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239. 263—268. Λεινωτοῦ· Περὶ τῆς Θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ —. 149. Λιθοῦ· Περὶ τῶν ἀλάτων τοῦ — ὡς Θεραπευτικῶν τῆς ἀρθρίτιδος καὶ τῶν ρευματισμῶν. 100—101. Locomotrice· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήσιν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie —), χρῆσις τῶν ἐν Θήρα σιδηρούχων αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Μ

Μάγματος· Περὶ νέου — (διὰ κρεωσόδου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνος κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου — πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνος κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 286.

Magnesiæ· Περὶ νεωτάτης τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, — valerianicæ) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Μαγνησίας· Περὶ νεωτάτης τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς —, Magnesiæ valerianicæ) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Masturbationis· Περὶ τοῦ δέφεσθαι (—) ὡς αἰτίου παραφροσύνης. 48—50.

Μεθόδου· Περὶ νέας τινὸς ἐξεταστικῆς —, δι' ἧς γνωρίζεται προχείρως ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριουμορμίου (Chloroformii). 54—55. = Περὶ νέας τινὸς — πρὸς διατήρησιν τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 198. = Αραρυγίτις ὑμενογόνος, τραχειοτομία, ἴσσις, ἐν ᾗ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑφ' ἱστορικὴν ἔποψιν, ἢ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς —. 237—239. 263—268.

Μέσου· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini) ὡς — προφυλακτικῆς ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείοις ἀποθέσεως οὐρικών συγκριμάτων. 286.

Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προσιπομένων τυφλότητα ἢ ἀμβλυωπίαν κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. 32.

Μήτρας· Περὶ ἐπισχέσεως τῆς ἀπὸ τῆς — αἰμορραγίας διὰ τῆς πίεσεως τῆς ἀορτῆς. 284—285.

Μικροσκοπιῶν· Περὶ τῆς ἐκ — μυκτηρίων προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαριτιδος (Blepharitis ciliaris). 171.

Μορφίου· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν νευραλγιῶν ἀκρωσόδου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ —) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.

Μοκητίων· Περὶ τῆς ἐκ μικροσκοπιῶν — προερχομένης βλεφαριδικῆς βλεφαριτιδος (Blepharitis ciliaris). 171.

Μυρτίδανον· Ὅτι τὸ ἐκχύλισμα τῶν ἀρκευθίδων δύναται ν' ἀντικαταστήσῃ ἐν τῇ θεραπευτικῇ τῷ — ἢ τῷ κοπάϊον βάλσαμον. 76—77.

Ν

Ναρδικῆς· Περὶ νεωτάτης τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς — μαγνησίας, Magnesiæ valerianicæ) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Ναρκατικῶν· Περὶ νέου τινὸς σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν — ἐκχυλισμάτων. 23—24.

Ναυτίας· Περὶ τῆς κυρίας —. 144—145.

Νέας· Περὶ — θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δξυγόνου (κατὰ τῆς γιροντείας γαγγραίνης), ἐν ᾗ ἢ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ δξυγόνου ἐν τῇ θεραπευτικῇ. 51—52. = Περὶ — τινὸς ἐξεταστικῆς μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχείρως ἢ ἀσφαλῶς ἡ ποιότης τοῦ χλωριουμορμίου (Chloroformii). 54—55. = Περὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀντιβλεναρροϊκοῖς βαλσαμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ ζοιχίου ἢ περὶ — τινὸς ἀντιβλεναρροϊκῆς σκευασίας. 75—76. = Περὶ — τινὸς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ τοῦ συμπυκνωμένου ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 119—122. 141—144. 166—169. 189—191. = Περὶ — τινὸς μεθόδου πρὸς διατήρησιν τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς. 198. = Περὶ — θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴσσιν τῆς ἐξ ἀποφράξεως τῶν εὐσταχιανῶν σαλπίνγων προερχομένης δυσηχοίας. 246—247. = Περὶ — θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220—221.

Νέον· Περὶ σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαμμάτων κατὰ — τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ οἴνου πνεύματος). 77—78.

Νέου· Περὶ — τινὸς φαρμάκου, τῆς νιτρογλυκερίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 21—22. = Περὶ — τινὸς φαρμάκου, τῆς φλοιορρίζινης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23. = Περὶ — φαρμακευτικοῦ οἴνου. 23. = Περὶ — τινὸς σκευαστικοῦ τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν νερκατικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24. = Περὶ — τινὸς φαρμάκου, τῆς ποδοφυλλίνης, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—51. = Περὶ — τινὸς ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐσθηρίου κυάμου (Esere), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 71—74. 94—97. = Περὶ — τρόπου σκευάσεως τῆς δι' ὑδραργύρου τετραῆς ἀλοιφῆς. 126. = Περὶ τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδίωσιν συνιστωμένου — φαρμάκου, τῆς ἐρυθρᾶς σαββακηνείας. 147—148. = Περὶ — τινὸς φαρμάκου, τῆς προπατίνου (παυριδίας (Paulliniae Sorbilis), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149. = Περὶ — μάγματος (διὰ κρεωσόδου ἢ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνος κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 150. = Περὶ — τινὸς ἰσχαίμου φαρμάκου, τοῦ σιδηροῦ χου καλλωδίου. 174. = Περὶ τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως — τινὸς φαρμάκου, τοῦ τερεβινθινωτοῦ καουσσόκου (Cautschouk terebinthinatum), καὶ τῆς πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 174—175. = Περὶ τοῦ προσφορωτέρου τρόπου πρὸς τὴν ἐκ — χρησιμοποίησιν τῶν βδέλλων ἢ περὶ — τινὸς τρόπου, δι' οὗ γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαιμαξίς. 224.

Νευραλγιῶν· Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν — ἀκρωσόδου ἐνεργείας τῶν διὰ τοῦ βάμματος τοῦ ἰωδίου (μόνου, ἢ μετὰ μορφίου) ἐπιχρώσεων τῶν ἀλγεινῶν τόπων. 125.

Νεύρων· Περὶ δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινήτικὴν λειτουργίαν τῶν — (Ataxie locomotrice), χρήσις τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηροῦ χου αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.

Νέων· Περὶ δύο — ἰωδοῦ χου σκευασιῶν, ὧν σκοπιμώτερα ἢ θεραπευτικὴ χρῆσις. 268—269. = Περὶ — τινὸν ἐπισπαστικῶν. 269—270.

Νεωτάτης· Περὶ — τινὸς χημικῆς σκευασίας (τῆς καρδικῆς μαγνησίας, Magnesiæ valerianicæ) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.

Νιτρογλυκερίνης· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς —, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 21—22.

Νοσημάτων· Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν παρασίτων προερχομένων — ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 84—87. 105—114.

Νοσοκομικῆν· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichloridi) πρὸς τὰ φαγεδαϊκὰ ἔλκη ἢ τὴν — γάγγραιναν. 124—125.

Νοσολογικῆν· Περὶ ἐπιμήνων ὑπὸ φυσιολογικῆν ἢ — ἔποψιν. 225—230. 249—251. 273—279.

Ο

Ὀδοντοφυίας· Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης — προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλων. 102.

Ὀδόντων· Περὶ νέου μάγματος (διὰ κρεωσόδου καὶ κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ τερηδόνος κοιλοτήτων τῶν —. 150. = Περὶ τινος ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ τερηδόνος κοιλοτήτων τῶν —. 286.

Ὀΐνου· Περὶ νέου φαρμακευτικοῦ —. 23.

Ὀλοφυκτιδῶδους· Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδῶσεως ἢ τοῦ — πυρετοῦ (Variolæ, Febrî variolosæ). 129—135. 153—159. 177—183. 201—208.

Ὀλοφυκτιδῶσεως· Περὶ τῆς — ἢ τοῦ ὀλοφυκτιδῶδους πυρετοῦ (Variolæ, Febrî variolosæ). 129—135. 153—159. 177—183. 201—208.

Ὀλοφυκτιδῶσιν· Περὶ τοῦ ὡς εἰδικοῦ θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν — συνιστωμένου νέου φαρμάκου, τῆς ἐρυθρᾶς σαββακηνείας. 147—148.

Ὀνίσκου· Περὶ τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ἐλαίου τοῦ ἥπατος τοῦ — πρὸς τὴν ἡμεραλωπίαν, ἐν ᾗ ἢ περὶ τῆς ὀφθαλμικῆς ταύτης νόσου. 240—242.

Ὀνου· Περὶ τῆς σκευάσεως ἀφειψήματος, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητας τοῦ γάλακτος τῆς —. 243.

Ὀξέος· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ δροκυανικοῦ — ἐπὶ τῶν φρενοπαθειῶν. 46—48. = Περὶ τοῦ ἐμπύροξυλικοῦ — (Acidî pyrolignosi) καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—196. = Περὶ τοῦ χρωμικοῦ — ὡς τοπικοῦ θεραπευτικοῦ μέσου. 218—220.

Ὀξυγόνου· Περὶ νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ — (κατὰ τῆς γιροντείας γαγγραίνης), ἐν ᾗ ἢ περὶ τῆς καθόλου χρήσεως τοῦ — ἐν τῇ θεραπευτικῇ. 51—52.

Ὀξυμαγγανικοῦ· Περὶ τοῦ — καλλίου ὡς ἀντισηπτικοῦ μέσου. 77.

Ὀσμῆς· Περὶ τοῦ ἀρίστου τρόπου πρὸς ἔρσιν τῆς δυσαρέστου γεύσεως ἢ — τοῦ κοπάϊου βαλσαμοῦ. 243—244.

Ὀύλων· Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης ὀδοντοφυίας προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλων. 102.

Ὀύρικῶν· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini) ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείοις ἀποθέσεως — συγκριμάτων. 286.

Ὀύροποιητικοῖς· Περὶ ἀδροτονίνης ((Santonini) ὡς μέσου προφυλακτικοῦ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς — ἀγγείοις ἀποθέσεως οὐρικών συγκριμάτων. 286.

Ὀύρων· Περὶ ἀκρατείας — καὶ τῆς θεραπείας αὐτῆς. 69—71. 93—94. = Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ παραλύσεως τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν —. 242—243.

Ὀφθαλμικοῦ· Περὶ νέου τινὸς — φαρμάκου, τοῦ ἐσθηρίου κυάμου (Esere), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 71—74. 94—97.

Ὀφθαλμῶν· Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προσ-

Π

Παγίων· Περὶ δηλητηριωδῶν —. 154—152.

Παθήσεως· Περὶ τῆς ἔσθθεν καὶ τῆς ἔξωθεν θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σκευασιῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς τὰς — τοῦ δέρματος. 123—124. 143—147.

Παθήσεων· Περὶ τῶν ἀφροδισίων ἢ σιφιλιδικῶν — ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 11—17. 10—46. 63—68. 87—92. 114—119. 135—144. 159—166. 183—189. 208—213. 230—237. 254—259. 280—284.

Παίδων· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος τοῦ μετ' ἐρυσιθώδους ζειᾶς ἠνωμένου σιδήρου πρὸς τὴν καθ' ἑναυτος τῶν — ἐνδύρησιν. 173—174.

Παραλύσεως· Περὶ τῆς ἐρυσιθώδους ζειᾶς ὡς θεραπευτικοῦ βοηθήματος πρὸς τὴν ἐκ — τῆς κύστεως ἐπίσχεσιν τῶν οὐρων. 242—243.

Παρασίτων· Περὶ τῶν ἐξ ἐντοσθιδίων ζωϊκῶν — προερχομένων νοσημάτων ἢ τῆς θεραπείας αὐτῶν. 5—10. 33—40. 57—62. 84—87. 105—114.

Παραφροσύνης· Περὶ τοῦ δέφεσθαι (Masturbationis) ὡς αἰτίου —. 48—50.

Paulliniae· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προπατίνου παυριδίας (— sorbilis), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149.

Παυριδίας· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς προπατίνου — (Paulliniae sorbilis), ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149.

Phorminæ· Περὶ τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως φαρμάκου τοῦ καρτεροῦ (— tenax) ἀντὶ τῆς ἀντισηπτικῆς ἐνεργείας (σασαπαρῆλης). 198.

Πίεσεως· Περὶ ἐπισχέσεως τῆς ἀπὸ τῆς μήτρας αἰμορραγίας, διὰ τῆς — τῆς ἀορτῆς. 284—285.

Piknotericæ· Περὶ τοῦ μικροσκοπιῶν καλλίου (Kali) — ὡς θεραπευτικοῦ τῆς ἐκ ταινίας ἐλμινθιάσεως. 53.

Ποδοφυλλίνης· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς —, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—51.

Ποιότης· Περὶ νέας τινὸς ἐξεταστικῆς μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχείρως καὶ ἀσφαλῶς ἡ — τοῦ χλωριουμορμίου (Chloroformii). 54—55.

Πραϋντικὸν βοήθημα κατὰ τῶν ὑπὸ τῆς πρώτης ὀδοντοφυίας προξενουμένων ἀλγημάτων τῶν οὐλων. 102.

Προπατίνου· Περὶ νέου τινὸς φαρμάκου, τῆς — παυριδίας (Paulliniae sorbilis), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 148—149.

Προσιπομένων· Μηχάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν — τυφλότητα ἢ ἀμβλυωπίαν κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. 32.

Προσφορωτέρου· Περὶ τοῦ — τρόπου πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδέλλων καὶ περὶ νέου τινὸς τρόπου, καθ' ὃν γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαιμαξίς. 224.

Προφυλακτικοῦ· Περὶ ἀδροτονίνης (Santonini) ὡς μέσου — ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείοις ἀποθέσεως οὐρικών συγκριμάτων. 286.

Πρώτων· Περὶ τῆς ὀλοφυκτιδῶσεως ἢ τοῦ ὀλοφυκτι-

διδόου — (Variolae, Feбри variolosae). 429—435, 453—459, 477—483, 201—208.
 Pyrolignosi· Περί του εμπυροξυλικού όξέος (Acidii —) και της θεραπευτικής αυτού χρήσεως. 494—496.

P

Ρευματισμοῦ· Περί του όσιου ως θεραπευτικῶν του χρόνου — των τεύκτων. 401.
 Ρευματισμῶν· Περί τῶν άλλτων του λίθου ως θεραπευτικῶν της άρθριτιδας και τῶν —. 400—401.

Σ

Σαλίγγων· Περί νέας θεραπευτικῆς μεθόδου πρὸς ἴασιν της ἐξ ἀποφάξεως τῶν εὐστασιανῶν — προεργασμένης δυσηκτίας. 216—217.
 Σαρσαπαρ(λλης· Περί της θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου του καρτερού (Phormium tenax) ἀντὶ της ἀντισηφιλιδικῆς σμύλακος (—). 498.
 Sanguinis· Περί του « ἐκχυλισματος » του βοείου αἵματος (« Extractum » — bovine, s. Sanguis bovinum siccum evaporatum). 497.
 Sanguis· Περί του « ἐκχυλισματος » του βοείου αἵματος (« Extractum » sanguinis bovine, s. — bovinum siccum evaporatum). 497.

Santonini· Περί άδρονίνης (—) ως μέσου προφυλακτικῶ ἀπὸ της ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείοις ἀποθέσεως οὐρικών συκριμάτων. 286.
 Σάρρακη νεύλας· Περί του ως εἰδικῶν θεραπευτικῶν βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου νέου φαρμάκου, της ἑρυθρᾶς —. 447—448.
 Secalis· Περί της χρήσεως της ἐρυσσιβώδους ζειᾶς (— cornuti) κατὰ τὸν τοκετόν. 17—21.
 Sesquichlorati· Περί της ἀνυσιμότητος του ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri —) πρὸς τὰ φαγεδαϊνικὰ ἔλκη και τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425.
 Σιδήρου· Περί της ἀνυσιμότητος του ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου — (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνικὰ ἔλκη και τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425. = Περί της θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος του μετ' ἐρυσσιβώδους ζειᾶς ἠνομένου — πρὸς τὴν καθ' ὕπνους τῶν παιδῶν ἐνούρησιν. 473—474.
 Σιδηρούχου· Περί νέου τινὸς ἰσχαίμου φαρμάκου, του — κολλωδίου. 474.
 Σιδηρούχων· Περί δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χεῖρις τῶν ἐν Θίρα — αὐτοφυῶν ὑδάτων, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
 Σικυος· Περί θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων της κολοκύνθης και του — κατὰ της ταινίας. 402—403.
 Σιφιλιδικῶν· Περί τῶν ἀφροδισίων ἢ — παθήσεων ἕως της θεραπείας αὐτῶν. 41—47, 40—46, 63—68, 87—92, 114—119, 135—141, 159—166, 183—189, 208—213, 230—237, 254—259, 280—284.
 Σκευάσεως· Περί — τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαιμάτων κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν τρόπον (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78. = Περί νέου τρόπου — της δι' ὑδραργύρου τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 426. = Περί της ἀ-

κείσων δυνάμεως του ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ και περὶ της —, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων και της θεραπευτικῆς χρήσεως του φαρμάκου. 474—473. = Περί του τρόπου της — νέου τινὸς φαρμάκου, του περιβενθινωτοῦ καουσσούκου (Cautschouk terebinthinatum), ἕως της πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475.
 Περί του τρόπου της — ἕως θεραπευτικῆς χρήσεως του χλωριωδοῦχου ὑδραργύρου (Hydiargyrum Chlorureto-Jodatium). 496—497. = Περί του τρόπου της — του βάμματος της ἐρυσσιβώδους ζειᾶς. 497—498. = Περί της — ἀφειψήματος, ἔχοντος τὰς θεραπευτικὰς ιδιότητες του γάλακτος της ὄνου. 243.
 Σκευασίας· Περί του ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς βαλσαμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ στοιχείου και περὶ νέας τινὸς ἀντιβλενορροϊκῆς —. 75—76. = Περί νεωτάτης τινὸς χημικῆς — (της καρδικῆς μαγνησίας, Magnesiac valerianicac) πρὸς θεραπευτικὴν χρῆσιν. 474.
 Σκευασίων· Περί της ἔσθθου και της ἔξθθου θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν — του ἰωδίου πρὸς τὰς παθήσεις του δέρματος. 423—424, 443—447. = Περί δύο νέων ἰωδοῦχων —, ὧν σκοπιμώτερα ἡ θεραπευτικὴ χρῆσις. 268—269.
 Σκευαστικῶν· Περί σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαιμάτων κατὰ νέον τινὰ — τρόπον (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78.
 Σκευαστικῶν· Περί νέου τινὸς — τρόπου πρὸς διατήρησιν τῶν νερκωτικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24.
 Σμύλακος· Περί της θεραπευτικῆς χρήσεως φορμίου του καρτερού (Phormium tenax) ἀντὶ της ἀντισηφιλιδικῆς — (σαρσαπαρ(λλης). 498.
 Sorbillis· Περί νέου τινὸς φαρμάκου, της προποτίνης παυριδίας (Paullinine —), ἕως της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 448—449.
 Σπερμάτων· Περί θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν — της κολοκύνθης ἕως του σίκυος κατὰ της ταινίας. 402—403.
 Στοιχείου· Περί του ἐν τοῖς ἀντιβλενορροϊκοῖς βαλσαμικοῖς μέσοις θεραπευτικῶς ἐνεργοῦ — ἕως περὶ νέας τινὸς ἀντιβλενορροϊκῆς σκευασίας. 75—76.
 Συκριμάτων· Περί άδρονίνης (Santonini) ως μέσου προφυλακτικῶ ἀπὸ της ἐν τοῖς οὐροποιητικοῖς ἀγγείοις ἀποθέσεως οὐρικών —. 286.
 Συμπεπικνωμένου· Περί νέας τινὸς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ του — ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος. 449—452, 444—444, 466—469, 489—491.
 Συφιλιδικῶν· Περί ἀφροδισίων ἢ — παθήσεων και θεραπείας αὐτῶν. 41—47, 40—46, 63—68, 87—92, 114—119, 135—144, 159—166, 183—189, 208—213, 230—237, 254—259, 280—284.
 Σοφιλιδοῦς· Περί διαδόσεως της — διὰ του δαμαλειασμοῦ (Vaccinalionis). 175—176, 199—200, 224—224, 244—248, 270—272.
 Σοχνότητα· Περί της ἐπιρροῆς του καπνίσματος ἐπὶ τὴν — τῶν σφυγμῶν. 248.
 Σφυγμῶν· Περί της ἐπιρροῆς του καπνίσματος ἐπὶ τὴν συχνότητα τῶν —. 248.

T

Ταινίας· Περί του μικρονιτρικοῦ καλλίου (Kalii pi-

kronitrici) ὡς θεραπευτικῶ της ἐκ — ἔλμυθιάσεως. 53. = Περί θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν σπερμάτων της κολοκύνθης ἕως του σίκυος κατὰ της —. 402.
 Τενόντων· Περί του όσιου ως θεραπευτικῶ του χρόνου ρευματισμοῦ τῶν —. 404.
 Τερεβινθίνου· Περί του — ἔλαιου ως ἀκείσων δυνάμεως βοηθήματος. 404.
 Terebinthinatum· Περί του τρόπου της σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, του τερεβινθινωτοῦ καουσσούκου (Cautschouki —), ἕως της πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475.
 Τερηδόνοϋ· Περί νέου μάγματος (διὰ κρυστάλλου και κολλωδίου) πρὸς διαπλήρωσιν τῶν ἐκ — κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 450. = Περί τινος ἀξιολόγου μάγματος πρὸς ἀπόφραξιν τῶν ἐκ — κοιλοτήτων τῶν ὀδόντων. 286.
 Τεφρᾶς· Περί νέου τρόπου σκευάσεως της δι' ὑδραργύρου — ἀλοιφῆς. 426.
 Τοκετόν· Περί της χρήσεως της ἐρυσσιβώδους ζειᾶς (Secalis cornuti) κατὰ τὸν —. 17—21.
 Τοπικῶν· Περί του χρωμικοῦ όξέος ως — θεραπευτικῶ μέσου. 218—220.
 Τραχειστομίας· Λαρυγγίτις ὕμενογόνος, —, ἴασις, ἐν ᾧ και περὶ τραχειστομίας, ὑφ' ἱστορικὴν ἔποψιν, ἕως της πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239, 263—268.
 Τραχυφύλλου· Περί ἀσχυνομένης της — (Aschy-nomeno aspera). 498.
 Τρόπον· Περί σκευάσεως τῶν διὰ φυτικῶν οὐσιῶν βαιμάτων κατὰ νέον τινὰ σκευαστικὸν — (ἀνευ οἰνοπνεύματος). 77—78.
 Τρόπου· Περί νέου τινὸς σκευαστικῶ — πρὸς διατήρησιν τῶν νερκωτικῶν ἐκχυλισμάτων. 23—24. = Περί νέου — σκευάσεως της δι' ὑδραργύρου τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 426. = Περί του — της σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, του περιβενθινωτοῦ καουσσούκου (Cautschouk terebinthinatum), ἕως της πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475. = Περί του — της σκευάσεως και θεραπευτικῆς χρήσεως του χλωριωδοῦχου ὑδραργύρου (Hydiargyrum chlorureto-jodatium). 496—497. = Περί του — της σκευάσεως του βάμματος της ἐρυσσιβώδους ζειᾶς. 497—498. = Περί του προσφορτερού — πρὸς τὴν ἐκ νέου χρησιμοποίησιν τῶν βδέλλων και περὶ νέου τινὸς —, καθ' ὃν γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν ἀφαιμάξις. 224.
 Τυροῦ· Περί δηλητηριώδους —. 452.
 Τυφλότητα· Μηγάνημα πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν προσποιουμένων — ἢ ἀμβλυοπίαν κατὰ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. 32.

Υ

Υγρῶσσοντα· Περί της θεραπευτικῆς χρήσεως της ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ — ἕως κνησιμῶδη ἔξανθήματα ἕως τὴν κακώθειαν του ἰδρώτος). 425—426.
 Υδάτων· Περί δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν κινητικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxie locomotrice), χεῖρις τῶν ἐν Θίρα σιδηρούχων αὐτοφυῶν —, ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263.
 Υδραργύρου· Περί νέου τρόπου σκευάσεως της δι' — τεφρᾶς ἀλοιφῆς. 426. = Περί του τρόπου της

σκευάσεως ἕως θεραπευτικῆς χρήσεως του χλωριωδοῦχου — (Hydiargyrum Chlorureto-jodatium). 496—497.
 Υδροκυανικοῦ· Περί της θεραπευτικῆς ἀνυσιμότητος του — όξέος ἐπὶ τῶν φρενοκαθειῶν. 46—48. = Περί της ἀκείσων δυνάμεως του — καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ ἕως περὶ της σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ιδιοτήτων ἕως της θεραπευτικῆς χρήσεως του φαρμάκου. 474—473.
 Υδροχλωρικοῦ· Περί της ἀνυσιμότητος του — ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνικὰ ἔλκη ἕως τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425.
 Υμενογόνος· Λαρυγγίτις —, τραχειστομία, ἴασις, ἐν ᾧ ἕως περὶ τραχειστομίας, ὑφ' ἱστορικὴν ἔποψιν, και της πρὸς αὐτὴν ἀπλουστεράς χειριστικῆς μεθόδου. 237—239, 263—268.
 Φαγεδαϊνικᾶ· Περί της ἀνυσιμότητος του ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ — ἔλκη και τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425.
 Φαρμακευτικῶν· Περί νέου — οἴνου. 23.
 Φαρμακοδυναμικῶν· Περί της ἀκείσων δυνάμεως του ὑδροκυανικοῦ καλλίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ και περὶ της σκευάσεως, τῶν — ιδιοτήτων ἕως της θεραπευτικῆς χρήσεως του φαρμάκου. 474—473.
 Φαρμάκου· Περί νέου τινὸς —, της νιτρογλυκερίνης, και της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 24—22. = Περί νέου τινὸς —, της φλοιορρίζινης, και της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23. = Περί νέου τινὸς —, της ποδοφυλλίνης, ἕως της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 50—54. = Περί νέου τινὸς ὀφθαλμικοῦ —, του ἰσχαίμου κοάμου (Bsera), και της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 74—74, 94—97. = Περί του ως εἰδικῶν θεραπευτικῶ βοηθήματος πρὸς τὴν ὀλοφυκτιδωσιν συνιστωμένου νέου —, της ἑρυθρᾶς σάρρακη νεύλας. 447—448. = Περί νέου τινὸς —, της προποτίνης παυριδίας (Paullinine sorbillis), και της θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 448—449. = Περί νέου τινὸς ἰσχαίμου —, του σιδηρούχου κολλωδίου. 474. = Περί του τρόπου της σκευάσεως νέου τινὸς —, του τερεβινθινωτοῦ καουσσούκου (Cautschouk terebinthinatum), και της πρὸς τὴν φθίσιν θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475.
 Feбри· Περί της ὀλοφυκτιδώσεως ἢ του ὀλοφυκτιδώδους πυρετοῦ (Variolae, — variolosae). 429—435, 453—459, 477—483, 201—208.
 Φελλόδρυσος· Περί της θεραπευτικῆς χρήσεως του ἐκ του φλοιοῦ της — ἀνθρακος ως ἀντιδυσεντερικῶ μέσου. 402.
 Ferri· Περί της ἀνυσιμότητος του ὑδροχλωρικοῦ ὠξειδωμένου σιδήρου (— sesquichlorati) πρὸς τὰ φαγεδαϊνικὰ ἔλκη και τὴν νοσοκομιακὴν γάγγραιναν. 424—425.
 Φθίσιν· Περί του τρόπου της σκευάσεως νέου τινὸς φαρμάκου, του τερεβινθινωτοῦ καουσσούκου (Cautschouk terebinthinatum), και της πρὸς τὴν — θεραπευτικῆς αὐτοῦ ἐνεργείας. 474—475.

Φλοιορρίζινης· Περί νέου τινός φαρμάκου, τῆς —, ἢ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 23.
 Φορμίου· Περί τῆς θεραπευτικῆς χρήσεως — τοῦ κερκεροῦ (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντιουφιλιδι-
 κῆς σμίλακος (σαρσαπαρίλλης). 198.
 Φρενοπαθειῶν· Περί τῆς θεραπευτικῆς ἀνυσιμό-
 τητος τοῦ ὑδροκυανικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν —. 46—48.
 Φύλλων· Περί νέας θεραπευτικῆς χρήσεως τῶν —
 τῆς ἐλαίας. 220—221. = Περί τῶν — τοῦ κίκεως
 ὡς γαλακταγωγοῦ μέσου. 269.
 Φυσιολογικῶν· Περί ἐμμένων ὑπὸ — καὶ νοσολο-
 γικῶν ἐποψιν. 225—230. 249—251, 273—279.
 Φυτικῶν· Περί σκευάσεως τῶν διὰ — ὑδριῶν βαμ-
 μάτων κατὰ νέου τινὸς σκευαστικῶν τρόπου (ἀνευ οί-
 νοπνεύματος). 77—78.

X

Χειριστικῆς· Λαρυγγίτις ὁμοιογόνος, τραχειοτο-
 μία, ἰσθμὸς, ἐν ᾧ καὶ περὶ τραχειοτομίας, ὑπ' ἰσο-
 ρικῆν ἐποψιν, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀπλουστερίας —
 μεθόδου. 237—239. 263—268.
 Χημικῆς· Περί νεωτάτης τινός — σκευάσεως (τῆς
 καρδίκης μαγνησίας, Magnesia valerianicae) πρὸς
 θεραπευτικὴν χρῆσιν. 174.
 Χλωριόμορμίου· Περί νέας τινός ἐξεταστικῆς
 μεθόδου, δι' ἧς γνωρίζεται προχειρῶς καὶ ἀσφαλῶς
 ἡ ποιότης τοῦ — (Chloroformii). 54—55.
 Χλωριωδίου· Περί τοῦ τρόπου τῆς σκευάσεως
 ἢ θεραπευτικῆς χρήσεως τοῦ — ὑδραργύρου (Hydrar-
 gyrum Chloruretato-jodatium). 196—197.
 Χρήσεως· Περί τῆς — τῆς ἐρυσσιβάθους ζειᾶς (Secalis
 cornuti) κατὰ τὸν τοκετόν. 17. — 21. = Περί νέου
 τινός φαρμάκου, τῆς νιτρογλυκερίνης, καὶ τῆς θεραπευ-
 τικῆς αὐτοῦ —. 21—22. = Περί νέου τινός φαρ-
 μάκου, τῆς φλοιορρίζινης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐ-
 τοῦ —. 23. = Περί νέου τινός φαρμάκου, τῆς πο-
 δοφυλλίνης, καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 50—51.
 = Περί νέας θεραπευτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δευγόνου
 (κατὰ τῆς γερωντείας γαγγράνης), ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς
 καθόλου — τοῦ δευγόνου ἐν τῇ Θεραπευτικῇ. 54—52.
 = Περί νέου τινός ὀφθαλμικοῦ φαρμάκου, τοῦ ἐση-
 ρείου κυάμου (Esere), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ
 —. 71—74. 94—97. = Περί τῆς θεραπευτικῆς —
 τοῦ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς φελλόδρουος ἀνθρακος ὡς ἀντιδυσ-
 εντερικοῦ μέσου. 102. = Περί θεραπευτικῆς — τῶν
 σπερμάτων τῆς κολοκύνθης καὶ τοῦ σίμου κατὰ τῆς

ταινίας. 102—103. = Περί τῆς ἔσωθεν καὶ τῆς ἔ-
 ξωθεν θεραπευτικῆς — τῶν σκευαστῶν τοῦ ἰωδίου πρὸς
 τὰς παθήσεις τοῦ δέρματος. 123—124, 145—147.
 = Περί τῆς θεραπευτικῆς — τῆς ἀργίλλου (ἐπὶ τὰ
 ὑγρῶσσοντα καὶ κνησιμώδη ἐξανθήματα καὶ τὴν κα-
 κώδιαν τοῦ ἰδρώτος). 125—126. = Περί νέου τινός
 φαρμάκου, τῆς προποπίμου παυριδίας (Pauillinae sor-
 billis), καὶ τῆς θεραπευτικῆς αὐτοῦ —. 148—149.
 = Περί τῆς θεραπευτικῆς — τοῦ λιθωνιτοῦ. 149. =
 Περί τῆς ἀκεσώδυνου δυνάμεως τοῦ ὑδροκυανικοῦ κα-
 λίου, τοπικῶς ἐφαρμοζομένου, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς
 σκευάσεως, τῶν φαρμακοδυναμικῶν ἰδιοτήτων ἢ τῆς
 θεραπευτικῆς — τοῦ φαρμάκου. 174—173. = Περί
 τοῦ ἐμπυροξυλικοῦ ὀξέος (Acidi pyroliquisi) καὶ τῆς
 θεραπευτικῆς αὐτοῦ χρήσεως. 194—196. = Περί τοῦ
 τρόπου τῆς σκευάσεως καὶ θεραπευτικῆς — τοῦ χλωρ-
 ιωδούχου ὑδραργύρου (Hydrargyrum Chlorureto-
 jodatium). 196—197. = Περί τῆς θεραπευτικῆς —
 φορμίου τοῦ καρτεροῦ (Phormium tenax) ἀντὶ τῆς ἀντι-
 ουφιλιδικῆς σμίλακος (σαρσαπαρίλλης). 198. = Περί
 νέας θεραπευτικῆς — τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας. 220
 —221.

Χρῆσιν· Περί νεωτάτης τινός χημικῆς σκευάσεως (τῆς
 καρδίκης μαγνησίας, Magnesia valerianicae) πρὸς
 θεραπευτικὴν —. 174.
 Χρῆσις· Περί δύο περιπτώσεων ἀταξίας περὶ τὴν
 κινήτικὴν λειτουργίαν τῶν νεύρων (Ataxia locomotrica),
 — τῶν ἐν Θήρᾳ σιδηρούχων αὐτοφύων ὑδάτων,
 ἐπίσημος βελτίωσις. 262—263. = Περί δύο νέων
 ἰωδούχων σκευαστῶν, ὧν σκοπιμώτερον ἢ θεραπευτι-
 κῆ —. 268—269.
 Χρηστοποίησιν· Περί τοῦ προσφορωτέρου τρόπου
 πρὸς τὴν ἐκ νέου — τῶν βδελιῶν καὶ περὶ νέου τι-
 νός τρόπου, καθ' ὃν γίνεται σκοπιμώτερον ἢ δι' αὐτῶν
 ἀφαίμαξις. 224.
 Χρονίου· Περί τοῦ οἵου ὡς θεραπευτικοῦ τοῦ — ῥευ-
 ματισμοῦ τῶν τενόντων. 101.
 Χρωμικοῦ· Περί τοῦ — ὀξέος ὡς τοπικοῦ θεραπευτι-
 κοῦ μέσου. 218—220.

Ω

Ὄξειδωμένου· Περί τῆς ἀνυσιμότητος τοῦ ὑδρο-
 χλωρικοῦ — σιδήρου (Ferri sesquichlorati) πρὸς τὰ
 φαγοδαϊνικὰ ἔλκη καὶ τὴν νοσοκομικὴν γάγγραιναν.
 124—125.