

μ

μ μ  
(PHP, MySQL, Apache HTTP server)

:

: 3615,3475

:

, 2006

## Photo Gallery

## Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων.....	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ.....	5
1.1. Αντικείμενο/Θέμα.....	5
1.2. Σκοπός.....	5
1.3. Background-Τι υπάρχει σήμερα.....	6
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	7
2.2. Η Πλατφόρμα που αναπτύχθηκε.....	8
2.3. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε.....	9
2.3.1 PHP.....	9
2.3.2 Apache HTTP Server.....	10
2.3.3 MySQL.....	11
2.3.4 JavaScript.....	12
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.....	13
3.1. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του Photo Gallery.....	13
3.1.1 Σε επίπεδο χρήστη.....	13
3.1.2 Σε επίπεδο Administrator.....	14
3.2. Οδηγός χρήσης.....	15
3.2.1 Σε επίπεδο χρήστη.....	15
3.2.1.1 Εγγραφή - είσοδος.....	15
3.2.1.2 Προβολή εικόνων.....	17
3.2.1.3 Φάκελοι - Κατηγορίες.....	17
3.2.1.4 Προσθήκη εικόνας.....	18
3.2.1.5 Διαγραφή – Μετονομασίας εικόνας.....	19
3.2.1.6 Διαχείριση αρχείων – Μετακίνηση εικόνας.....	20
3.2.1.7 Διαχείριση Φακέλων.....	21
3.2.1.8 Διαχείριση προφίλ.....	22
3.2.1.9 Προβολή προφίλ.....	23
3.2.1.10 Αναζήτηση εικόνων.....	24
3.2.1.11 Συζητήσεις - Forum.....	25
3.2.1.12. Προσωπικοί φάκελοι – Εκχώρηση δικαιωμάτων.....	26
3.2.1.13 Ανάκτηση Κωδικού.....	27

3.2.2 Σε επίπεδο administrator .....	29
3.2.2.1 Εγγραφή - είσοδος.....	29
3.2.2.2 Παροχή και ανάρεση δικαιώματος διαχείρισης της σελίδας.....	30
3.2.2.3 Στατιστικά κίνησης της σελίδας.....	31
3.2.2.4 Δημιουργία φακέλου - Κατηγορίας.....	33
3.2.2.5 Μετονομασία, Διαγραφή φακέλου - Κατηγορίας.....	33
3.2.2.6 Διαγραφή χρήστη .....	34
3.2.2.4.Μετακίνηση αρχείων.....	35
4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	36
4.1. Apache HTTP server .....	36
4.2. MySQL Server.....	37
4.3. PHP.....	38
4.3.1 Registeruser.php .....	39
4.3.2 Session.php – Connect_db.txt.inc.php.....	42
4.3.3 Login.php.....	42
4.3.4 Uploadphotos.php .....	43
4.3.5 Display_photos.php.....	45
4.3.6 Managefolders.php.....	46
4.3.7 Manageprofile.php .....	48
4.3.8 Move_file.php .....	49
4.3.9 Grant_Access.php.....	50
4.4. JavaScript – Lightbox plus .....	47
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ .....	48
Επίλογος.....	49
Βιβλιογραφία .....	50

1. \_\_\_\_\_

1.1. μ / μ :

μ . Photo Gallery Photo Gallery μ μ  
Photo Gallery μ μ

1.2. :

Photo Gallery μ  
Photo Gallery  
μ  
μ  
μ μ μ μ μ  
, μ μ μ  
μ μ μ μ μ  
, μ μ μ μ μ  
μ μ μ μ μ μ μ μ μ  
μ μ μ μ μ μ μ μ μ









## 2.3. μ μ :

### 2.3.1. PHP

PHP, "PHP: Hypertext Preprocessor" scripting  
μ μ μ , μ , μ  
Web μ μ HTML.  
PHP μ μ μ μ  
μ , web servers μ  
μ .  
PHP μ μ μ μ ,  
μ μ μ Linux, Unix (HP-UX, Solaris  
OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS . PHP  
Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal  
Web Server, Netscape iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium,  
Xitami, OmniHTTPd, webserver. server  
PHP module, PHP μ  
CGI .  
PHP web scripting language  
HTML μ browser μ μ  
HTTP. PHP μ μ μ μ .



### 2.3.3. Apache HTTP Server.

Apache HTTP Server  
web server

μ . Apache  
Microsoft Windows, Novell Net Ware, Unix  
Apache μ  
μ web server μ .

Apache  
Apache Software Foundation. μ

Apache μ μ μ μ , μ  
μ μ μ μ  
content negotiation. Apache graphical user  
interfaces, μ  
server. μ

O Apache server μ μ  
μ , μ PHP.

### 2.3.4. JavaScript.

JavaScript  
Netscape, μ  
μ .  
μ μ .  
μ , JavaScript μ μ μ  
μμ μ Java, μ μ μ  
μμ μ μ C. μ , JavaScript μ  
μ Self programming JavaScript  
ECMAScript. ActionScript

JavaScript μ μ μ Sun Microsystems.,  
μ μ μ  
Netscape. μ

JavaScript μ scripts μ μ μ  
μ C. C μ μ  
μ C μ I/O , μ μ  
JavaScript host host, μ .  
μ μ .  
μ μ JavaScript WEB μ  
μ μ μ (DOM) HTML μ  
μ μ HTML. ,



- $\mu$   $\mu$  (avatar).

- Forum.  $\mu$  forum  $\mu$   $\mu$  forum  $\mu$   $\mu$

### 3.1.2. Administrator.

- Photo Gallery  $\mu$   $\mu$   $\mu$  ,

- $\mu$   $\mu$   $\mu$  -

- $\mu$   $\mu$  .

- $\mu$   $\mu$   $\mu$   $\mu$  Photo Gallery,  $\mu$  hits,  $\mu$  browsers  $\mu$   $\mu$  Mbytes  $\mu$  ,

- $\mu$   $\mu$  Photo Gallery Administrator  $\mu$   $\mu$   $\mu$  administrator

### 3.2.

#### 3.2.1.

##### 3.2.1.1.

Photo Gallery.

login

, μ

μ

μ

Photo Gallery

μ

login.

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

11

μ

μ

, μ

- μ .

μ

μ

- .

μ

- Username.

login.

μ


μ

μ

μ

μ

Forum.



Όνομα*	<input type="text"/>
Επίθετο*	<input type="text"/>
Username*	<input type="text"/>
Κωδικός που επιθυμείτε *	<input type="text"/>
Τηλέφωνο οικίας	<input type="text"/>
Κινητό Τηλέφωνο	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Φύλο	<input type="text" value="Ανδρας"/>
Ηλικία*	<input type="text"/>
Μυστική ερώτηση*	<input type="text"/>
Μυστική Απάντηση*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Εγγραφή"/> <input type="button" value="Καθαρισμός Φόρμας"/>	
* Τα πεδία με αστρίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά	




















3.2.1.10.



Αναζήτηση εικόνων με περιγραφή:

Αναζήτηση εικόνων με όνομα χρήση:









petros

konstantinos

3.2.1.13.



**Photo Gallery**  
 Αρχική Σελίδα | Συζητήσεις | Πληροφορίες | Επικοινωνία | Έξοδος (senethron)

User-Name  
  
 Password

Ξεχάσατε τον κωδικό σας? πατήστε εδώ για να τον ανακτήσετε.

username

Εισάγετε το user-name σας

Ανάκτηση

Μυστική Ερώτηση:

pet

Απάντηση:

Ανάκτηση


Ο Κωδικός σας είναι: 12121212



## Photo Gallery

[Αρχική Σελίδα](#) | [Συζητήσεις](#) | [Πληροφορίες](#) | [Επικοινωνία](#) | [Έξοδος \(senethron\)](#)


### 3.2.2. Administrator.



**Οι ενέργειες μου**  
Προσθήκη εικόνας  
Προβολή προφίλ  
Διαχείριση Φακέλων  
Διαχείριση Αρχείων  
Διαχείριση του Προφίλ μου  
Παραχώρηση Δικαιωμάτων  
Ιδιωτικού Φακέλου

**Επιλογές Administrator**  
Διαγραφή Χρήστη.  
Δικαιώματα.  
Διαχείριση Φακέλων χρηστών.  
Στατιστικά κίνησης.  
Μετακίνηση Αρχείων χρηστών.

#### 3.2.2.1. .







## Επισκεψιμότητα(HUVT 1.0)

Τα τελευταία  αποτελέσματα  
 επισκεπτών,  
 Από    μέχρι

Παρουσίαση 10 τελευταίων με κριτήριο:all επισκεπτών από 2006-10-5 μέχρι 2006-10-5

Αρχεία που κατέβηκαν/Χρησιμοποιήθηκαν

Όνομα Αρχείου που προσελάστηκε	Συνολικός Αριθμός Επισκέψεων
/rtywaki/index.php	2859

Συνολική Μέτρηση	IP		Όρα	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου που προσελάστηκε
	Διεύθυνση Επισκέπτη	Επωνυμία			
117	127.0.0.1	localhost	00:48:19	2006-10-05	/rtywaki/index.php
116	127.0.0.1	localhost	00:48:17	2006-10-05	/rtywaki/index.php
115	127.0.0.1	localhost	00:48:12	2006-10-05	/rtywaki/index.php
114	127.0.0.1	localhost	00:48:09	2006-10-05	/rtywaki/index.php
113	127.0.0.1	localhost	00:48:05	2006-10-05	/rtywaki/index.php
112	127.0.0.1	localhost	00:47:54	2006-10-05	/rtywaki/index.php
111	127.0.0.1	localhost	00:47:17	2006-10-05	/rtywaki/index.php
110	127.0.0.1	localhost	00:46:25	2006-10-05	/rtywaki/index.php
109	127.0.0.1	localhost	00:46:19	2006-10-05	/rtywaki/index.php
108	127.0.0.1	localhost	00:46:14	2006-10-05	/rtywaki/index.php

Τα τελευταία  αποτελέσματα

αποτελέσματα  επισκεπτών,

Από    μέχρι




### 3.2.2.4.

μ  
-  
μ  
μ  
μ  
μ

μ  
μ  
Administrator

**Επιλογές Administrator**  
Διαγραφή Χρήστη.  
Δικαιώματα.  
Διαχείριση Φακέλων χρηστών.  
Στατιστικά κίνησης.  
Μετακίνηση Αρχείων χρηστών.

μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ



### 3.2.2.5.

μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ

Administrator

**Επιλογές Administrator**  
Διαγραφή Χρήστη.  
Δικαιώματα.  
Διαχείριση Φακέλων χρηστών.  
Στατιστικά κίνησης.  
Μετακίνηση Αρχείων χρηστών.

μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ  
μ

3.2.2.6.

Administrator

- Επιλογές Administrator**
- Διαγραφή Χρήστη.
  - Δικαιώματα.
  - Διαχείριση Φακέλων χρηστών.
  - Στατιστικά κίνησης.
  - Μετακίνηση Αρχείων χρηστών.



**Διαγραφή Χρήστη:**

**Επιβεβαίωση:**



## 4. \_\_\_\_\_.

### 4.1. Apache HTTP server.

PHP Apache HTTP server MySQL server  
PHP, . μ μ μ μ

μ μ Apache server. Apache μ μ μ  
μ μ μ μ :

```
AddCharset ISO-8859-7 .iso8859-7 .latin7 .grk
```

```
μ httpd.conf, μ conf.  
, μ μ μ μ  
μ μ .
```

```
<FilesMatch "^\.ht">  
    Order allow,deny  
    Deny from all  
</FilesMatch>
```

## 4.2. MySQL Server.

```

-- Table structure for table `users`
--
CREATE TABLE `users` (
  `name` varchar(15) NOT NULL,
  `surname` varchar(20) NOT NULL,
  `username` varchar(30) NOT NULL,
  `password` varchar(30) NOT NULL,
  `telephone` varchar(30) default NULL,
  `mobile` varchar(30) default NULL,
  `email` varchar(30) NOT NULL,
  `age` int(30) NOT NULL,
  `sex` varchar(30) NOT NULL,
  `user-id` int(30) NOT NULL auto_increment,
  `access` int(10) NOT NULL,
  `question` varchar(100) NOT NULL,
  `answer` varchar(30) NOT NULL,
  `avatar` varchar(100) default NULL,
  `interest` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`user-id`),
  UNIQUE KEY `username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
COMMENT='UserDetails' AUTO_INCREMENT=3 ;

```

```

Photo_Gallery MySQL Server
,
Photo_Gallery.sql MySQL.

```

### 4.3. PHP.

MySQL. HTML, PHP

PHP HTML

PHP

```
if ($_POST['avatar']==NULL)
{ $avatar=$data_user->avatar;}
```

PHP MySQL.

```
if ($affected==1){echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
login.</font></b></p>";
@mkdir("images/$username", 0777);
$insert_cats1= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('places',
'$username', ' ', '1')";
```

PHP

### 4.3.1. Registeruser.php.

```

<?php
if (!isset($_SESSION['name']))
{
if ($_POST['submit']!= NULL)
{
$name = $_POST['name'];
$surname = $_POST['surname'];
$username = $_POST['username'];
$password =$_POST['password'];
$hometel =$_POST['hometel'];
$mobile =$_POST['mobile'];
$email =$_POST['email'];
$age =$_POST['age'];
$sex =$_POST['sex'];
$question=$_POST['question'];
$answer=$_POST['answer'];
$date=date("d-m-Y H:i:s");
if($age==NULL)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
    μ !</font></b></p>";
}
if($name==NULL)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
    μ !</font></b></p>";
}
if($password==NULL)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
    μ !</font></b></p>";
}
if ($surname ==NULL)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
    μ !</font></b></p>";
}
if ($username ==NULL)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
    μ Username!!</font></b></p>";
}
}
}

```

The image shows a web registration form with the following fields and labels:

- Όνομα\*
- Επίθετο\*
- Username\*
- Κωδικός που επιθυμείτε \*
- Τηλέφωνο οικίας
- Κινητό Τηλέφωνο
- Email
- Φύλο (dropdown menu with 'Ανδρας' selected)
- Ηλικία\*
- Μυστική ερώτηση\*
- Μυστική Απάντηση\*

Buttons: Εγγραφή, Καθαρισμός Φόρμας

Footnote: Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά

```

else if ($age !=NULL && $surname !=NULL && $username
!=NULL && $password !=NULL && $name !=NULL &&
$question!=NULL && $answer!=NULL)
{
$sql1 = "SELECT username,password FROM users where
username='$username'";
$result1 = mysql_query($sql1, $db);
$result3= mysql_query($sql3,$db);
$rows = mysql_num_rows($result1);

if ($rows==0)
{
$sql2 = "INSERT INTO users (name,username, surname, age,
password,sex,question,answer,email, telephone, mobile)
values ";
$sql2.="('$name','$username','$surname','$age','$password
','$sex','$question','$answer','$email','$hometel','$mobi
le')";
$result2 = mysql_query($sql2, $db);
$affected = mysql_affected_rows($db);
if ($affected<1)
{echo "
          μ ,
          μ
          ";
echo "<p>
          μ μ
          μ .";}
if ($affected==1){echo "<p><b><font face=Comic Sans MS>
          μ μ ! μ
          login.</font></b></p>";
@mkdir("images/$username", 0777);
@mkdir("images/$username/places", 0777);
@mkdir("images/$username/art", 0777);
@mkdir("images/$username/people", 0777);
@mkdir("images/$username/wallpapers", 0777);
@mkdir("images/$username/various", 0777);
@mkdir("images/$username/private", 0777);
$insert_cats1= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('places',
'$username',' ', '1')";
$insert_cats2= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('people',
'$username',' ', '1')";
$insert_cats3= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('art',
'$username',' ', '1')";
$insert_cats4= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('wallpapers',
'$username',' ', '1')";
$insert_cats5= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type`) VALUES ('various',
'$username',' ', '1')";
}
}

```



```

$insert_cats6= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('private',
'$username',' ', '1')";
mysql_query($insert_cats1,$db);
mysql_query($insert_cats2,$db);
mysql_query($insert_cats3,$db);
mysql_query($insert_cats4,$db);
mysql_query($insert_cats5,$db);
mysql_query($insert_cats6,$db);
$sql_insert_more="SELECT `folder` FROM `added_folders` "
;
$result_more = mysql_query($sql_insert_more, $db);
$rows_more = mysql_num_rows($result_more);
if ($rows_more > 0)
{
for ($b = 0; $b < $rows_more; $b++)
{
$data_more = mysql_fetch_object($result_more);
$insert_more= "INSERT INTO `user-category` ( `name` ,
`user`,`actual_name`,`type` ) VALUES ('$data_more-
>folder', '$username','$data_more->folder', '1')";
mysql_query($insert_more,$db);
@mkdir("images/$username/$data_more->folder", 0777);
}}
}
echo "$date";
}
if ($rows > 0)
{
echo "<p><b><font face=Comic Sans MS> user-name
μ μ
</font>";
echo "</b></p>";
}}}}
else if (($_SESSION['name']!=NULL && $_POST['submit']
!=NULL))
{
echo " account ";
}
?>

```

```

,
μ
users
, μ
μ μ , μ ,
μ μ username, μμ .

```

#### 4.3.2. Session.php - Connect\_db.txt.inc.php.

```
connect_db.txt.inc.php session.php
include
MySQL Server
login
```

Session.php:

```
<?php
session_start();
?>
```

Connect\_db.txt.inc.php:

```
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("photo_gallery", $db) or
die(mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "<br>");
?>
```

MySQL Server : root  
password.

#### 4.3.3. Login.php.

```
login.php.
SQL,
```

```
$sql1= "select * from users where username='$name' and  
password = '$pass' " ;
```

```
MySQL  
MySQL
```

```
if ($rows ==NULL)  
{  
echo " ! " ;
```

login.php:

```
if ($_POST['user_retrieve2']!=NULL)
{
$ret_name=$_POST['username'];
$pass_ret=$_POST['password'];
$sql_ret="select * from `users` where
`username`='$_ret_name'";
$result_ret = mysql_query($sql_ret,$db);
$rows_ret = mysql_num_rows($result_ret);
$data_ret = mysql_fetch_object($result_ret);
$ret_answer=$data_ret->answer;
$password=$data_ret->password;
if ($pass_ret==$ret_answer)
{echo "<p>O : $password";}
```

#### 4.3.4. Uploadphotos.php.

```
Jpeg.
if ($uploadfile_type == "image/pjpeg" || $uploadfile_type
=="image/jpeg")
if ($_POST["MAX_FILE_SIZE"]!= NULL && $_POST["description"]
!=NULL)
```

```

        •      μ      μ      :

$fil           e           =
"images/$uploadnext/$up_category/$uploadfile_name";
list($width, $height) = getimagesize($file) ;
$          s          a          v          e          =
"images/$uploadnext/$up_category/thumb_$uploadfile_name";
$size = 0.10;
if ($width<=640 && $height<=480){$size=0.4;}

$modwidth = $width * $size;
$modheight = $height * $size;
$tn = imagecreatetruecolor($modwidth, $modheight) ;
$image = imagecreatefromjpeg($file) ;
imagecopyresampled($tn, $image, 0, 0, 0, 0, $modwidth,
$modheight, $width, $height) ;
imagejpeg($tn, $save, 100) ;

```

```

        μ
        μ μ      μ      μ      μ      μ μ      .
        μ      μ      μ      μ      μ      640x480
μ      μ      μ      μ      μ      μ      μ      μ      thumb_ μ
.

```

```

        •
        μ      user-images μ      μ      μ
        ,      μ      μ      μ      .

$uploadfile_height = imagesy($image);
$uploadfile_width = imagesx($image);
$uploadfile_description = $_POST["description"];
$uploadfile_category = $_POST['category'];
$uploadfile_size = $_FILES['uploadedfile']['size'];
$uploadfile_user = $uploadnext;
$date=date("d-m-Y H:i:s");
$uploadfile_privilege = $_POST['security'];
$sql_insert.="INSERT INTO `user-images`
(`name`,`size`,`type`,`privilege`,`width`,`height`,`user`
,`date`,`category`,`description`) VALUES ('$uploadfile_name',
'$uploadfile_size', '$uploadfile_type', '1','$uploadfile_width',
'$uploadfile_height', '$uploadfile_user','$date',
'$uploadfile_category','$uploadfile_description');"
mysql_query($sql_insert,$db);

```

#### 4.3.5. Display\_photos.php.

```

        .
        μ
        μ
        μ
    •
        :

$sql_show = "SELECT * FROM `user-images` WHERE user =
'$user_name' and category = '$id_cat' ORDER by id_photo
DESC LIMIT $a,9 ";
$result_show = mysql_query($sql_show, $db);
$rows_show = mysql_num_rows($result_show);
if ($rows_show > 0)
{
    i f ( $ r o ws_show==1){$width=33;}else
    if($rows_show>1){$width=100;}if
    ($rows_show==2){$width=66;}

echo "<div align=left><table width='$width%' height='302'
border='0' ><tr>";
for ($i=1;$i<=$rows_show;$i++)
{
    $data_show = mysql_fetch_object($result_show);

    •
        μ
        :

    if (!$_GET['grant']){print "<td valign='top'";}if
    ($_GET['grant']){print "<td valign='middle'";}
    print"width='33%'border = '0' style='background-
    image:url(images/photoborder.jpg)'" ;
    echo "style='background-position:center,center'";
    echo "style='background-repeat: no-repeat'><p
    align='center'>";
    if (!$_GET['grant']){
    p r i n t " < a
    href=javascript:popup('edit_delete_photo.php?eid=$data_s
    how->id_photo')><img src='images/icon_edit.gif'></a>
    <a
    HREF=javascript:popup('edit_delete_photo.php?eid=$data_sh
    ow->id_photo')><img src='images/delete.png'></a>";}
    print "<a href='images/$user_name/$id_cat/$data_show-
    >name' rel=lightbox title='$data_show->description'
    class='style3'>";
    print "<p align='center'>
    <img src='images/$user_name/$id_cat/thumb_$data_show-
    >name' width=160 height=120></a>
    <p>&nbsp;";

```

```

<p align='center'>
<font color=#000000><i>                : </i>$data_show-
>description</font></td>";
if ($i%3 == 0)
{
echo "</tr><tr>";

```

#### 4.3.6. Managefolders.php.

```

μ      .
μ      ,      μ      μ      .
•
<select name='category2'>";
$sql_categoryoption="SELECT DISTINCT `name`,`actual_name` FROM `user-
category` WHERE user ='$username' and type NOT LIKE 1";
$result_category = mysql_query($sql_categoryoption, $db);
$rows_category = mysql_num_rows($result_category);
    if ($rows_category > 0){
for ($a = 0; $a < $rows_category; $a++) {
$data_category = mysql_fetch_object($result_category);
print          "<option          value='$data_category->name'$>$data_category-
>actual_name</option>";
}
•      μ      μ      μ      .
if ($_REQUEST['rename'] && $_POST["rename_name"]!=NULL &&
$_POST["category"]!=NULL )
{
$category=$_POST['category'];
$category2=$_POST['rename_name'];
rename("images/$username/$category", "images/$username/$category2");
$sql_category_change="UPDATE `user-category` SET `name` = '$category2'
,`actual_name` = '$category2' WHERE `name` = '$category' and `user` = '$username'
";
mysql_query($sql_category_change,$db);
$sql_category_change2="UPDATE `user-images` SET `category` = '$category2'
WHERE `category` = '$category' and `user` = '$username' ";
mysql_query($sql_category_change2,$db);
print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='0'>";
echo " μ      μ      μ      ";
}

```

```

•      μ      .

if ($_REQUEST['delete_folder'] && $_POST['category2']!=NULL)
{
$category3=$_POST['category2'];

$sql_search_destroy="SELECT * FROM `user-images` WHERE `user` ='$username'
and `category`='$category3' ";
$result_destroy = mysql_query($sql_search_destroy, $db);
$rows_destroy = mysql_num_rows($result_destroy);
if ($rows_destroy > 0)
{
for ($b = 0; $b < $rows_destroy; $b++)
{
$data_destroy = mysql_fetch_object($result_destroy);
$filename=$data_destroy->name;
unlink("images/$username/$category3/$filename");
unlink("images/$username/$category3/thumb_$filename");
}
}

```

```

•      μ

if ($_REQUEST["create_dir"] && $_POST['dir']!=NULL)
{
$dir = $_POST['dir'];
$sql_crdir="INSERT INTO `user-category` ( `name` , `user` , `actual_name` )
VALUES ('$dir', '$username', '$dir' )";
mysql_query($sql_crdir,$db);
@mkdir("images/$username/$dir", 0777);
echo "      μ      μ $dir      μ      μ      ";
print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='2'>";
}

```

```

      μ      μ      μ      .
      μ      μ      μ

```





4.3.8. Move\_file.php.

```

        }
    }

    if (isset($_POST['move_conf']))
    {
        $filename=$_POST['filename'];
        $filecategory1=$_POST['filecategory'];
        $filecategory2=$_POST['category'];
        $data_filelist = mysql_fetch_object($result_filelist);
        if ($filecategory1!=$filecategory2)
        {
            copy("images/$user_file/$filecategory1/$filename","images/$user_file/$filecategory2/$filename");

            copy("images/$user_file/$filecategory1/thumb_$filename","images/$user_file/$filecategory2/thumb_$filename");

            unlink("images/$user_file/$filecategory1/$filename");unlink("images/$user_file/$filecategory1/thumb_$filename");
            $sql_update="UPDATE `user-images` SET `category` = '$filecategory2' WHERE `name` ='$filename' AND `user`='$user_file' ";
            mysql_query($sql_update,$db);
            print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='3'>";
            print "<p align='center'>                ";
        }
        if ($filecategory1==$filecategory2){echo "                ";}
        print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='2'>";
    }
}

```

#### 4.3.9. grantaccess.php.

```

                                μ
                                (private)
                                μ
                                ,
                                User.
•
                                μ

if ($_REQUEST['grant'] && $_POST["user1"]!=NULL)
{
$user1=$_POST['user1'];
$sql_access_change="INSERT INTO `private_per` ( `user` , `granted_user` )
VALUES ('$user1', '$username')";
mysql_query($sql_access_change,$db);

print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='0'>";
echo "                                μ                !";
}

•
                                μ

if ($_REQUEST['delete_user'] && $_POST['user2']!=NULL)
{
$user2=$_POST['user2'];
$sql_access_del="DELETE from `private_per` where `user`='$user2' AND
`granted_user`='$username' ";
mysql_query($sql_access_del,$db);


print "<META HTTP-EQUIV='refresh' CONTENT='2'>";
echo "                                μ                !";

}

```

#### 4.4. JavaScript – Lightbox plus.

μ Lightbox plus. μ Lightbox μ  
 μ Lightbox plus μ Lightbox, μ  
 μ Lightbox plus  
 μ browser μ



Lightbox μ Javascript.  
 μ JavaScript. μ μ μ

```

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function popUp(URL) {
day = new Date();
id = day.getTime();
eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "',
'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,
resizable=0,width=320,height=120');");
}
</script>

```

μ μ μ μ , μ JavaScript

<a href=javascript:history.back(0)> μ  
</a>

5. \_\_\_\_\_.

```

      μ      ,      μ
      μ      .      μ
      μ      μ      μ      ,
      μ      μ      μ      μ
      μ      μ      μ      .

```

```

$sql_show =" SELECT * FROM `user-images` WHERE `category`
NOT LIKE 'private' AND `description` LIKE '%$search%'
ORDER by id_photo DESC LIMIT $a,9 ";

```

```

      μ      private
      ,      μ      μ
      .
      μ
μ      μ      μ      μ      μ      access level      .
      .

```

```


if ( $_SESSION['name'] && $_SESSION['access']>0 )

```

```

      μ
      .

```



Ben Laurie, Peter Laurie, Apache: The Definitive Guide, 2<sup>nd</sup> edition, O'Reilly, February 1999

David Sklar, Adam Trachtenberg, PHP Cookbook, O'Reilly, November 2002

Steve Suehring, MySQL Bible, Willey Publishing Inc., 2002

Jay Greenspan, Brad Bulger, MySQL/PHP Database Applications, M&T Books, 2001

MySQL Reference Manual, MySQL AB, 2001

From Wikipedia, the free encyclopedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Apache\\_web\\_server](http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_web_server) ,  
(Accessed 6 October 2006)

From Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Mysql>,  
(Accessed 6 October 2006)

From Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Php>,  
(Accessed 6 October 2006)

From Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript>,  
(Accessed 6 October 2006)