



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

# ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

## ΘΕΜΑ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ PHP ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL.

**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :**

ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :**

ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ





# **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ**

**ΜΠΡΑΙΝΑΤΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ)  
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

## **Αφιέρωση**

Αυτή η εργασία αφιερώνεται σε όλους στους συμφοιτητές μας .

## **Ευχαριστίες**

Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους συναδέλφους μας, τους καθηγητές μας και ειδικά στον κ. Χήρα Χρήστο, για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συμβουλές και για την υποστήριξη που μας παρείχαν στην διάρκεια της υλοποίησης τις εργασίας.

Όπως πάντοτε, είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις σπουδαστών και διδασκόντων, ειδικά όταν αναφέρονται σε λάθη ή ατέλειες που εντοπίζονται σε αυτή την εργασία.

Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη για την βελτίωση της διδασκαλίας τους μαθήματος των πολυμέσων.

Με τη σειρά σας θα μας βοηθήσετε πολύ αν μας υποδείξετε τα σημεία εκείνα στα οποία κρίνετε ότι χρειάζονται ακόμη κάποια βελτίωση!

Βέροια, 2005

## ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Όλες οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται σ' αυτό το κείμενο και οι οποίες ανήκουν σε άλλους αναγνωρίζονται από τα εισαγωγικά και υπάρχει σαφής δήλωση του συγγραφέα. Τα υπόλοιπα γραφόμενα είναι επινόηση του γράφοντος ο οποίος φέρει και την καθολική ευθύνη γι' αυτό το κείμενο και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει λογοκλοπή γι' αυτό το κείμενο

Όνοματεπώνυμο.....

Υπογραφή.....

Όνοματεπώνυμο.....

Υπογραφή.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

## ΜΕΡΟΣ 1<sup>ο</sup>

<b>1.1</b> Εισαγωγή.....	6
<b>1.2</b> Με τι θα κατασκευαστεί και για πιο λόγο.....	7
<b>1.3</b> Παρουσίαση της PHP	
1.3.1 Τι Είναι η PHP.....	8
1.3.2 Τι Μπορεί να Κάνει η PHP.....	9
1.3.3 Πώς να Ξεφύγουμε από την HTML.....	9-10
1.3.4 Τερματισμός Εντολών.....	10
1.3.5 Σχόλια (Comments).....	10
<b>1.4</b> Παρουσίαση της MYSQL.....	11
1.4.1 Δημοσίευση Δεδομένων της MySQL στο Web.....	11-12
1.4.2 Δημιουργία Σύνδεσης της MySQL με την PHP.....	13-14
<b>1.5</b> Παρουσίαση APACHE 1.3.....	15
<b>1.6</b> Παρουσίαση SWISH.....	16

## ΜΕΡΟΣ 2<sup>ο</sup>

<b>2.1</b> Κατασκευή.....	17
<b>2.2</b> HARDWARE που χρησιμοποιήθηκε.....	18
<b>2.3</b> SOFTWARE που χρησιμοποιήθηκε.....	18

## ΜΕΡΟΣ 3<sup>ο</sup>

<b>3.1</b> ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...	19
---	----

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

### **Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε**

Εισαγωγή.....	20
Κεντρική σελίδα.....	21-26
Σελίδα Administrator.....	27-38
Σελίδα Guestbook.....	39-74
Σελίδα Ανακοινώσεων.....	75-76
Σελίδα Σημειώσεων.....	77-80
Σελίδα Εργασιών.....	81-83
Πτυχιακές Εργασίες.....	84-85
Σελίδα Downloads.....	86-88
Σελίδα Links.....	89-101
Τέστ Γνώσεων.....	102-138

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**

Σχετικές Διευθύνσεις.....	139
---------------------------	-----

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**

Βιβλιογραφία.....	140
-------------------	-----

## 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα στο Web, το *περιεχόμενο* είναι αυτό που κυριαρχεί. Αφού έχουμε μάθει πολύ καλά την HTML και την τεχνική μιας script γλώσσας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Web site με εντυπωσιακή εμφάνιση. Έρχεται, όμως, η ώρα που πρέπει να γεμίσουμε τη σελίδα μας με *πραγματικές πληροφορίες*. Όποιο site τραβάει το ενδιαφέρον των επισκεπτών μας επανειλημμένα, θα πρέπει να περιέχει καινούργιο και συνεχώς ανανεωμένο περιεχόμενο.

Το πρόβλημα είναι ότι συχνά, οι άνθρωποι που παρέχουν το περιεχόμενο για ένα site δεν είναι οι ίδιοι μ' αυτούς που κάνουν και τη σχεδίασή του (design). Αλλά είναι σύνηθες, ο παροχέας του περιεχομένου να μην γνωρίζει καθόλου από HTML. Πώς, όμως, μπορούμε να πάρουμε τότε το περιεχόμενο από τον παροχέα και να το εγκαταστήσουμε στο Web site;

Δεν μπορούν φυσικά όλες οι εταιρείες να απασχολούν πλήρως έναν Webmaster και οι περισσότεροι από τους Webmasters έχουν άλλες δουλειές να κάνουν από το να αντιγράφουν αρχεία του Word μέσα σε tags της HTML. Η λύση σ' αυτό το πρόβλημα είναι το *database-driven site design*. Πετυχαίνοντας τον πλήρη διαχωρισμό ανάμεσα στη σχεδίαση του site και το περιεχόμενο που θέλουμε να παρουσιάσουμε μέσα σ' αυτό, μπορούμε να δουλέψουμε με το ένα χωρίς να μας απασχολεί το άλλο.

Αντί να δημιουργούμε ένα HTML αρχείο για την κάθε σελίδα του site, χρειάζεται μόνο να δημιουργήσουμε μια σελίδα για το κάθε είδος πληροφορίας που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Αντί να επικολλάμε συνέχεια νέο περιεχόμενο στις σελίδες μας, δημιουργούμε ένα απλό *σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (content management system)* που δίνει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να δημοσιεύουν (post) το καινούργιο περιεχόμενό τους οι ίδιοι χωρίς να κάνουν καθόλου χρήση της HTML.

Για να δημιουργήσουμε ένα database-driven Web site, θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακομιστή (*server-side scripting language*) PHP και τη σχεσιακή βάση δεδομένων (*relational database*) MySQL. Θα πρέπει, όμως, ο Web host στον οποίο δημοσιεύουμε τις σελίδες μας να υποστηρίζει τον συνδυασμό PHP/MySQL.

## 1.2 Με τι θα κατασκευασθεί και για ποιο λόγο

Θα δούμε όλη τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός database-driven Web site. Θα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα πέρα από την HTML και από το περιβάλλον του σχεδιασμού ενός site στην *πλευρά του πελάτη*.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε γι' αυτή τη δουλειά θα είναι τα προγράμματα PHP και MySQL. Η *PHP* είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακομιστή (server-side scripting language). Μπορούμε να την φανταστούμε σαν ένα πρόσθετο (plug-in) για τον Web server που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο από το να στέλνει απλά και μόνο απλές ιστοσελίδες (Web pages) όταν τις ζητάνε οι φυλλομετρητές.

Με εγκατεστημένη την PHP, ο Web server θα είναι σε θέση να διαβάζει ένα νέο είδος αρχείων, το αποκαλούμενο PHP script, το οποίο μπορεί να κάνει εργασίες όπως ανάκτηση πληροφοριών της τελευταίας στιγμής από μια βάση δεδομένων και καταχώρησή τους σε μια Web page πριν αυτή αποσταλεί στον φυλλομετρητή που τη ζήτησε.

Για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε πληροφορίες από μια βάση δεδομένων, θα πρέπει πρώτα φυσικά να έχουμε μια βάση δεδομένων και αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας της MySQL. Η *MySQL* είναι ένα *σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων*. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πακέτο λογισμικού που είναι πολύ καλό στην οργάνωση και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.

Με τη χρήση της MySQL είναι εύκολη η πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακομιστή, όπως είναι η PHP. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ θα μπορεί να εφαρμοσθεί σ' έναν διακομιστή που βασίζεται στα Windows ή στο Unix.

## 1.3 Παρουσίαση της PHP

### 1.3.1 Τι Είναι η PHP

Η *PHP*, όπου τα αρχικά σημαίνουν *Hypertext PreProcessor*, είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML και εκτελείται στην πλευρά του server (server-side scripting).

Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας PHP είναι οι εξής γλώσσες προγραμματισμού : *ASP (Active Server Pages)* της εταιρείας Microsoft, *CFML (ColdFusion Markup Language)* της εταιρείας Allaire και *JSP (JavaServer Pages)* της εταιρείας Sun.

Το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής της, η PHP το έχει δανειστεί από την C, την Java και την Perl και διαθέτει και μερικά δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπός της γλώσσας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους web developers να δημιουργούν δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες.

Ακολουθεί ένα εισαγωγικό παράδειγμα :

```
<html>

  <head>

    <title> Παράδειγμα </title>

  </head>

  <body>

    <?php echo "Γεια σας, είμαι ένα script της PHP!"; ?>

  </body>

</html>
```

Αυτό που ξεχωρίζει την PHP από μια γλώσσα όπως η JavaScript, η οποία εκτελείται στην πλευρά του χρήστη (client-side), είναι ότι ο κώδικάς της εκτελείται στον server. Αν είχαμε σ' έναν server ένα script παρόμοιο με το παραπάνω, ο χρήστης (client) θα λάμβανε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του script, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι ο αρχικός κώδικας.

Μπορούμε ακόμη να ρυθμίσουμε (configure) τον web server ώστε να επεξεργάζεται όλα τα HTML αρχεία με την PHP και τότε δεν θα υπάρχει πράγματι κανένας τρόπος να μάθουν οι χρήστες τον κώδικά μας.

### 1.3.2 Τι Μπορεί να Κάνει η PHP

Στο πιο βασικό επίπεδο, η PHP μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα προγράμματα της τεχνολογίας CGI, όπως επεξεργασία των δεδομένων μιας φόρμας, δημιουργία δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδων ή αποστολή και λήψη cookies.

Ίσως το δυνατότερο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της PHP είναι η υποστήριξη που παρέχει σε μια ευρεία γκάμα από βάσεις δεδομένων. Έτσι, το να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα που να παρέχει υποστήριξη σε βάσεις δεδομένων είναι απίστευτα απλό. Υποστηρίζει τις εξής βάσεις δεδομένων :

Adabas D	dBase	Empress	FilePro	Informix	InterBase	mSQL
MySQL	Oracle	PostgreSQL	Solid	Sybase	Velocis	Unix dbm

Η PHP παρέχει επίσης υποστήριξη για συνομιλία μ' άλλες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως τα IMAP, SNMP, NNTP, POP3 ή και το HTTP.

### 1.3.3 Πώς να Ξεφύγουμε από την HTML

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την HTML και να μπούμε στην μέθοδο συγγραφής κώδικα της PHP (PHP code mode) :

#### 1ος τρόπος

```
<? echo ("Είναι η απλούστερη, μια εντολή επεξεργασίας SGML \n"); ?>
```

#### 2ος τρόπος

```
<?php echo("Αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε XML έγγραφα \n"); ?>
```

#### 3ος τρόπος

```
<script language="php">
```

```
    echo ("Σε μερικούς editors, όπως ο FrontPage, δεν αρέσουν οι εντολές επεξεργασίας");
```

```
</script>
```

#### 4ος τρόπος

```
<% echo ("Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και tags με στυλ ASP"); %>
```

```
<%= $variable;    # Είναι μια συντόμευση για το "<%echo .." %>
```

Ο πρώτος τρόπος είναι διαθέσιμος μόνο αν έχουμε ενεργοποιήσει τα σύντομα (short) tags. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση *short\_tags()*, ενεργοποιώντας το *short\_open\_tag configuration setting* στο αρχείο *config* της PHP ή μεταγλωττίζοντας την PHP με την επιλογή *--enable-short-tags option*. Ο τέταρτος τρόπος είναι διαθέσιμος μόνο

αν έχουν ενεργοποιηθεί τα tags με στυλ ASP με το *asp\_tags configuration setting*. Η υποστήριξη για τα ASP-style tags προστέθηκε στην έκδοση 3.0.4.

### **1.3.4 Τερματισμός Εντολών**

Οι εντολές στην PHP τερματίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην C και την Perl, δηλ. μ' έναν χαρακτήρα ; (semicolon). Μπορούμε, όμως, να δηλώσουμε το τέλος μιας εντολής και με το tag κλεισίματος (closing tag) `?>`. Έτσι, τα παρακάτω είναι ισοδύναμα :

```
<?php
    echo "This is a test";
?>

και

<?php echo "This is a test" ?>
```

### **1.3.5 Σχόλια (Comments)**

Η PHP χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο σχολιασμού όπως η C, η C++ και το Unix shell. Για παράδειγμα :

```
<?php
    echo "Αυτή είναι μια δοκιμή"; // Σχόλιο μίας γραμμής της C++
    /* Αυτό είναι ένα σχόλιο (comment) της C σε πολλές γραμμές
    και αυτή είναι μια άλλη γραμμή σχολίου */
    echo "Αυτή είναι άλλη μια δοκιμή";
    echo "Μια τελική δοκιμή"; # Σχόλιο της shell
?>
```

Τα σχόλια μίας γραμμής σχολιάζουν μέχρι το τέλος της γραμμής ή το τρέχον μπλοκ του PHP κώδικα, ανάλογα με το ποιο εμφανίζεται πρώτο.

```
<h1> Αυτό είναι ένα <?# echo "απλό";?> παράδειγμα. </h1>
<p> Το header θα εμφανίσει το 'Αυτό είναι ένα παράδειγμα.' </p>
```

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην φωλιάζουμε (nest) τα σχόλια τύπου C.

```
<?php
    /*
    echo "Αυτή είναι μια δοκιμή"; /* Αυτό το σχόλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα */?>
```

## **1.4 Παρουσίαση της MYSQL**

Αν ο Web host που μας παρέχει τον χώρο για τις ιστοσελίδες μας έχει ήδη εγκαταστήσει και ρυθμίσει την MySQL και την PHP, τότε δεν υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε ένα όνομα χρήστη (*username*) και έναν κωδικό ασφαλείας (*password*) για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον MySQL server που έχει στηθεί για μας. Είναι πολύ πιθανό να έχει στηθεί μια κενή βάση δεδομένων για μας για να μην μπλεχτούμε με τις βάσεις δεδομένων των άλλων χρηστών που χρησιμοποιούν τον ίδιο MySQL server.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να έχουμε πρόσβαση στον MySQL server. Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσουμε το *telnet* για να συνδεθούμε (log) με τον host και να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα πελάτη της MySQL, όπως είναι τα *mysql*, *mysqladmin*, *mysqldump* κ.ά., που είναι εγκατεστημένα για να αλληλεπιδρούν (interact) απευθείας με τον MySQL server.

Ο δεύτερος είναι να εγκαταστήσουμε αυτά τα προγράμματα πελάτη (client programs) στον δικό μας υπολογιστή και να τα συνδέσουμε με τον MySQL server. Ο Web host με τον οποίο συνεργαζόμαστε πρέπει να υποστηρίζει τη μια ή και τις δύο παραπάνω μεθόδους.

Αν υποστηρίζει τη σύνδεση (logging in) με το *telnet*, θα χρειασθούμε ένα όνομα χρήστη (*username*) και έναν κωδικό ασφαλείας (*password*) για τη σύνδεση (login) με το *telnet* εκτός από εκείνα που θα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε πρόσβαση στον MySQL server και που μπορεί να είναι και διαφορετικά.

Αν υποστηρίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στον MySQL server, θα πρέπει να φορτώσουμε (download) ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε και να έχουμε αλληλεπίδραση με τον server.

### **1.4.1 Δημοσίευση Δεδομένων της MySQL στο Web**

Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων (database) και να τις εμφανίσουμε σε μια ιστοσελίδα (Web page) για να μπορεί να τις δει κάποιος. Μέχρι τώρα έχουμε μάθει τα βασικά για την MySQL, που είναι μια μηχανή σχεσιακών βάσεων δεδομένων (relational database engine) και την PHP, που είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του server (server-side scripting language).

Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό *database-driven Web site*. Έχουμε τα εξής δύο πανίσχυρα εργαλεία στη διάθεσή μας : τη γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) PHP και τη μηχανή βάσεων δεδομένων (database engine) MySQL. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πώς αυτά τα δύο εργαλεία θα μπορέσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Η όλη ιδέα πίσω από ένα database-driven Web site είναι να βρίσκεται (εμφανίζεται) το περιεχόμενο (content) του site σε μια βάση δεδομένων και απ' αυτό το περιεχόμενο της

βάσης δεδομένων να εξάγουμε δυναμικά πληροφορίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες (Web pages) που να αλλάζουν δυναμικά χωρίς να κάνουμε συνέχεια αλλαγές σ' αυτές και δημοσιεύσή τους (publish).

Έτσι, στο ένα άκρο του συστήματος έχουμε έναν επισκέπτη (visitor) ή χρήστη (user) ή και πελάτη (client) στο site μας, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν φυλλομετρητή (Web browser), φορτώνει το `http://www.yoursite.com/` και περιμένει να δει μια συνηθισμένη ιστοσελίδα της HTML (HTML Web page). Στο άλλο άκρο έχουμε το περιεχόμενο (content) του site μας που βρίσκεται σ' έναν ή περισσότερους πίνακες (tables) σε μια βάση δεδομένων της MySQL και το οποίο το μόνο που γνωρίζει είναι πώς να απαντάει σε ερωτήματα (queries) ή εντολές (commands) της SQL.

Η γλώσσα συγγραφής (scripting language) PHP είναι ο ενδιάμεσος που μιλάει και τις δύο γλώσσες. Χρησιμοποιώντας την PHP, μπορούμε να δημιουργήσουμε την παρουσίαση (όψη) του site, δηλ. τα ωραία γραφικά και τις διατάξεις σελίδας (page layouts) σαν υποδείγματα (templates) στην κανονική HTML. Χρησιμοποιούμε τον κώδικα της PHP για να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων της MySQL και δημιουργούμε ερωτήματα (queries) της SQL για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να εμφανίσουμε κάποιο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων μέσα σε μια ιστοσελίδα.

Όταν κάποιος επισκεφθεί μια σελίδα σ' ένα database-driven Web site θα συμβούν τα εξής :

- Ο φυλλομετρητής του επισκέπτη θα ζητήσει τη Web page χρησιμοποιώντας ένα στάνταρτ URL.
- Το λογισμικό του Web server (Apache, IIS ή άλλο) αναγνωρίζει ότι το ζητούμενο αρχείο είναι ένα script της PHP και το διερμηνεύει (interprets) χρησιμοποιώντας το πρόσθετο (plug-in) που διαθέτει για την PHP πριν απαντήσει στην αίτηση για τη σελίδα (page request).
- Μερικές εντολές της PHP, που θα δούμε αργότερα, συνδέονται στη βάση δεδομένων της MySQL και ζητούν το περιεχόμενο (content) που ανήκει στην ιστοσελίδα (Web page).
- Η βάση δεδομένων MySQL απαντάει στέλλοντας το ζητούμενο περιεχόμενο στο script της PHP.
- Το script της PHP αποθηκεύει το περιεχόμενο σε μια ή περισσότερες μεταβλητές της PHP και μετά χρησιμοποιεί τη γνωστή μας συνάρτηση `echo()` για να το εμφανίσει σαν μέρος της ιστοσελίδας.
- Το plug-in της PHP τελειώνει, παραδίδοντας στον Web server ένα αντίγραφο του κώδικα της HTML που έχει δημιουργήσει.
- Ο Web server στέλνει τον κώδικα της HTML στον φυλλομετρητή (Web browser) όπως θα έκανε και μ' ένα κανονικό (απλό) αρχείο HTML, με τη διαφορά ότι αντί να προέλθει απευθείας από ένα αποθηκευμένο αρχείο HTML, η σελίδα αυτή είναι το αποτέλεσμα (έξοδος) που παρέχεται από το πρόσθετο (plug-in) της PHP.

## 1.4.2 Δημιουργία Σύνδεσης της MySQL με την PHP

Πριν μπορέσουμε να πάρουμε το περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων της MySQL για να το εισάγουμε σε μια ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα καθιερώσουμε μια σύνδεση (connection) με την MySQL. Η κλήση στην ακόλουθη συνάρτηση της PHP δημιουργεί αυτή τη σύνδεση :

```
mysql_connect(<address>, <username>, <password>);
```

Όπου το *<address>* είναι η IP διεύθυνση ή το hostname του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το λογισμικό του MySQL server, που είναι το *localhost* αν εκτελείται στον ίδιο υπολογιστή με το λογισμικό του Web server, και τα *<username>* και *<password>* είναι τα ίδια με τα user name και password της MySQL που χρησιμοποιήσαμε για να συνδεθούμε στον MySQL server.

Η συνάρτηση *mysql\_connect()* επιστρέφει έναν αριθμό για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε (ξεχωρίσουμε) τη σύνδεση (connection). Μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την τιμή σε μια μεταβλητή, ως εξής :

```
$dbcnx = mysql_connect("localhost", "root", "mypasswd");
```

Η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση *mysql\_connect()*, που θα την αποκαλούμε *connection identifier* (αναγνωριστικό σύνδεσης), αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή με όνομα *\$dbcnx*.

Εφόσον ο MySQL server αποτελεί ένα εντελώς ξεχωριστό κομμάτι λογισμικού, πρέπει να δούμε και την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος ο server ή να μην είναι προσβάσιμος εξαιτίας μιας βλάβης στο δίκτυο ή επειδή ο συνδυασμός username/password που δώσαμε δεν γίνεται αποδεκτός από τον server.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η συνάρτηση *mysql\_connect()* δεν επιστρέφει έναν *connection identifier* εφόσον δεν γίνεται κάποια σύνδεση και αντί γι' αυτόν επιστρέφει την τιμή *false*. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να αντιδράσουμε σε τέτοιες καταστάσεις χρησιμοποιώντας μια εντολή *if*, ως εξής :

```
$dbcnx = @mysql_connect("localhost", "root", "mypasswd");  
  
if (!$dbcnx) {  
  
    echo("<P>Η σύνδεση με τον " . "database server είναι αδύνατη</P>");  
  
    exit();  
  
}
```

Υπάρχουν τρία καινούργια κόλπα στον παραπάνω κώδικα. Πρώτα, έχουμε τοποθετήσει το σύμβολο *@* μπροστά από τη συνάρτηση *mysql\_connect()*. Πολλές συναρτήσεις, όπως και η *mysql\_connect()*, εμφανίζουν αυτόματα άσχημα μηνύματα λάθους όταν κάτι πάει στραβά. Η τοποθέτηση του συμβόλου *@* μπροστά από το όνομα της συνάρτησης μάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσουμε το δικό μας μήνυμα λάθους, που θα είναι πιο φιλικό.

Δεύτερο, τοποθετήσαμε ένα θαυμαστικό ! μπροστά από τη μεταβλητή \$dbcnx μέσα στη συνθήκη της εντολής if. Το ! είναι ο *τελεστής άρνησης (negation operator)* της PHP, ο οποίος στην ουσία μετατρέπει μια τιμή false σε true και μια τιμή true σε false. Έτσι, αν η σύνδεση αποτύχει και η συνάρτηση mysql\_connect() επιστρέψει false, η μεταβλητή !\$dbcnx θα γίνει ίση με true και θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μέσα στο σώμα της εντολής if.

Αντίθετα, αν γίνει η σύνδεση, ο connection identifier που είναι αποθηκευμένος στη μεταβλητή \$dbcnx θα γίνει ίσος με true, καθώς κάθε αριθμός που είναι διαφορετικός από το 0 θεωρείται ότι είναι true στην PHP, και έτσι η !\$dbcnx θα αποτιμηθεί σε false και δεν εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μέσα στο σώμα της συνάρτησης if.

Το τελευταίο από τα καινούργια κόλπα είναι η συνάρτηση exit(), η οποία δεν δέχεται παραμέτρους και αναγκάζει την PHP να σταματήσει να διαβάζει τη σελίδα σ' αυτό το σημείο. Αυτή είναι σωστή απόκριση σε μια αποτυχημένη σύνδεση με μια βάση δεδομένων, εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις η σελίδα δεν θα είναι σε θέση να εμφανίσει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες χωρίς αυτή τη σύνδεση.

Το επόμενο βήμα αφότου έχουμε καθιερώσει μια σύνδεση είναι να επιλέξουμε τη βάση δεδομένων με την οποία θέλουμε να δουλέψουμε. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μια άλλη συνάρτηση, ως εξής :

```
mysql_select_db("jokes", $dbcnx);
```

Χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή \$dbcnx που περιέχει το αναγνωριστικό σύνδεσης της βάσης δεδομένων (database connection identifier) για να ενημερώσουμε τη συνάρτηση ποια σύνδεση βάσης δεδομένων να χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι μια προαιρετική παράμετρος και όταν παραλείπεται, η συνάρτηση θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το αναγνωριστικό σύνδεσης (link identifier) της τελευταίας σύνδεσης που έχει ανοιχθεί.

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει true όταν είναι επιτυχής και false αν συμβεί κάποιο λάθος. Και πάλι, είναι σωστή τακτική η χρήση μιας εντολής if για τον χειρισμό των λαθών :

```
if (! @mysql_select_db("jokes") ) {  
  
    echo( "<P>Αδύνατος ο εντοπισμός της ". "database joke</P>" );  
  
    exit();  
  
}
```

Εφόσον έχουμε καθιερώσει μια σύνδεση (connection) και έχουμε επιλέξει μια βάση δεδομένων, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.

## **1.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΑΧΗ 1.3**

Τι είναι ο Apache server; Ο Apache είναι ένας http Server, που σχεδιάστηκε αρχικά για τα συστήματα Unix. Αυτή είναι η έκδοση Apache για τα Microsoft Windows 2000, XP, NT, 98, και 95 λειτουργικά συστήματα. Όπως η έκδοση Unix, περιλαμβάνει πολλά συχνά ζητούμενα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, και έχει ένα API που του επιτρέπει να επεκταθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών ευκολότερα. Επιτρέπει επίσης την περιορισμένη υποστήριξη για τις επεκτάσεις ISAPI.

Ο Apache δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως ένας Server παραγωγής στο πλαίσιο οποιουδήποτε καταναλωτικού λειτουργικού συστήματος όπως τα WINDOWS.95 ..98, XP ή ME. Μόνο τα WINDOWS NT 4.0 ή τα 2000 έχουν τη δυνατότητα , και μόνο με το κατάλληλο σύστημα αρχείων NTFS και τη διοίκηση ασφάλειας χρηστών. Ο Apache τρέχει σε αυτά τα καταναλωτικά περιβάλλοντα Windows για να παρέχει μόνο τη δοκιμή, την ανάπτυξη ή τις εμπιστευμένες πλατφόρμες κεντρικών υπολογιστών ενδοδικτύου.

Οι λεπτομέρειες της πιο πρόσφατης έκδοσης μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Apache HTTP server ([http://httpd.apache.org/.](http://httpd.apache.org/))

## 1.6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SWiSH

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε animation Flash χωρίς τη χρησιμοποίηση του Flash, το SWiSH είναι που χρειάζεται! Το SwiSH είναι τόσο εύχρηστο που θα παράγετε τις σύνθετες ζωτικότητες με το κείμενο, τις εικόνες, τη γραφική παράσταση και τον ήχο σε ελάχιστο χρόνο. Το SwiSH έχει πάνω από 150 ενσωματωμένα εφέ όπως Explode, Vortex, 3D Spin, Snake και πολύ περισσότερους. Το SwiSH έχει τα εργαλεία για να κατασκευάσεις γραμμές, ορθογώνια, ελλείψεις, Bezier καμπύλες, πορείες κινήσεων, sprites και κουμπιά ανατροπής, όλα σε μια εύχρηστη διεπαφή (interface).

Το SwiSH σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Flash που να περιέχει τις εικόνες, τα animation, τους ήχους, και την αλληλεπίδραση στον ιστοχώρο (website) σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να δημιουργήσετε τις εισαγωγές, τα εμβλήματα (banners), τα μενού, και πλήρεις websites. Το SwiSH ξεσήκωσε τη βιομηχανία Flash με την πρώτη κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2000.

**Πως μπορείτε όμως να δημοσιεύσετε τα Flash που δημιουργήσατε στο web;**  
Το SwiSH θα δημιουργήσει τρία αρχεία: το .swi – το format των αρχείων στο οποίο η εφαρμογή διαβάζει και γράφει, το .swf - το αρχείο που ο Flash Player διαβάζει, η σελίδα HTML ή κώδικας που χρειάζεται στον browser για να επιδείξει το movie του Flash. Για να επιδείξετε το movie στον Ιστό, πρέπει να φορτώσετε το .swf στον κεντρικό υπολογιστή σας. Αν και ένα .swf μπορεί να παιχτεί πέρα από τον Ιστό χωρίς τοποθέτηση μέσω της ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση πως ξέρετε πώς να κάνετε αυτό, θα θελήσετε να φορτώσετε τη σελίδα HTML επίσης.

## 2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στη συνέχεια θα σας περιγράψουμε την διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της ιστοσελίδας μας.

Αφού έχουμε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένα τα Windows xp professional ξεκινάμε την διαδικασία εγκατάστασης των προγραμμάτων που θα χρειαστούν.

Αρχικά εγκαθιστούμε το πακέτο λογισμικού **PHPtriad** το οποίο περιέχει τον **Apache web server 1.3** την **MySql 1.3** και την **PHP 4**. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή αφού γίνεται με ένα διπλό κλικ στο αρχείο .exe το προγράμματος. Μετά την εγκατάσταση έχουν δημιουργηθεί στο root ένας φάκελος Apache και ένας **PHPtriad** ο οποίος έχει tool το οποίο δημιουργεί backup όλης της εργασίας. Στον φάκελο Apache έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος με την ονομασία htdocs σε αυτόν αποθηκεύουμε τα αρχεία της ιστοσελίδας μας. Επίσης δημιουργήθηκε ένας φάκελος Mysql στον οποίο βρίσκεται ένας φάκελος data όπου αποθηκεύουμε την βάση δεδομένων μας. Για να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων πρέπει να μπούμε σε command prompt να μπούμε στο path της MySQL και στον φάκελο bin και να τρέξουμε το αρχείο MySQL. Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουμε τις εντολές της SQL για να δημιουργήσουμε την βάση μας.

Εγκαθιστούμε τον **crimson editor** τον οποίο κατεβάσαμε από το διαδύκτιο και τον οποίο χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία του κώδικα. Ο συγκεκριμένος editor κατά τη γνώμη μας είναι από τους καλύτερους editor που προσφέρονται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια εγκαταστήσαμε το **coreldraw** το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων και το χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή του κεντρικού φόντου και του σχεδιασμού των buttons της ιστοσελίδας μας.

Τα buttons, το intro η επικεφαλίδα και το πλαίσιο κειμένου δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα **Swish** το οποίο είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να κατασκευάσεις flash εφαρμογές με απλό και γρήγορο τρόπο.

## **2.2 HARDWARE που χρησιμοποιήθηκε.**

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε το εξής υλικό :

- 1) Υ/Π : Επεξεργαστής Alton xp 2800+  
RAM 1Gb  
Μητρική gigabyte k700 nl  
Σκληρός δίσκος 80Gb Maxtor.  
Κάρτα γραφικών ATI club 9600 XT
- 2) ΟΘΟΝΗ PHILIPS 17”
- 3) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP psc 1210

## **2.3 SOFTWARE που χρησιμοποιήθηκε.**

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε το εξής λογισμικό :

Windows xp  
PHP triad 2.2.1 (πακέτο εγκατάστασης)  
PHP 4  
WinMySql admin 1.3  
Apache 1.3.23  
Crimson editor  
Dreamweaver mx  
Coreldraw 9  
SWISH 2.0.0

### **3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ**

Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη στους καθηγητές για καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος καθώς και στους σπουδαστές για καλύτερη ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν το μάθημα.

Όσον αφορά τους καθηγητές, μπορούν να ενημερώνουν την σελίδα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Οι προαναφερθέντες μπορούν να εκδίδουν ανακοινώσεις εύκολα και γρήγορα μέσω της σελίδας επίσης μπορούν να υποβάλουν σε δοκιμασίες γνώσεων (τεστ) μέσω τις αυτής με ερωτήσεις που ορίζουν οι ίδιοι και να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα μέσω των αποτελεσμάτων. Τέλος έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν σημειώσεις.

Οι σπουδαστές με την σειρά τους έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται πολύ εύκολα μέσω τις σελίδας από τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται, να «κατεβάζουν» χρήσιμες σημειώσεις και λογισμικό, να βρίσκουν εκεί συνδέσμους σχετικούς με τα πολυμέσα, να υποβάλλονται σε δοκιμασίες (τεστ) και τέλος να επισκέπτονται το guestbook της ιστοσελίδας μέσω του οποίου μπορούν να επικοινωνούν να στέλνουν μηνύματα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες συμφοιτητές τους.

Στο μέλλον μπορεί να γίνει βελτίωση της ιστοσελίδα ώστε να καλύψει και μεγαλύτερες απαιτήσεις που ενδέχεται να υπάρξουν. Στην ευκολότερη αναβάθμιση της σελίδας, βοηθά ο σωστός σχεδιασμός της.

Ίσως κάποια βελτίωση θα μπορούσε να γίνει στις δοκιμασίες (τεστ) ώστε να περιέχουν περισσότερες ερωτήσεις για να πάρουμε καλύτερα συμπεράσματα.

Βελτίωση επίσης θα μπορούσε αποτελέσει και η προσθήκη ενός forum συζητήσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων.

## ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

```
// INDEX.PHP
<?
    session_start();
    session_unregister('counter');
    session_register('flag');
$flag=0;?>
<html><head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title></head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<center>
<object
    id="index" width="800" height="600">
    <param name="movie" value="images\index.swf">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
    <embed name="index" src="images\index.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"
        width="800" height="600"
        type="application/x-shockwave-flash"
    </embed>
</object>
</center>
</body>
</html><?
    session_start();
    session_unregister('counter');
    session_register('flag');
$flag=0;
?>
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<center>
<object
    id="index" width="800" height="600">
    <param name="movie" value="images\index.swf">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
    <embed name="index" src="images\index.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"
        width="800" height="600"
        type="application/x-shockwave-flash"
    </embed>
</object>
</center>
</body></html>
```

## KENTRIKH SELIDA

```
//HEADER.PHP
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="images/hex1.jpg" link="white" vlink="white"
alink="white"><div align="center">
<table>
<tr>
<object width="900" height="60">
<param name="src" value="images/HEADER.swf">
<embed src="images/HEADER.swf" width="900" height="60" ></embed></object></tr>
<tr><font color="white" size="4" face="Monotype Corsiva" ><div
align="right">ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</div></font></tr>
<tr><div align="center">
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button1.swf">
<embed src="images/button1.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button2.swf">
<embed src="images/button2.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button3.swf">
<embed src="images/button3.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button4.swf">
<embed src="images/button4.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button5.swf">
<embed src="images/button5.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button6.swf">
<embed src="images/button6.swf" width="90" height="30"></embed></object>
<object width="90" height="30">
<param name="src" value="images/button7.swf">
<embed src="images/button7.swf" width="90" height="30"></embed></object>
</div>
</tr>
```

```
//KENTRIKH SELIDA XORIS LOGIN INDEX1.PHP
```

```
<?
session_start();
session_unregister('username');
session_destroy();
session_register('flag');
session_register('counter');
// KENTRIKH SELIDA //
```





```

<body>
<?
//ΕΛΕΓΧΟΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ//
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$result=mysql_query("select username,password,flag from fitites where
(username='$username') and (password='$password') and flag=1",$link);
$row=mysql_fetch_row($result);
if(!$row)
{
    mysql_close($link);
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    if(!$link)
    {
        echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
    }
    mysql_select_db("multimedia",$link);
    $result=mysql_query("select username,password,flag from fitites where
(username='$username') and (password='$password') and flag=0",$link);
    $row=mysql_fetch_row($result);
    if(!$row)
    {
        mysql_close($link);
        echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A
HREF='../index1.php'>Λάθος στοιχεία!Δοκιμάστε πάλι!</A></span></p>";
    }
    else
    {
        echo" <p align='center'><A HREF='../index-in.php'>ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΩΣΤΑ!ΕΙΣΑΓΩΓΗ!</a></p>";
    }
}
else
{
    echo" <p align='center'><A HREF='../admin\admin.php'>ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΩΣΤΑ!ΕΙΣΑΓΩΓΗ!</a></p>";
}
?>
</body>
</html>
//ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ LOGIN INDEX-IN.PHP
<?
    session_start();
    session_register('username');
    session_register('flag');
    session_register('counter');
// ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ //
include ("header.php")
?>

```



```
else $ct = 1;
@fclose($fp);
$fp = fopen($cf,"w");
@fputs($fp,$ct);
for($i=0;$i<strlen($ct);$i++) {
    $imgnum = substr($ct,$i,1);
    $counter .= "<img src='images/$imgnum.gif'>";
}
@fclose($fp);

}
print $counter;
?>
</td>
</tr>
</table>
<?
include ("footer.php");
?>
</p>
</body>
</html>
```

# KENTRIKH ΣΕΛΙΔΑ ADMINISTRATOR

```
//ADMIN.PHP<?
    session_start();
    session_register('username');session_register('counter');
?>
<html>
<head>
<title>ADMINISTRATOR SITE</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
    <tr><td><div align="center"><font color="white" size="5">Καλως Ορισατε
        Στην Administrator Σελιδα!</font></div></td></tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="white"><a href="users.php"><font
size="4">Χρηστες</font></a></font></p>
<p><font color="white" size="4"><a href="anak.php">Ανακοινωσεις</a></font></p>
<p><font color="white" size="4"><a href="test.php">Ερωτησεις</a></font></p>
<p><font color="white" size="4"><a href="vathmoi.php">Βαθμολογια</a></font></p>
<p><font color="white" size="4"><a href=" ../index1.php">Εξοδος</a></font></p>
</div>
</body>
</html>
```

```
//SELIDA USERS STO ADMIN USERS.PHP
```

```
<html>
<head>
<title>XPHTETEΣ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
    <tr><td><div align="center"><font color="white"
size="5">Χρηστες!</font></div></td></tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <a href="admin.php"></a>
    </tr>
</table>
<?
    $link=mysql_connect("localhost", "", "");
    if(!$link)
    {
        echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
    }
    mysql_select_db("multimedia",$link);
```

```

$query="select * from fitites order by id";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border=1>";
?>
<TR><TD><p><font color="white">ID</TD>
  <TD><p><font color="white">USERNAME</TD>
  <TD><p><font color="white">PASSWORD</TD>
  <td><p><font color="white">ONOMA</TD>
  <TD><p><font color="white">ΕΠΙΘΕΤΟ</TD>
  <TD><p><font color="white">ΕΞΑΜΗΝΟ</TD>
  <TD><p><font color="white">MAIL</TD>
  <TD><p><font color="white">FLAG</td>
</TR>
<?
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo "<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo "<td><font color='white'>$v</td>";
  }
  ?>
  <td><p><font color="white"><a href="uselo.php?choice=1"><font
size="4">Αλλαγή</font></a></p></td>
  <td><p><font color="white"><a href="uselo.php?choice=2"><font
size="4">Διαγραφή</font></a></p></td>
  <?
  echo "</tr>";
}
echo "</table>";
mysql_close($link);
?>
<p><font color="white"><a href="uselo.php?choice=0"><font
size="4">Δημιουργία</font></a></p>
</div>
</body>
</html>

//USELO.PHP
<html>
<head>
<title>XPΗΣΤΕΣ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100% ">
  <tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Χρηστες!</font></div></td></tr>
</table>
<?
  if ($choice==0)
  {

```

```

echo"<form method='post' action='act.php?choic=0'><br>
    <font color='white'>USERNAME:<input type='text' name='username'><br>
    <font color='white'>PASSWORD:<input type='text' name='passwr'd'><br>
    <font color='white'>ONOMA: <input type='text' name='name'><br>
    <font color='white'>ΕΠΙΘΕΤΟ: <input type='text' name='lastname'><br>
    <font color='white'>ΕΞΑΜΗΝΟ: <input type='text' name='examino'><br>
    <font color='white'>MAIL: <input type='text' name='mail'><br>
    <font color='white'>FLAG: <input type='text' name='flag'><br>
    <input type='submit' value='Αποθήκευση'>
</form>";
}
else if($choic==1)
{ echo"<form method='post' action='act.php?choic=1'><br>
    <font color='white'>ID :<input type='text' name='id'><br>
    <font color='white'>USERNAME:<input type='text' name='username'><br>
    <font color='white'>PASSWORD:<input type='text' name='passwr'd'><br>
    <font color='white'>ONOMA: <input type='text' name='name'><br>
    <font color='white'>ΕΠΙΘΕΤΟ: <input type='text' name='lastname'><br>
    <font color='white'>ΕΞΑΜΗΝΟ: <input type='text' name='examino'><br>
    <font color='white'>MAIL: <input type='text' name='mail'><br>
    <font color='white'>FLAG: <input type='text' name='flag'><br>
    <input type='submit' value='Αλλαγή'>
</form>";
}
else if($choic==2)
{
    echo"<form method='post' action='act.php?choic=2'><br>
    <font color='white'>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:<input type='text'
name='code'><br>
    <input type='submit' value='Διαγραφή'>
</form>";
}
?>
</div>
</body>
</html>

```

```

//ACT.PHP
?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
if($choic==0)
{
    $query= "insert into FITITES (username,password,name,lastname,examino,mail,flag)
values ('$username','$passwr'd','$name','$lastname','$examino','$mail','$flag)";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
}

```

```

?>
<A HREF="users.php">H Δημιουργία έγινε.</a>
<?
}
else if($choic==1)
{
$query= "update fitites set
username='$username',password='$passwd',name='$name',lastname='$lastname'
,examino='$examino',mail='$mail',flag='$flag' where id='$id' ";
$result=mysql_query($query,$link);
mysql_close($link);
?>
<A HREF="users.php">H Αλλαγή έγινε.</a>
<?
}
else if($choic==2)
{
$query= "delete from fitites where id='$code'";
$result=mysql_query($query,$link);
mysql_close($link);
?>
<A HREF="users.php">H διαγραφή έγινε.</a>
<?
}
?>

```

```
//SELIDA ANAKOINOSEWN STHN ADMIN ANAK.PHP
```

```

<html>
<head>
<title>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ADMINISTRATOR</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
<tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Ανακοινώσεις!</font></div></td></tr>
</table>
<table width="100%">
<tr>
<a href="admin.php"></a>
</tr>
</table>
<?
    $link=mysql_connect("localhost","","");
    if(!$link)
    {
        echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
    }
    mysql_select_db("multimedia",$link);
    $query="select * from anakinosis order by id";
    $result=mysql_query($query);
    echo"<table border=1>";

```

```

?>
  <TR><TD><p><font color="white">ID</TD>
    <TD><p><font color="white">KEIMENO</TD>
    <TD><p><font color="white">HMEPOMHΝIA</TD>
  </TR>
<?
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white'>$v</td>";
  }
  ?>
    <td><p><font color="white"><a href="anaklo.php?choice=1"><font
size="4">Αλλαγή</font></a></font></p></td>
    <td><p><font color="white"><a href="anaklo.php?choice=2"><font
size="4">Διαγραφή</font></a></font></p></td>
  <?
  echo"</tr>";
}
echo"</table>";
mysql_close($link);
?>
  <p><font color="white"><a href="anaklo.php?choice=0"><font
size="4">Δημιουργία</font></a></font></p>
</div>
</body>
</html>

```

```
//ANAKLO.PHP
```

```

<html>
<head>
<title>ANAKOINΩΣΕΙΣ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="./images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
  <tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Ανακοινώσεις!</font></div></td></tr>
</table>
<?
  if ($choice==0)
  {
    echo"<form method='post' action='act1.php?choic=0'><br>
      <font color='white'>KEIMENO:<input type='text' name='KEIMENO'><br>
      <font color='white'>HMEPOMHΝIA: <input type='text' name='DATE'><br>
      <input type='submit' value='Αποθήκευση'>
    </form>";
  }

```

```

else if($choic==1)
{
    echo"<form method='post' action='act1.php?choic=1'><br>
        <font color='white'>ID:<input type='text' name='ID'><br>
        <font color='white'>KEIMENO:<input type='text' name='KEIMENO'><br>
        <font color='white'>HMEPOMHNI A: <input type='text' name='DATE'><br>
        <input type='submit' value='Αλλαγή'>
    </form>";
}
else if($choic==2)
{
    echo"<form method='post' action='act1.php?choic=2'><br>
        <font color='white'>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:<input type='text' name='code'><br>
        <input type='submit' value='Διαγραφή'>
    </form>";
}
?>
</div>
</body>
</html>

```

```
//ACT1.PHP
```

```

<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
if($choic==0)
{
    $query= "insert into ANAKINOSIS (ID,KEIMENO,DATE) values
(' $ID', '$KEIMENO', '$DATE')";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
    ?>
    <A HREF="anak.php">H Δημιουργία εγινε.</a>
    <?
}
else if($choic==1)
{
    $query= "update ANAKINOSIS set
ID='$ID',KEIMENO='$KEIMENO',DATE='$DATE' where ID='$ID' ";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
    ?>
    <A HREF="anak.php">H Αλλαγή εγινε.</a>
    <?
}
else if($choic==2)

```

```

{
$query= "delete from ANAKINOSIS where id='$code'";
$result=mysql_query($query,$link);
mysql_close($link);
?>
<A HREF="anak.php">Η διαγραφή έγινε.</a>
<?
}
?>

```

```
//SELIDA TEST STHN ADMIN TEST.PHP
```

```

<html>
<head>
<title>ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
<tr><td><div align="center"><font color="white"
size="5">Ερωτήσεις!</font></div></td></tr>
</table>
<table width="100%">
<tr>
<a href="admin.php"></a>
</tr>
</table>
<?

```

```

$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select * from erotisis order by id";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border=1>";
?>
<TR><TD><p><font color="white">ID</TD>
<TD><p><font color="white">ΕΡΩΤΗΣΗ</TD>
<TD><p><font color="white">ΑΠΑΝΤΗΣΗ</TD>
</TR>
<?
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
echo"<tr>";
foreach($row as $v)
{
echo"<td><font color='white'>$v</td>";
}
?>
<td><p><font color="white"><a href="erolo.php?choice=1"><font
size="4">Αλλαγή</font></a></font></p></td>

```

```

        <td><p><font color="white"><a href="erolo.php?choice=2"><font
size="4">Διαγραφή</font></a></font></p></td>
        <?
        echo"</tr>";
    }
    echo"</table>";
    mysql_close($link);
?>
    <p><font color="white"><a href="erolo.php?choice=0"><font
size="4">Δημιουργία</font></a></font></p>
</div>
</body>
</html>

```

```
//EROLO.PHP
```

```

<html>
<head>
<title>ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
    <tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Ερωτήσεις</font></div></td></tr>
</table>
<?
    if ($choice==0)
    {
        echo"<form method='post' action='act8.php?choic=0'><br>
            <font color='white'>ID:<input type='text' name='ID'><br>
            <font color='white'>ΕΡΩΤΗΣΗ:<input type='text' name='quest'><br>
            <font color='white'>ΑΠΑΝΤΗΣΗ:<input type='text' name='answer'><br>
            <input type='submit' value='Αποθήκευση'>
        </form>";
    }
    else if($choice==1)
    {
        echo"<form method='post' action='act8.php?choic=1'><br>
            <font color='white'>ID:<input type='text' name='ID'><br>
            <font color='white'>ΕΡΩΤΗΣΗ:<input type='text' name='quest'><br>
            <font color='white'>ΑΠΑΝΤΗΣΗ:<input type='text' name='answer'><br>
            <input type='submit' value='Αλλαγή'>
        </form>";
    }
    else if($choice==2)
    {
        echo"<form method='post' action='act8.php?choic=2'><br>
            <font color='white'>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:<input type='text' name='code'><br>
            <input type='submit' value='Διαγραφή'>

```

```

        </form>";
    }
    ?>
</div>
</body>
</html>

```

```
//ACT8.PHP
```

```

<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
if($choic==0)
{
    $query= "insert into erotisis(ID,quest,answer) values ('$ID','$quest','$answer')";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
    ?>
    <A HREF="test.php">H Δημιουργία εγινε.</a>
    <?
    }
else if($choic==1)
{
    $query= "update erotisis set ID='$ID',quest='$quest',answer='$answer' where ID='$ID' ";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
    ?>
    <A HREF="test.php">H Αλλαγή εγινε.</a>
    <?
    }
else if($choic==2)
{
    $query= "delete from erotisis where id='$code'";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
    ?>
    <A HREF="test.php">H διαγραφή εγινε.</a>
    <?
    }
?>

//SELIDA VATHMOLOGIAS STHN ADMIN VATHMOI.PHP
<html>

```

```

<head>
<title>BAΘΜΟΛΟΓΙΑ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
  <tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Βαθμολογία</font></div></td></tr>
</table>
<table width="100%">
  <tr>
    <a href="admin.php"></a>
  </tr>
</table>
<?
  $link=mysql_connect("localhost","","");
  if(!$link)
  {
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
  }
  mysql_select_db("multimedia",$link);
  $query="select * from test order by id";
  $result=mysql_query($query);
  echo"<table border=1>";
  ?>
  <TR><TD><p><font color="white">ID</TD>
    <TD><p><font color="white">BAΘΜΟΣ</TD>
    <TD><p><font color="white">HMEPOMHNTIA</TD>
    <TD><p><font color="white">USERNAME</TD>
  </TR>
  <?
  while($row=mysql_fetch_row($result))
  {
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
      echo"<td><font color='white'>$v</td>";
    }
  }
  ?>
  <td><p><font color="white"><a href="vatlo.php?choice=1"><font
size="4">Αλλαγή</font></a></font></p></td>
  <td><p><font color="white"><a href="vatlo.php?choice=2"><font
size="4">Διαγραφή</font></a></font></p></td>
  <?
  echo"</tr>";
  }
  echo"</table>";
  mysql_close($link);
  ?>
</div>
</body>
</html>

```

```

//VATLO.PHP
<html>
<head>
<title>ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100% ">
  <tr><td ><div align="center"><font color="white"
size="5">Βαθμολογία</font></div></td></tr>
</table>
<?
  if($choice==1)
  {   echo"<form method='post' action='act9.php?choic=1'><br>
      <font color='white'>ID:<input type='text' name='ID'><br>
      <font color='white'>Βαθμός:<input type='text' name='vathos'><br>
      <font color='white'>Ημερομηνία:<input type='text' name='date'><br>
      <font color='white'>username:<input type='text' name='username'><br>
      <font color='white'><input type='submit' value='Αλλαγή'>
      </form>";
  }
  else if($choice==2)
  {
    echo"<form method='post' action='act9.php?choic=2'><br>
    <font color='white'>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:<input type='text' name='code'><br>
    <input type='submit' value='Διαγραφή'>
    </form>";
  }
?>
</div>
</body>
</html>

```

```

//ACT9.PHP
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
if($choic==1)
{
    $query= "update test set ID='$ID',vathos='$vathmos',date='$date',username='$username'
where ID='$ID' ";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
?>
    <A HREF="vathmoi.php">H Αλλαγή εγινε.</a>
<?
}
else if($choic==2)
{
    $query= "delete from test where id='$code'";
    $result=mysql_query($query,$link);
    mysql_close($link);
?>
    <A HREF="vathmoi.php">H διαγραφή εγινε.</a>
<?
}
?>

```

# ΣΕΛΙΔΑ GUESTBOOK

INDEX.PHP<?php

```
include ('./inc/general.php');
```

```
redirect('guestbook.php');
```

```
?>
```

```
//GUESTBOOK.PHP
```

```
<?session_start();
```

```
session_register('counter');?>
```

```
<?php
```

```
//timer
```

```
$start_time = microtime();
```

```
// Settings
```

```
$version = 0;
```

```
$curversion = 1.14;
```

```
$error = ";
```

```
$readonly = 0;
```

```
$lockdown = 0;
```

```
$lock_msg = ";
```

```
$stylesheet = 'default.css';
```

```
$default_language = 'en';
```

```
@include ('./inc/config.php');
```

```
include ('./inc/general.php');
```

```
// Get GET vars
```

```
$start = 0;
```

```
$lang = $default_language;
```

```
if (isset($_GET['start'])) $start = $_GET['start'];
```

```
if (isset($_GET['lang'])) {
```

```
    if (isset($_SESSION['language'])) unset($_SESSION['language']);
```

```
    if (isset($avail_languages[$_GET['lang']] && $_GET['lang'] != $default_language) {
```

```
        $lang = $_GET['lang'];
```

```
        $_SESSION['language'] = $lang;
```

```
    }
```

```
} else if (isset($_SESSION['language'])) {
```

```
    $lang = $_SESSION['language'];
```

```
}
```

```
// Include language template
```

```
if (!@include ('./lang/language_'. $lang .'.php')) {
```

```
    if (isset($_SESSION['language'])) unset($_SESSION['language']);
```

```
    $wronglang = $lang;
```

```
    $lang = 'en';
```

```
    include ('./lang/language_'. $lang .'.php');
```

```
    $error .= '<b>'.str_replace('$lang', $wronglang, $LANG['NoLanguage']).<b><br />'.CR;
```

```
}
```

```
// Version check
```

```
if ($version < $curversion || !isset($guestbook_id)) redirect('setup.php');
```

```

// check for admin
$admin = 0;
if (isset($_SESSION['loggedin']) && $_SESSION['loggedin'] == $guestbook_id) $admin =
1;

// mySQL Connect
if (!$lockdown || $admin) {
    if (!$conn_id = @mysql_connect($host, $sid, $pw)) $error .=
'<b>'.LANG['NoConn'].'</b><br />'.CR;
    else if (!$mysql_select_db($database, $conn_id)) $error .= '<b>'.str_replace('$database',
$database, LANG['NoDB']).'</b><br />'.CR;
    else {
        if (!$admin) {
            include ('./inc/chkban.php');
            $checkip = isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ?
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
            if (checkban($checkip, $conn_id)) {
                $lockdown = 1;
                $error .= '<b>'.LANG['Banned'].'</b><br />'.CR;
            }
        }
        if (!$lockdown && !$result = @mysql_query('select count(nr) from '.$stable, $conn_id))
$error .= '<b>'.str_replace('$stable', $stable, LANG['NoTable']).'</b><br />'.CR;
    }
} else {
    $error .= '<b>'.lock_msg.'</b><br />'.CR;
}

if (!$error) {

    // Message parser and dateformat modules
    include('./inc/parser.php');
    include('./inc/formatdate.php');

}

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta name="robots" content="index,nofollow">
<title><?php echo $guestbook_name.' - '.LANG['guestbook']; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="style/<?php echo $stylesheet; ?>" type="text/css">
</head>
<body background="..\images\hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white"><div
align="center">
<?if ($username=="")
    {
        ?><a href="../index1.php">Κεντρική Σελίδα</a>
    <?}
    else

```

```

        {
            ?> <a href="..\index-in.php">Κεντρική Σελίδα</a>
            <?>?>
<?php

echo '<table>'.CR.
    ' <tr>'.CR.
    ' <td class="title">';
if (!$error && !$readonly || ($admin && ($readonly || $lockdown))) {
    echo '<a href="message.php?page=new"><font color="white">Νεο Μηνυμα</font></a>';
    if (count($avail_languages) > 1) {
        echo '&nbsp;&nbsp;|';
        $languages = array_keys($avail_languages);
        for ($i = 0, $tot = count($languages); $i < $tot; $i++) {
            if ($languages[$i] != $lang) echo '&nbsp;&nbsp;<a
href="guestbook.php?start='.$start.'&lang='.$languages[$i].'"></a>';
        }
    }
}
echo '</td>'.CR.
    ' <td class="title" width="370" align="right">';
if ($admin) {
    echo '<a class="title" href="admin.php?action=logout">'.$LANG['Logout'].'</a>';
} else {
    echo '<a class="title" href="admin.php">'.$LANG['Login'].'</a>';
}
echo ' </td>'.CR.
    ' </tr>'.CR.
    '</table><br />'.CR;

if ($error) {

    echo $error;
    if (!$lockdown) echo '<br /><b>'.$LANG['Correct'].'</b>'.CR;

} else {

    // Check number of pages

    $row = mysql_fetch_row($result);
    $number = $row[0];
    $navigation = "";

    if ($number > $messages_per_page) {

        $navigation .= $LANG['Page'].'.';
        $pages = intval($number / $messages_per_page);
        if ($number % $messages_per_page) $pages++;
        $curpage = intval($start / $messages_per_page + 1);

```

```

$pl = intval($navlength / 2);
$length = $navlength - 1;
$pr = $length - $pl;
$s = 1;
if ($start > $pl * $messages_per_page && $pages > $length) $s = $curpage - $pl;
if ($start + $pr * $messages_per_page >= $number && $pages > $length) $s = $pages -
$length;
$e = $s + $length;
if ($e > $pages) $e = $pages;

for ($i = $s; $i <= $e; $i++) {

    $fwd = ($i - 1) * $messages_per_page;
    $fwdnumber = ($fwd / $messages_per_page + 1);

    if ($i == $curpage){
        $navigation .= '&nbsp;&nbsp;&nbsp;'.$fwdnumber;
    } else {
        $navigation .= '&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class="nav"
href="guestbook.php?start='.$fwd.'">'.$fwdnumber.'</a>';
    }

}

if ($pages > $e) $navigation .= '&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;&nbsp;&nbsp;';

echo '<table class="noborder">'.CR.
    '<tr>'.CR.
    '<td class="nav">'.$navigation.'</td>'.CR;

echo ' <td class="nav" align="right">'.$LANG['QuickSel'].':'.CR.
    '<select onChange="window.location.href = this.value" style="font-size: 10px;
height: 18px">';

for ($i = 1; $i <= $pages; $i++) {

    $fwd = ($i - 1) * $messages_per_page;
    echo ' <option value="guestbook.php?start='.$fwd.'";
if ($i == $curpage) echo ' selected';
echo '>'.$LANG['Page'].' '.$i.'&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option>'.CR;

}

echo ' </select>'.CR.
    '</td>'.CR;

echo ' </tr>'.CR.
    '</table>'.CR;

}

// Retrieve array of messages user is allowed to edit
$allowedit = array();

```

```

if ($allow_edit && isset($_SESSION['editid'])) $allowedit = $_SESSION['editid'];

// Show all messages
$query = 'select * from '.Stable.' order by datum desc limit '.$start.', '.$messages_per_page;
$result = mysql_query($query, $conn_id);

if (mysql_num_rows($result)) {

    $anchor = 0;
    while($row=mysql_fetch_assoc($result)) {

        $nr = $row['nr'];
        $name = $row['name'];
        $open = $row['open'];
        $ip = $row['ip'];
        $email = $row['email'];
        $location = $row['location'];
        $homepage = $row['homepage'];
        $content = $row['content'];
        $comment = $row['comment'];
        $datum = formatdate($row['datum'], $datetimeformat, $timeshift);
        $anchor++;

        // parse field contents
        $name = parsecontent(0, 0, 0, 0, $name);
        $email = parsecontent(0, 0, 0, 0, $email);
        $email = str_replace('@', '&#x40;', $email);
        $location = parsecontent(0, 0, 0, 0, $location);
        $homepage = parsecontent(0, 0, 0, 0, $homepage);
        $content = parsecontent(0, $use_smilies, $use_ubbbcode, $parse_urls, $content);
        $comment = parsecontent(1, $use_smilies, $use_ubbbcode, $parse_urls, $comment);

        // label
        echo '<a name="'. $anchor. '">&nbsp;</a><br />.CR.
            <table>.CR.
            <tr>.CR.
            <td class="title">'. $name;

            if (($open || $admin) && $email) echo '&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:'. $email. '"></a>';
            if ($homepage) echo '&nbsp;&nbsp;<a href="'. $homepage. '" target="_blank"></a>';
            if ($location) echo '&nbsp;&nbsp;';

            echo '</td>.CR.
            <td class="title" align="right">'. $datum;

            if ($admin || in_array($nr, $allowedit)) echo '&nbsp;&nbsp;<a
href="message.php?page=edit&message='. $nr. '&start='. $start. '&anchor='. $anchor. '"></a>;
    if ($admin) echo '&nbsp;<a
href="message.php?page=delete&message='.$nr.'&start='.$start.'&anchor='.$anchor.'"><im
g class="button" src="img/delete.gif" width="14" height="17" border="0"
alt="".$LANG['delete'].'" title="".$LANG['delete'].'" /></a>;

    echo '</td>'.CR.
        '</tr>'.CR.
        '<tr>'.CR.
        '<td colspan="2" class="content"><div class="noalfa"><br />'.CR.
        $content.<br />;

    if ($comment) {
        echo CR.<div class="divider"></div>'.CR.
            '<span class="comment">'.$LANG['Comment'].':</span><br /><br />'.CR.
            $comment.<br /><br />;
    }

    echo '</div></td>'.CR.
        '</tr>'.CR.
        '</table>'.CR;

    flush();

}

} else {

    echo '<b>'.$LANG['NoMessages'].'</b>'.CR;

}

echo '<br />';
if ($navigation) {

    echo '<table class="noborder">'.CR.
        '<tr>'.CR.
        '<td class="nav">'.$navigation.'</td>'.CR.
        '</tr>'.CR.
        '</table>'.CR;

}

}

?>

</body>
</html>

```

```

//MESSAGE.PHP
<?php
// Settings
include ('./inc/config.php');
include ('./inc/general.php');
include ('./inc/parser.php');
include ('./inc/chkban.php');
include ('./inc/formatdate.php');

// Language
$lang = $default_language;
if (isset($_SESSION['language'])) $lang = $_SESSION['language'];
include ('./lang/language_' . $lang . '.php');

// init
$page = "";
$message = 0;
$start = 0;
$anchor = "";
$action = "";
$name = "";
$email = "";
$location = "";
$homepage = 'http://';
$open = '0';
$content = "";
$comment = "";
$ip = "";
$date = "";
$datestring = "";
$error = "";
$readonly = 0;
$lockdown = 0;
$time_error = 0;

$admin = 0;
if (isset($_SESSION['loggedin']) && $_SESSION['loggedin'] == $guestbook_id) $admin =
1;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

// Get POST vars
if (isset($_POST['page'])) $page = $_POST['page'];
if (isset($_POST['message'])) $message = $_POST['message'];
if (isset($_POST['start'])) $start = $_POST['start'];
if (isset($_POST['anchor'])) $anchor = $_POST['anchor'];
if (isset($_POST['action'])) $action = $_POST['action'];
if (isset($_POST['name'])) $name = $_POST['name'];
if (isset($_POST['email'])) $email = $_POST['email'];
if (isset($_POST['location'])) $location = $_POST['location'];
if (isset($_POST['homepage'])) $homepage = $_POST['homepage'];
if (isset($_POST['open'])) $open = $_POST['open'];

```

```

if (isset($_POST['content'])) $content = $_POST['content'];
if ($admin) {
    if (isset($_POST['comment'])) $comment = $_POST['comment'];
    if (isset($_POST['ip'])) $ip = $_POST['ip'];
    if (isset($_POST['datum'])) $date = $_POST['datum'];
    if (isset($_POST['datestring'])) $datestring = $_POST['datestring'];
}

if (!get_magic_quotes_gpc()) {

    $name = addslashes($name);
    $email = addslashes($email);
    $location = addslashes($location);
    $homepage = addslashes($homepage);
    $open = addslashes($open);
    $content = addslashes($content);
    $comment = addslashes($comment);
    $ip = addslashes($ip);
    $date = addslashes($date);

}

} else {

    // Get GET vars
    if (isset($_GET['page'])) $page = $_GET['page'];
    if (isset($_GET['start'])) $start = $_GET['start'];
    if (isset($_GET['anchor'])) $anchor = $_GET['anchor'];
    if (isset($_GET['message'])) $message = $_GET['message'];

}

// Make connection
$conn_id = mysql_connect($host, $id, $pw);
mysql_select_db($database, $conn_id);

// check ip
$checkip = isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ?
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

if (($page != 'new' && $page != 'edit' && $page != 'delete') || (!$admin && ($readonly ||
$lockdown || checkban($checkip, $conn_id)))) {

    redirect('guestbook.php');

}

if ($page == 'edit' || $page == 'delete') {

    $returnpath = 'guestbook.php?start='.$start;
    if ($anchor) $returnpath .= '&#'.$anchor;

    if (!$message) redirect($returnpath);
}

```

```

if (!$admin && $page == 'delete')
redirect('admin.php?returnpath='.htmlspecialchars(urlencode('message.php?'.$_SERVER['
QUERY_STRING'])));

// Retrieve array of messages user is allowed to edit
$allowededit = array();
if ($allow_edit && isset($_SESSION['editid'])) $allowededit = $_SESSION['editid'];

if (!$admin && !in_array($message, $allowededit))
redirect('admin.php?returnpath='.htmlspecialchars(urlencode('message.php?'.$_SERVER['
QUERY_STRING'])));

if ($action == 'save') {

if ($page == 'edit') {

// validations
if ($email && !preg_match('/^[_a-zA-Z0-9-]+\.[_a-zA-Z0-9-]+*@[a-zA-Z0-9-
]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/', $email)) $error .= '<b>'.LANG['InvEmail'].'</b><br />'.CR;
if (!preg_match('/\S+/', $content)) $error .= '<b>'.LANG['NoMessage'].'</b><br
/>'.CR;
if (!$admin && strlen($content) > $max_content_length) $error .=
'<b>'.LANG['Flood'].'</b><br />'.CR;
if ($admin && $ip && !preg_match('/^[1-9][0-9]{0,2}\.(0|[1-9][0-9]{0,2}\.){2}(0|[1-
9][0-9]{0,2})$/', $ip)) $error .= '<b>'.LANG['InvIP'].'</b><br />'.CR;

// try to parse the datestring
if ($datestring) {

$newdate = checkdatetime($datestring);
if ($newdate == -1) {

$error .= '<b>'.LANG['InvalidDate'].'</b><br />'.CR;

} else {

$date = $newdate-$timeshift*3600;

}

}

if (!$error) {

if (!$admin) {

$result = mysql_query('select ip, comment, datum from '.$table.' where nr =
'.$message, $conn_id);
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$ip = $row['ip'];
$comment = $row['comment'];
$date = $row['datum'];

```

```

}

$name = ($name) ? $name : $LANG['Anonymous'];
if (!$email) $open = '0';
if (!$date) $date = time();
if ($homepage == 'http://') $homepage = "";
else $homepage = preg_replace('/(http:\\\\)?(.+)/', 'http://$2', $homepage);
if (!$ip && $log_ipaddress) $ip = $checkip;

// strip extra enters and spaces
$content = stripenters($content);
$comment = stripenters($comment);

mysql_query('update '.$table.' set name = "'.$name.'" , email = "'.$email.'" , location =
"'.$location.'" , homepage = "'.$homepage.'" , open = "'.$open.'" , ip = "'.$ip.'" , content =
"'.$content.'" , comment = "'.$comment.'" , datum = '.$date.' where nr = '.$message,
$conn_id);

    redirect($returnpath);

}

}

if ($page == 'delete') {

    mysql_query('delete from '.$table.' where nr = '.$message, $conn_id);

    redirect($returnpath);

}

} else if ($action == 'ban' && $admin) {

    mysql_query('insert into '.$table.'_bl.' (ip, name, datum) values ("'.$ip.'" ,
"'.$_SESSION['curuser'].'" , '.time().)', $conn_id);

} else if ($action != 'preview') {

// Get message details
$result = mysql_query('select * from '.$table.' where nr = '.$message, $conn_id);

if (mysql_num_rows($result)) {

    $row = mysql_fetch_assoc($result);
    $name = $row['name'];
    $email = $row['email'];
    $location = $row['location'];
    $homepage = $row['homepage'];
    $content = $row['content'];
    $comment = $row['comment'];
    $open = $row['open'];

```

```

    $ip = $row['ip'];
    $date = $row['datum'];
    $datestring = date('Y-m-d H:i:s', $date+$timeshift*3600);

} else {

    $error .= '<b>'.LANG['NoMsg'].'</b><br />'.CR;
    $time_error = 1;

}

}

} else {

if (!$admin && $time_limit && isset($_SESSION['time_last_message'])) {

    if (time() - $_SESSION['time_last_message'] < $time_limit) {

        $time_error = 1;
        $error .= '<b>'.LANG['TimeError'].'</b>';

    }

}

if ($action == 'save' && !$time_error) {

    // validations
    if ($email && !preg_match('/^[_a-zA-Z0-9-]+\([\._a-zA-Z0-9-]+\)*@[a-zA-Z0-9-
]+\.\.[a-zA-Z]{2,4}$/', $email)) $error .= '<b>'.LANG['InvEmail'].'</b><br />'.CR;
    if (!preg_match('/\S+/', $content)) $error .= '<b>'.LANG['NoMessage'].'</b><br />'.CR;
    if (!$admin && strlen($content) > $max_content_length) $error .=
'<b>'.LANG['Flood'].'</b><br />'.CR;

    if (!$error) {

        $name = ($name) ? $name : LANG['Anonymous'];
        if ($log_ipaddress) $ip = $checkip;
        if (!$email) $open = '0';
        if (!$date) $date = time();
        if ($homepage == 'http://') $homepage = "";
        else $homepage = preg_replace('/(http:\|\/)?(.+)/', 'http://$2', $homepage);

        // strip extra enters
        $content = stripenters($content);
        $comment = stripenters($comment);

        if (@mysql_query('insert into '.$table.' (name, email, location, homepage, open, ip,
content, comment, datum) values ("'.$name.'", "'.$email.'", "'.$location.'", "'.$homepage.'",
"'.$open.'", "'.$ip.'", "'.$content.'", "'.$comment.'", '.$date.')', $conn_id)) {

            $nr = mysql_insert_id($conn_id);

```

```

$allowedit = isset($_SESSION['editid'])? $_SESSION['editid']:array();
array_push ($allowedit, $nr);
$_SESSION['editid'] = $allowedit;

if ($time_limit) $_SESSION['time_last_message'] = time();

// sent notification mail
if ($email_notification) {

    // sent mail in default language
    include ('./lang/language_'.$default_language.'.php');

    if ($email) $email = 'mailto:'.stripslashes($email);
    $mailheader = 'From: "'.$guestbook_name.'"<'.$MAIL['NoReply'].'>'.CRLF.
        'X-Sender: <'.$MAIL['NoReply'].'>'.CRLF.
        'X-Mailer: JAG guestbook'.CRLF.
        'X-Priority: 3'.CRLF.
        'Return-Path: <'.$MAIL['NoReply'].'>'.CRLF;
    $subject = $MAIL['Subject'];
    $mailcontent = $LANG['name'].': '.stripslashes($name).CR.
        $LANG['email'].': '.$email.CR.
        $LANG['location'].': '.$location.CR.
        $LANG['homepage'].': '.stripslashes($homepage).CR.
        $LANG['message'].': '.stripslashes($content).CR.CR.CR.
        $LANG['datetime'].': '.formatdate($date, $datetimeformat, $timeshift).CR.
        $LANG['ip'].': '.$ip.CR.CR.CR.
        $MAIL['Edit'].':
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'].'?page=edit&message='.$nr.
CR.
        $MAIL['Delete'].':
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'].'?page=delete&message='.$nr.
CR.CR.CR.
        'J.A.G. (Just Another Guestbook) v'.$version;

    foreach ($notification_to as $recipient) {

        mail($recipient, $subject, $mailcontent, $mailheader);

    }

}

redirect('guestbook.php');

} else {

    $error .= '<b>'.$LANG['Ooops'].'</b><br />'.CR;

}

}

}

```

```

}

function checkdatetime($datestring) {

    if (!preg_match_all('/^\d{1}\d{2}\d{4}-(\d{1,2})-(\d{1,2})\040(\d{1,2}):(\d{1,2}):(\d{1,2})$/', $datestring, $d)) return -1;

    if (!checkdate($d[2][0], $d[3][0], $d[1][0])) return -1;
    if ($d[4][0] < 0 || $d[4][0] > 23) return -1;
    if ($d[5][0] < 0 || $d[5][0] > 59) return -1;
    if ($d[6][0] < 0 || $d[6][0] > 59) return -1;

    return strtotime($datestring);

}

$legend = (($use_smilies && $smilie_legend) || ($use_ubbcode && $ubbcode_legend))?
1:0;
$disabled = ($page == 'delete')? 'disabled ':'';

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
<base target="_self">
<title><?php echo $guestbook_name.' - '.$ACTION[$page]; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="style/<?php echo $stylesheet; ?>" type="text/css">
<?php

if (!$time_error) {

    if ($legend) echo '<script type="text/javascript" src="js/codes.js"></script>'.CR;

    echo '<script type="text/javascript">'.CR;

    if ($use_ubbcode && $ubbcode_legend) {

        echo CR.'var prompttext = new Array();'.CR.
            'prompttext[\img\] = \'.$LANG[img].\';'.CR.
            'prompttext[\b\] = \'.$LANG[b].\';'.CR.
            'prompttext[\i\] = \'.$LANG[i].\';'.CR.
            'prompttext[\s\] = \'.$LANG[s].\';'.CR.
            'prompttext[\u\] = \'.$LANG[u].\';'.CR.
            'prompttext[\li\] = \'.$LANG[li].\';'.CR.
            'prompttext[\url\] = \'.$LANG[url].\';'.CR.
            'prompttext[\url=\] = \'.$LANG[url].\';'.CR.
            'prompttext[\urld\] = \'.$LANG[urld].\';'.CR.
            'prompttext[\mail\] = \'.$LANG[mail].\';'.CR;
    }
}

```

```

}

?>

function altaction(action) {

    document.forms['message'].elements['action'].value = action;
    document.forms['message'].submit();

}

</script>
<?php

} // $time_error

echo '</head>'.CR.
    '<body';

if (!$time_error && !$disabled) {

    echo ' bgcolor="#FFFFFF" background="http:\\localhost\\multimedia\\images\\hex1.gif"
link="#006600" vlink="#006600" alink="#006600"><div align="center"
onload="document.forms[\'message\'].elements[\'name\'].focus();';
    if ($legend) echo 'getTarget(\'content\');" onunload="if (popup) popup.close();';
    echo '';

}

echo '>'.CR.
    '<table>'.CR.
    ' <tr>'.CR.
    ' <td class="title"><a class="title"
href="guestbook.php">'.LANG['Back'].'</a></td>'.CR.
    ' </tr>'.CR.
    '</table><br />'.CR;

if (!$time_error && ($error || $action == 'preview')) {

    $name = stripslashes($name);
    $email = stripslashes($email);
    $location = stripslashes($location);
    $homepage = stripslashes($homepage);
    $open = stripslashes($open);
    $content = stripslashes($content);
    $comment = stripslashes($comment);
    $ip = stripslashes($ip);
    $date = stripslashes($date);

}

if ($error) {

```

```

echo $error.<br />.CR;

} else if ($action == 'preview') {

echo '<table>'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td class="title">'.LANG['Preview'].</td>'.CR.
' </tr>'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td class="content"><div class="noalfa"><br />'.CR.
parsecontent(0, $use_smilies, $use_ubbcodes, $parse_urls, stripenters($content)).<br
/><br />';

if ($comment) {

echo CR.<div class="divider"></div>'.CR.
' <span class="comment">'.LANG['Comment'].</span><br /><br />'.CR.
parsecontent(1, $use_smilies, $use_ubbcodes, $parse_urls, stripenters($comment)).<br
/><br />';

}

echo '</div></td>'.CR.
' </tr>'.CR.
'</table><br />'.CR;

} else if ($admin && $page == 'new') {

$name = $_SESSION['curuser'];
if ($webmaster_email) $email = $webmaster_email;
if ($site_homepage) $homepage = $site_homepage;

}

if (!$time_error) {

echo '<table style="table-layout: auto">'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td width="480" class="content"><div class="noalfa">'.CR.
' <form name="message" action="message.php" method="post">'.CR.
' <table class="noborder">'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td width="80"><br /></td>'.CR.
' <td width="400"><br /></td>'.CR.
' </tr>'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td valign="top">'.LANG['name'].</td>'.CR.
' <td><input type="text" name="name" value="'.htmlspecialchars($name).'"
size="30" maxlength="30" style="width: 224px; height:22px" '. $disabled.'/></td>'.CR.
' </tr>'.CR.
' <tr>'.CR.
' <td valign="top">'.LANG['email'].</td>'.CR.

```



```

'      <tr>'.CR.
'      <td valign="top">'.LANG['datetime'].':</td>'.CR.
'      <td><input type="text" name="datestring"
value="" htmlspecialchars($datestring)." size="20" maxlength="20" style="width: 154px;
height:22px" '. $disabled.'/>&nbsp;YYYY-MM-DD HH:MM:SS</td>'.CR.
'      </tr>'.CR;

}

echo '      <tr>'.CR.
'      <td valign="top" colspan="2"><input type="checkbox" name="open"
value="1"'';

if (($page=='new' && $dft_showemail) || $open=='1') echo ' checked="checked"'';

echo ' '. $disabled.'/>&nbsp;'.LANG['showemail'].<br /></td>'.CR.
'      </tr>'.CR.
'      <tr>'.CR.
'      <td></td>'.CR.
'      <td valign="top"><br />';

if (!$disabled) echo '<input type="button" value="'. $ACTION['preview'].'"
onclick="altaction(\preview\)" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;';

echo '<input type="submit" value="'. $ACTION[$page].'" /></td>'.CR.
'      </tr>'.CR.
'      </table>'.CR;

if ($admin) echo '      <input type="hidden" name="datum" value="'. $date.'" />'.CR;

echo '      <input type="hidden" name="message" value="'. $message.'" />'.CR.
'      <input type="hidden" name="page" value="'. $page.'" />'.CR.
'      <input type="hidden" name="start" value="'. $start.'" />'.CR.
'      <input type="hidden" name="anchor" value="'. $anchor.'" />'.CR.
'      <input type="hidden" name="action" value="save" />'.CR.
'      </form>'.CR.
'      </div><br /></td>'.CR;

if ($legend) {

$legend_title_string = "";
if ($use_smilies && $smilie_legend) {

$legend_title_string .= LANG['Smilies'];
if ($use_ubbcodes && $ubbcodes_legend) $legend_title_string .= ' &';

}
if ($use_ubbcodes && $ubbcodes_legend) $legend_title_string .= LANG['UBBcodes'];

if ($legend_placement != 'right') echo ' </tr>'.CR.' <tr>'.CR;

echo '      <td valign="top" class="content"><div class="noalfa">';

```

```

if ($legend_placement == 'popup') {

    $popupwidth = $smilie_legend_width + 30;
    if ($popupwidth < 300 && $use_ubbcodes && $bbcode_legend) $popupwidth = 300;
    echo CR.'<a href="javascript:/" onclick="openwin(\'codepopup.php\', \'codepopup\',
400, '$popupwidth. ');return false;">'.$legend_title_string.' (.$LANG['popup'].)</a><br
/><br />'.CR;

    } else {

        if ($legend_placement == 'right') echo '<br />';

        if ($legend_title) echo $legend_title_string.' (.$LANG['clickable'].):<br /><br />'.CR;

        if ($use_smilies && $smilie_legend) writesmilies($smilie_legend_width,
$smilie_legend_keycodes, "");
        if ($use_ubbcodes && $bbcode_legend) writeubbcodes("");

    }

    echo ' </div></td>'.CR;

}

echo ' </tr>'.CR.
'</table>'.CR;

} // $time_error

echo '<br />'.CR;

?>
</body>
</html>

//ADMIN.PHP
<?php

// Settings
$adminpwd = array();
$stylesheet = 'default.css';
$default_language = 'en';
include ('./inc/config.php');
include ('./inc/general.php');

if (empty($adminpwd)) redirect('guestbook.php');

// Language
$lang = $default_language;
if (isset($_SESSION['language'])) $lang = $_SESSION['language'];
@include ('./lang/language_.$lang.'.php);

```

```

// init
$user = "";
$pw = "";
$action = "";
$error = "";
$returnpath = 'guestbook.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    // Get POST vars
    if (isset($_POST['user'])) $user = $_POST['user'];
    if (isset($_POST['pw'])) $pw = $_POST['pw'];
    if (isset($_POST['action'])) $action = $_POST['action'];
    if (isset($_POST['returnpath'])) $returnpath = $_POST['returnpath'];

    if (get_magic_quotes_gpc()) {

        $user = stripslashes($user);
        $pw = stripslashes($pw);

    }

    if ($action == 'login' && isset($_SESSION['random'])) {

        if (isset($adminpwd[$user])) {

            $rand = $_SESSION['random'];
            $pwd = $adminpwd[$user];
            $check = md5($pwd.$rand);

            if ($pw == $check) {

                $_SESSION['loggedin'] = isset($guestbook_id)? $guestbook_id:'JAG';
                $_SESSION['curuser'] = $user;

                redirect($returnpath);

            } else {

                $error .= '<b>'.$LANG['WrongPwd'].'</b><br />'.CR;
                sleep(2);

            }

        } else {

            $error .= '<b>'.$LANG['WrongUser'].'</b><br />'.CR;
            sleep(2);

        }

    }

}

```

```

} else {

// Get GET vars
if (isset($_GET['action'])) $action = $_GET['action'];
if (isset($_GET['returnpath'])) $returnpath = $_GET['returnpath'];

if ($action == 'logout') {

    $_SESSION = array();
    session_destroy();
    if ($lang != $default_language) $returnpath = 'guestbook.php?lang='.$lang;

    redirect($returnpath);

}

}

$passwordChars =
'0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

$rand = "";
mt_srand ((double) microtime() * 1000000);

for ($i = 0; $i < 32; $i++) {

// pick random number
$random = mt_rand(1, strlen($passwordChars));

$rand .= substr($passwordChars, $random-1, 1);

}

$_SESSION['random'] = $rand;

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
<title><?php echo $guestbook_name.' - '.$LANG['login']; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="style/<?php echo $stylesheet; ?>" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="js/md5.js"></script>
<script type="text/javascript">

var rand = '<?php echo $rand; ?>';

function hashpw() {

    var user = document.forms['login'].elements['user'].value;
    var pw = document.forms['login'].elements['pw'].value;

```

```

if (!user) {
    alert('<?php echo $LANG['NoUser']; ?>');
    document.forms['login'].elements['user'].focus()
    return false;
}
if (!pw) {
    alert('<?php echo $LANG['NoPwd']; ?>');
    document.forms['login'].elements['pw'].focus()
    return false;
}

document.forms['snd_login'].elements['user'].value = user;
document.forms['snd_login'].elements['pw'].value = calcMD5(pw + rand);
document.forms['snd_login'].submit();
return false;

}

</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="http://localhost/multimedia/images/hex1.gif"
link="#006600" vlink="#006600" alink="#006600"><div align="center"
onload="document.forms['login'].elements['user'].focus()">
<?php

echo '<table>'.CR.
    ' <tr>'.CR.
    ' <td class="title"><a class="title"
href="guestbook.php">'.LANG['Back'].'</a></td>'.CR.
    ' </tr>'.CR.
    '</table><br />'.CR;

if ($error) echo $error.'<br />'.CR;

?>
<table>
<tr>
<td class="content"><div class="noalfa">
<form name="login" action="admin.php" method="post" onsubmit="return hashpw()">
<table class="noborder">
<tr>
<td width="120"><br /></td>
<td><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><?php echo $LANG['username']; ?></td>
<td><input type="text" name="user" value="<?php echo htmlentities($user); ?>"
size="30" maxlength="30" style="width: 224px; height:22px"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><?php echo $LANG['password']; ?></td>

```

```

        <td><input type="password" name="pw" value="" size="30" maxlength="32"
style="width: 224px; height:22px"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><br /><input type="submit" value="<?php echo $ACTION['login']; ?>"></td>
    </tr>
</table><br />
</form>
<form name="snd_login" action="admin.php" method="post">
    <input type="hidden" name="user" value="" />
    <input type="hidden" name="pw" value="" />
    <input type="hidden" name="action" value="login" />
    <input type="hidden" name="returnpath" value="<?php echo $returnpath ?>" />
</form>
</div></td>
</tr>
</table><br />
</body>
</html>

```

```
//INC/INDEX.PHP
```

```
<?php
```

```
Header('Location:
```

```
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).../guestbook.php'
```

```
);
```

```
exit;
```

```
?>
```

```
//PARSER.PHP
```

```
<?php
```

```
include('./inc/smilies.php');
```

```
function parsecontent($use_html, $use_smilies, $use_ubbcodes, $parse_urls, $content) {
```

```
    global $smilies;
```

```
    if ($use_ubbcodes) preg_match_all('/^[pre\](.+)[\vpre\]/Uis', $content, $prematches);
```

```
    if (!$use_html) {
```

```
        $content = htmlspecialchars($content);
```

```
        // replace ampersands not used in entities
```

```
        $content = preg_replace('/&(#[d+|[a-z]+|#[x[\da-f]]);/Uis', '&$1;', $content);
```

```
    }
```

```
    $content = nl2br($content);
```

```
    if ($use_smilies) {
```

```
        foreach ($smilies as $smiley) {
```

```

$smileycode = $smiley[0];
if (!$use_html) $smileycode = htmlspecialchars($smileycode);
$pattern = '/(?<!S).preg_quote($smileycode, '/).((?!S)|(=?<br \>))/' ;
$replace = '';
$content = preg_replace($pattern, $replace, $content);

}

}

if ($use_ubbcodes) {

$content = preg_replace('/\[b\](.+)\[/b\]/Uis', '<b>$1</b>', $content);
$content = preg_replace('/\[i\](.+)\[/i\]/Uis', '<i>$1</i>', $content);
$content = preg_replace('/\[s\](.+)\[/s\]/Uis', '<s>$1</s>', $content);
$content = preg_replace('/\[u\](.+)\[/u\]/Uis', '<u>$1</u>', $content);
$content = preg_replace('/\[li\](.+)\[/li\](\<br \>)?/Uis', '<div style="margin-left: 20px;
float: left; clear: left">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div style="float: left">$1</div><br />',
$content);
$content = preg_replace('/(\<br \>)?$/', '', $content);
$content = preg_replace('/\[url\](http(s?):\V)??(.+)\[/url\]/Ui', '<a href="http$2://$3"
target="_blank">$3</a>', $content);
$content = preg_replace('/\[url=(http(s?):\V)??(.+)\](.+)\[/url\]/Ui', '<a
href="http$2://$3" target="_blank">$4</a>', $content);
$content = preg_replace('/\[img\](http:\V)??(.+)\[/img\]/Ui', '', $content);
$content = preg_replace('/\[img=(\[0-9\]{1,3}),(\[0-9\]{1,3})\](http:\V)??(.+)\[/img\]/Ui',
'', $content);
$content = preg_replace('/\[mail\](\w.+)(@)(\w.+)\[/mail\]/Uis', '<a
href="mailto:$1&#x40;$3">$1&#x40;$3</a>', $content);
$content = preg_replace('/\[mail\](.+)\[/mail\]/Uis', '<a href="mailto:$1">$1</a>',
$content);

}

if ($parse_urls) {

$content = preg_replace('/(?<!S)([\w.]+)(@)([\w.]+)\b/i', '<a
href="mailto:$1&#x40;$3">$1&#x40;$3</a>', $content);
$content = preg_replace('/(?<!S)((ftp(7?):\V)|(ftp\.)+)([\w.\V&=?\~\~%;]+)\b/i', '<a
href="ftp$3://$4$5" target="_blank">$4$5</a>', $content);
$content = preg_replace('/(?<!S)((http(s?):\V)|(www\.)+)([\w.\V&=?\~\~%;]+)\b/i', '<a
href="http$3://$4$5" target="_blank">$4$5</a>', $content);

}

if ($use_ubbcodes && count($prematches)) {

$i=0;
if ($use_html) {

```

```

    $content = preg_replace('/^[pre](.+)[\vpre]/Uise',
'htmlspecialchars(\$prematches[1][\$i++]', $content);
    } else {
    $content = preg_replace('/^[pre](.+)[\vpre]/Uise', '\$prematches[1][\$i++]', $content);
    }

}

return $content;

}

```

```

function stripenters($content) {

$content = trim($content); // strip all whitespace at beginning and end of message
$content = preg_replace('/\r\n|\n\r/', "\n", $content); // cross platform linebreaks
$content = preg_replace('/\040+(\n)/', "", $content); // strip whitespace until linebreak
$content = preg_replace('/\040{2,}/', ' ', $content); // replace multiple spaces with 1
$content = preg_replace('/\n{3,}/', "\n\n", $content); // replace multiple linebreaks by 2

return $content;

}

```

?>

//GENERAL.PHP

<?php

@ini\_set('session.use\_trans\_sid', 0);

session\_start();

define ('CR', "\n");

define ('CRLF', "\r\n");

function redirect(\$page) {

```

if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST']) &&
    (strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'], 'lycos') ||
    strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'], 'jubii') ||
    strpos($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'], 'spray'))) {

```

```

    Header('Location: '.$page);

```

```

} else {

```

```

    Header('Location:
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF'])./'.$page);

```

```

}

```

```

exit;

```

```

}

```

?>

```
//FORMATDATE.PHP
<?php
function formatdate($timestamp, $format, $shift) {

    global $months;
    global $weekdays;
    $timestamp += $shift*3600;
    preg_match_all('/[\\]\\*[a-zA-Z]/', $format, $character);

    for($i = 0; $i < count($character[0]); $i++) {

        switch ($character[0][$i]) {

            case 'F':
                $character[1][$i] = $months[date('n', $timestamp)-1];
                break;
            case 'M':
                $character[1][$i] = substr($months[date('n', $timestamp)-1], 0, 3);
                break;
            case 'l':
                $character[1][$i] = $weekdays[date('w', $timestamp)];
                break;
            case 'D':
                $character[1][$i] = substr($weekdays[date('w', $timestamp)], 0, 3);
                break;
            default:
                $character[1][$i] = date($character[0][$i], $timestamp);

        }

    }

    $i = 0;
    $format = preg_replace('/[\\]\\*[a-zA-Z]/e', "\\$character[1][\\$i++]", $format);

    return $format;

}
```

?>

```
//CONFIG_DIST.PHP
<?php
// Guestbook settings
$guestbook_name = 'J.A.G. (Just Another Guestbook)';
$webmaster_email = "";
$site_homepage = "";
$stylesheet = 'default.css';

// General Settings
$messages_per_page = 10;
```

```

$navlength = 9;
$use_smilies = 1;
$smilie_legend = 1;
$smilie_legend_keycodes = 1;
$smilie_legend_width = 250;
$use_ubbcode = 1;
$ubbcode_legend = 1;
$legend_placement = 'right';
$legend_title = 1;
$parse_urls = 1;
$log_ipaddress = 1;
$dft_showemail = 1;
$datetimeformat = 'd-m-Y H:i:s';
$timeshift = 0;
$max_content_length = 4000;
$time_limit = 60;
$allow_edit = 1;
$email_notification = 0;
$notification_to = array();
$savail_languages = array('en' => 'English');
$default_language = 'en';

```

```
// Database settings
```

```

$id = ""; // Userid for SQL server
$pw = ""; // Password for SQL server
$host = 'localhost'; // Host ("localhost" or "IP-adres")
$dbase = ""; // Name of the database
$table = 'guestbook'; // Table name for guestbook
$table_bl = 'banlist'; // Table name for banlist

```

```
// Login data (name, password)
```

```
$adminpwd = array('admin' => 'admin');
```

```
?>
```

```
//CONFIG.PHP
```

```
<?php
```

```
// Current Version
```

```
$version = 1.14;
```

```
// Guestbook
```

```

$guestbook_name = 'GUESTBOOK';
$guestbook_id = 'WV91uhYmZ3zQQoJ16TKdvWiblYeqrJtO';
$webmaster_email = 'sakisbryan@yahoo.com';
$site_homepage = 'http:\\\\localhost\\multimedia';
$stylesheet = 'white_and_blue.css';

```

```
// General Settings
```

```

$messages_per_page = 10;
$navlength = 9;
$use_smilies = 1;
$smilie_legend = 1;
$smilie_legend_keycodes = 1;

```

```

$smilie_legend_width = 250;
$use_ubbcode = 1;
$ubbcode_legend = 1;
$legend_placement = 'right';
$legend_title = 1;
$parse_urls = 1;
$log_ipaddress = 1;
$dft_showemail = 1;
$datetimeformat = 'd-m-Y H:i:s';
$timeshift = 0;
$max_content_length = 4000;
$time_limit = 60;
$allow_edit = 1;
$email_notification = 0;
$notification_to = array();
$savail_languages = array('en' => 'English');
$default_language = 'en';

// Database Settings
$id = 'sakisbryan'; // Userid for SQL server
$pw = 'thanasis'; // Password for SQL server
$host = 'localhost'; // Host ('localhost' or 'IP-address')
$dbase = 'multimedia'; // Name of the database
$table = 'guestbook'; // Table name for guestbook
$table_bl = 'banlist'; // Table name for banlist

// Login data (name, password)
$adminpwd = array('sakisbryan' => 'thanasis');

?>

//CHKBAN.PHP
<?php
function checkban($ip, $conn_id) {

    global $table_bl;
    $ipbd = explode('.', $ip);

    for ($i = 0, $tot = count($ipbd); $i < $tot; $i++) {

        $ipchk = $ipbd[0];
        for ($t = 1; $t <= $i; $t++) { $ipchk .= '.'.$ipbd[$t]; }
        if ($t < count($ipbd)) $ipchk .= '.*';

        $query = 'select ip from '.$table_bl.' where ip = "'.$ipchk.'"';
        //if (mysql_num_rows(mysql_query($query, $conn_id))) return 1;

    }

    return 0;

}

```

?>

```
//SMILES.PHP
```

```
<?php
```

```
// code, image, width, height
```

```
$smilies = array(
    array(':)'), 'img/smile.gif', 15, 15),
    array(':('), 'img/sad.gif', 15, 15),
    array(':)'), 'img/wink.gif', 15, 15),
    array(':))'), 'img/biggrin.gif', 15, 15),
    array(':*'), 'img/kiss.gif', 15, 15),
    array(':P'), 'img/tongue.gif', 15, 15),
    array(':s)'), 'img/smoke.gif', 21, 15),
    array('8)'), 'img/cool.gif', 15, 15),
    array(':o)'), 'img/surprised.gif', 15, 15),
    array(':D)'), 'img/laugh.gif', 15, 15),
    array(':?'), 'img/confused.gif', 15, 22),
    array(':z)'), 'img/sleepy.gif', 45, 18),
    array(':[)'), 'img/mad.gif', 15, 15),
    array(':\('), 'img/cry.gif', 15, 15),
    array(':X)'), 'img/shutup.gif', 16, 16),
    array(':+'), 'img/clown.gif', 15, 15),
    array(':>'), 'img/heart.gif', 15, 15),
    array('>:)'), 'img/evil.gif', 19, 19),
    array(':( '), 'img/frusty.gif', 25, 15),
);
```

```
$credits = 0;
```

```
function writesmilies($smilie_legend_width, $smilie_legend_keycodes, $opener) {
```

```
    global $smilies, $credits;
```

```
    echo '    <div style="display: table-cell; width: '.$smilie_legend_width.'px">'.CR;
```

```
    foreach ($smilies as $smiley) {
```

```
        $smileycode = str_replace("\", '\\\\", $smiley[0]);
```

```
        echo '        <div class="smilies">';
```

```
        echo '<a href="javascript:/'" onclick="'. $opener.'putStr('\'.$smileycode.'
\');window.focus();return false"></a>';
```

```
        if ($smilie_legend_keycodes) echo '<span class="bottom">
'.htmlentities($smiley[0]).</span>';
```

```
        echo '</div>'.CR;
```

```
    }
```

```
    if (isset($credits) && $credits) echo '    <div class="smilies"><span class="bottom"><a
href="javascript:/'" style="font-size: 10px" onclick="openwin('\credits.php', '\credits',
350, 470);return false">Smiley credits</a></span></div>'.CR;
```

```

echo '    </div><br />'.CR;

}

function writeubbcodes($opener) {

    global $LANG;

    echo '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'img\');window.focus();return false">[img]
'.$LANG['UBBimg'].' [/img]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'b\');window.focus();return false">[b]
<b>'.$LANG['UBBb'].'</b> [/b]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'i\');window.focus();return false">[i] <i>'.$LANG['UBBi'].'</i>
[/i]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'s\');window.focus();return false">[s]
<s>'.$LANG['UBBs'].'</s> [/s]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'u\');window.focus();return false">[u]
<u>'.$LANG['UBBu'].'</u> [/u]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'li\');window.focus();return false">[li] &bull;
'.$LANG['UBBli'].' [/li]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'url\');window.focus();return false">[url]
<b>http://www.site.com</b> [/url]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'url=\');window.focus();return false">[url=http://www.site.com]
<b>'.$LANG['UBBurl'].'</b> [/url]</a><br />'.CR.
        '    <a class="nosmuck" href="javascript://"
onClick="\".$opener.'apply(\'mail\');window.focus();return false">[mail]
<b>john@doe.com</b> [/mail]</a><br /><br />'.CR;

}

?>

//JS/INDEX.PHP
<?php

Header('Location:
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).../guestbook.php'
);
exit;

?>

//CODE.JS
var target = null;

```

```

function getTarget(el) {
    target = (document.getElementById)? document.getElementById(el):0;
}

function storeCursor(el) {
    if (document.all && el.createTextRange) el.cursorPos =
document.selection.createRange().duplicate();
}

function putStr(text) {
    if (target) {
        if (document.all && typeof(target.cursorPos) != 'undefined') {
            target.cursorPos.text = text;
        } else if (typeof(target.selectionStart) != 'undefined') {
            var sStart = target.selectionStart;
            var sEnd = target.selectionEnd;
            target.value = target.value.substr(0, sStart) + text + target.value.substr(sEnd,
target.value.length);
            target.selectionStart = (sStart == sEnd)? sStart + text.length:sStart;
            target.selectionEnd = sStart + text.length;
        } else {
            target.value += text;
        }
        target.focus();
        storeCursor(target);
    }
}

function apply(style) {
    if (target) {
        var selectedtext = "";
        window.focus();
        if (document.all && typeof(target.cursorPos) != 'undefined') {
            selectedtext = target.cursorPos.text;
        } else if (typeof(target.selectionStart) != 'undefined') {

```

```

    selectedtext = target.value.substr(target.selectionStart, target.selectionEnd -
target.selectionStart);
    }

    if (!selectedtext) selectedtext = prompt(prompttext[style], "");
    if (!selectedtext) { target.focus(); return; }

    if (style == 'url=') {
        var description = prompt(prompttext['urld'], "");
        if (!description) { target.focus(); return; }
        selectedtext = 'url='+selectedtext+''+description+'[/url]';
    } else {
        selectedtext = '['+style+''+selectedtext+'[/'+style+'']';
    }

    putStr(selectedtext);

}

}

var popup = null;
function openwin(URL, winName, height, width) {

    if (!popup) {

        var top = (screen.height - height) / 2;
        var left = (screen.width - width) / 2;
        popup = window.open(URL, winName,
'top='+top+',left='+left+',height='+height+',width='+width+',toolbar=no,menubar=no,scrollb
ars=yes,resizable=no,location=no,directories=no,status=no');

    }

    try { popup.focus(); }
    catch(e) { popup = null; openwin(URL, winName, height, width); }

}

function sizewin() {

    var curHeight = document.body.scrollHeight + 30;
    var curWidth = window.innerWidth || document.body.offsetWidth;
    if (curHeight < 400) window.resizeTo(curWidth+8, curHeight);

}

//MD5.JS
var target = null;
function getTarget(el) {

    target = (document.getElementById)? document.getElementById(el):0;

```

```

}

function storeCursor(el) {

    if (document.all && el.createTextRange) el.cursorPos =
document.selection.createRange().duplicate();

}

function putStr(text) {

    if (target) {

        if (document.all && typeof(target.cursorPos) != 'undefined') {

            target.cursorPos.text = text;

        } else if (typeof(target.selectionStart) != 'undefined') {

            var sStart = target.selectionStart;
            var sEnd = target.selectionEnd;
            target.value = target.value.substr(0, sStart) + text + target.value.substr(sEnd,
target.value.length);
            target.selectionStart = (sStart == sEnd)? sStart + text.length:sStart;
            target.selectionEnd = sStart + text.length;

        } else {

            target.value += text;

        }

        target.focus();
        storeCursor(target);

    }

}

function apply(style) {

    if (target) {

        var selectedtext = "";
        window.focus();
        if (document.all && typeof(target.cursorPos) != 'undefined') {
            selectedtext = target.cursorPos.text;
        } else if (typeof(target.selectionStart) != 'undefined') {
            selectedtext = target.value.substr(target.selectionStart, target.selectionEnd -
target.selectionStart);
        }

        if (!selectedtext) selectedtext = prompt(prompttext[style], "");
    }
}

```

```

if (!selectedtext) { target.focus(); return; }

if (style == 'url=') {
    var description = prompt(prompttext['urld'], "");
    if (!description) { target.focus(); return; }
    selectedtext = '[url='+selectedtext+']'+description+'[/url]';
} else {
    selectedtext = '['+style+']'+selectedtext+'[/'+style+']';
}

putStr(selectedtext);

}

}

var popup = null;
function openwin(URL, winName, height, width) {

    if (!popup) {

        var top = (screen.height - height) / 2;
        var left = (screen.width - width) / 2;
        popup = window.open(URL, winName,
'top='+top+',left='+left+',height='+height+',width='+width+',toolbar=no,menubar=no,scrollb
ars=yes,resizable=no,location=no,directories=no,status=no');

    }

    try { popup.focus(); }
    catch(e) { popup = null; openwin(URL, winName, height, width); }

}

function sizewin() {

    var curHeight = document.body.scrollHeight + 30;
    var curWidth = window.innerWidth || document.body.offsetWidth;
    if (curHeight < 400) window.resizeTo(curWidth+8, curHeight);

}

//LANG/INDEX.PHP
<?php

Header('Location:
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).../guestbook.php'
);
exit;

?>

```

```
//LANGUAGE_EN.PHP
<?php
Header('Location:
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/../guestbook.php'
);
exit;

?>
```

```
//STYLE/INDEX.PHP
<?php

Header('Location:
http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/../guestbook.php'
);
exit;

?>
```

```
//WHITE_AND_BLUE.CSS
body {
  overflow: auto;
  margin: 0px;
  padding: 10px;
  font-family: arial, helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
}
a {
  font-family: arial, helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
a.title {
  font-size: 12px;
  color: white;
}
a.nav {
  font-weight: bold;
  font-size: 12px;
  text-decoration: underline;
}
a:hover, a.title:hover, a.nav:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

```

a.nosmuck {
  font-weight: normal;
  text-decoration: none;
}
table {
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border: 1px solid;
  border-collapse: collapse;
}
table.noborder {
  border-width: 0px;
}
td {
  padding: 0px 5px 0px 5px;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
}
td.title {
  font-weight: bold;
  background-color: ;
  color: #ffffff;
  height: 17px;
}
td.content {
  color: #000000;
}
td.nav {
  color: #000000;
  font-weight: normal;
  font-size: 12px;
}
img.button, span.bottom {
  vertical-align: bottom;
}
div.iplog {
  width: 100%;
  height: 15px;
  padding-top: 1px;
  font-size: 10px;
  text-align: right;
}
div.smilies {
  float: left;
  height: 26px;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  white-space: nowrap;
  margin-right: 8px;
}
div.divider {
  font-size: 0px;
  height: 2px;
}

```



## ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

```
//ΑΝΑΚ.PHP
<?
    session_start();
    session_register('username');
    session_register('counter');
    if ($username=="")
    {
        echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A HREF='../index1.php'>Η
Είσοδος Επιτρέπεται μόνο σε μέλη</A></span></p>";
    }
    else
    {
        ?>
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white"
alink="white">
<div align="center"> <object width="900" height="60">
<param name="src" value="../images/HEADER.swf">
<embed src="../images/HEADER.swf"width="900"
height="60"></embed></object></td>

<br><br>
<table width="100%">
<tr>
<td ><a href="../index-in.php"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<?

$link=mysql_connect("localhost","","");
if (!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select ID,keimeno,date from anakinosis";
$result=mysql_query($query);
echo"<p align='left'>";
echo"<table border=5";
echo"<tr><td bgcolor=white><font color='blue' size='4'>Γενικά Θέματα</td></tr>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    echo"<td><font color='white' size='4'>$row[2]:</td>";
    echo"</font>";
}
```



## ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

```
//SIMI.PHP
<?
    session_start();
    session_register('username');session_register('counter');
    if ($username=="")
    {
        echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A HREF='../index1.php'>H
Είσοδος Επιτρέπεται μόνο σε μέλη</A></span></p>";
    }
    else
    {
        ?>
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white"
alink="white">
<div align="center"> <object width="900" height="60">
    <param name="src" value="../images/HEADER.swf">
    <embed src="../images/HEADER.swf"width="900"
height="60"></embed></object></td>

<br><br>
    <table width="100% ">
        <tr>
            <td><a href="../index-in.php"></a> </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div align="center">
    <center>
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="92%" id="AutoNumber5" height="1">
            <tr>
                <td width="18%" height="160" rowspan="10"> <font color="white"><span
style="text-decoration: overline"><strong style="font-weight: 400">
                    <font face="Arial Black"><span lang="el"> <em style="font-style: normal; text-
decoration:underline">
                        ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ</em></span></font></strong></span></font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="40%" align="left" height="18"> <ul>
                    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.grafx-design.com/phototut.html" target="new">ADOBE
PHOTOSHOP</A></font></li>
                    </ul></td>
                <td width="40%" align="left" height="9"> <ul>
```

```

        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.teamvision.dk/SOFTWARE/3DMAX/3ds%20max%206%20pdf.htm"
target="new">3D MAX</A></font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="40%" height="12" align="left"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.image.ufl.edu/help/premiere/" target="new">ADOBE
PREMIERE</A></font></li>
    </ul></td>
    <td width="40%" align="left" height="17"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.tiemdesign.com/howto/2004/February/LWCcolumn/lwcolumn.pdf"
target="new">LIGHTWAVE</A></font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="40%" height="9" align="left"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.tiemdesign.com/HOWTO/2002/Feb/IlCD/IlCD.pdf"
target="new">ADOBE ILLUSTRATOR</A></font></li>
    </ul></td>
    <td width="92%" align="left" height="9" valign="top"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="./IMAGES/asp1.pdf" target="new">ASP</A></font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="40%" height="9" align="left"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flash/index.html#tutorials
" target="new">MACROMEDIA
FLASH</A></font></li>
    </ul></td>
    <td width="92%" align="left" height="9" valign="top"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://codewalkers.com/tutorials.php" target="new">MYSQL -
PHP</A></font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="40%" height="19" align="left"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.ledet.com/outlines/pdf/authorware6adv.pdf"
target="new">MACROMEDIA
AUTHORWARE</A></font></li>
    </ul></td>
    <td width="92%" align="left" height="19" valign="top"> <ul>
        <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://archive.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimerPDF.pdf"
target="new">HTML</A></font></li>
    </ul></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="40%" height="19" align="left"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.ledet.com/outlines/pdf/directormx2004.pdf"
target="new">MACROMEDIA
    DIRECTOR</A></font></li>
  </ul></td>
  <td width="92%" align="left" height="19" valign="top"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.intelinfo.com/newly_researched_free_training/Free_FrontPage_Traini
ng_and_Tutorials.html" target="new">MICROSOFT FRONTPAGE</A></font></li>
  </ul></td>
</tr>
<tr>
  <td width="40%" align="left" height="17"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.macromedia.com/support/dreamweaver/documentation/dwmx_tutorial
s.html" target="new">MACROMEDIA
    DREAMWEAVER</A></font></li>
  </ul></td>
  <td width="92%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://mis.bus.sfu.ca/tutorials/MSAccess/tutorials/full_version/2up.pdf"
target="new">MICROSOFT ACCESS</A></font></li>
  </ul></td>
</tr>
<tr>
  <td width="40%" align="left" height="9"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.grafx-design.com/files/09Corel.pdf" target="new">COREL
DRAW</A></font></li>
  </ul></td>
  <td width="92%" align="left" height="12" valign="top"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.iaekm.org/ttmom.pdf" target="new">MIDI</A></font></li>
  </ul></td>
</tr>
<tr>
  <td width="40%" align="left" height="9"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://4h.ifas.ufl.edu/Curriculum/projects/EnvironmentalEducation/MEpdfs/SP_4
H%20MRL%2020%20Promo.pdf" target="new">COREL PHOTO
    PAINT</A></font></li>
  </ul></td>
  <td width="92%" align="left" height="12" valign="top"> <ul>
    <li><font color="#008000" size="2" face="Arial Narrow"><A
HREF="http://www.arrl.org/arrlvec/2003Technician_graphics.pdf"
target="new">GRAPHICS</A></font></li>
  </ul></td>
</tr>
</table>
</center>

```

```
</div>
<p align="justify"><font face="Arial Narrow" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<div align="right">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> </div>
</div>
<div align="center">
<p><a href="anak.php"><font color="white">Ανακοινώσεις </a>-
<a href="simi.php">Σημειώσεις</a> - <a href="erg.php">Εργασίες
Σπουδαστών</a> - <a href="ptixi.php">Πτυχιακές
Εργασίες</a></p>
<p> <a href="links.php">Σύνδεσμοι</a> -<a href="down.php">
Downloads </a>-<a href="..\guestbook\guestbook.php"><font
color="WHITE">Guestbook</a></p>
</div><? } ?>
</body>
</html>
```

## ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

```
//ERG.PHP
<?
  session_start();
  session_register('username');session_register('counter');
  if ($username=="")
  {
    echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A HREF='../index1.php'>H
Είσοδος Επιτρέπεται μόνο σε μέλη</A></span></p>";
  }
  else
  {
?>
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white"
alink="white">
<div align="center"> <object width="900" height="60">
  <param name="src" value="../images/HEADER.swf">
  <embed src="../images/HEADER.swf"width="900"
height="60"></embed></object></td>

  <br><br>
  <table width="100%">
  <tr>
    <td ><a href="../index-in.php"></a>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="92%" id="AutoNumber5" height="1">
  <tr>
    <td width="18%" height="115" rowspan="8">
      <span style="text-decoration: overline"><strong style="font-weight: 400">
      <font color="white" face="Arial Black"><span lang="el"><em style="font-style:
normal">
      <u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ</u></em></span></font></strong></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="132%" align="left" height="1" colspan="2">
      <ul><font color="white">
      <li>
      <p align="justify"><font color="white" face="Arial Narrow" style="font-size:
11pt">Οι εργασίες είναι προαιρετικές.
      Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να περιέχουν βιβλιογραφία ή τοποθεσίες στον
παγκόσμιο ιστό που χρησιμοποιηθήκαν
```

ως αναφορά, να παραδωθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ως ελάχιστος αριθμός σελίδων ορίζονται οι είκοσι (20) σελίδες.

</p>

</li>

<li>

<p align="justify"><font color="white" face="Arial Narrow" style="font-size: 11pt">Όσο αναφορά θέματα σχετικά με το

Photoshop θα πρέπει οι σπουδαστές να αναφέρονται στο Adobe Photoshop 7. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε μπορούν να

αναφερθούν στο Adobe Photoshop 6, 5.5, ή 5 αρκεί αυτό να αναγραφεί στην εργασία τους.

</li>

<li>

<p align="justify"><font color="white" face="Arial Narrow" style="font-size: 11pt">Στην κατηγορία κατασκευές

στο Photoshop οι σπουδαστές πρέπει να συμπεριλάβουν στην ηλεκτρονική μορφή της εργασίας που θα παραδώσουν την

αρχική και την τελική φωτογραφία (και αν επιθυμούν τα διάφορα στάδια μετατροπής).

Στην κατηγορία αυτή ο ελάχιστος

αριθμός σελίδων είναι δέκα (10) σελίδες. Επίσης στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί ο σπουδαστής να προτείνει ο ίδιος

κάποιο άλλο θέμα κατασκευής στους εισηγητές και αν αυτό γίνει δεκτό να το αναλάβει.

</font></p>

</li>

<li>

<p align="justify"><font color="white" face="Arial Narrow" style="font-size: 11pt"><span lang="el">Οι κατηγορίες των

εργασιών παρουσιάζονται πιο κάτω :

</ul>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="35%" align="left" height="1">

</td>

<td width="97%" align="left" height="1" valign="top"></td>

</tr>

<tr>

<td width="35%" align="left" height="2">

<font color="white" face="Arial Narrow">

<font >ANIMATION</font></font></td>

<td width="97%" align="left" height="2" valign="top">

<font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">

<font color="white" >ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ

</font> </span><font color="white" >INTERNET</font></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="35%" height="12" align="left">

<font color="white" face="Arial Narrow">

<font color="white" >3D GRAPHICS</font></font></td>

<td width="97%" align="left" height="12" valign="top">

<font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">

<font color="white" >ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ</font></span></font></td>

```

</tr>
<tr>
  <td width="35%" height="18" align="left">
    <font color="white" face="Arial Narrow">
      <font color="white" >VIDEO</font></font></td>
    <td width="97%" align="left" height="18" valign="top">
      <font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">
        <font color="white" >ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
        </font> </span><font >PHOTOSHOP</font></font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="35%" height="18" align="left">
    <font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">
      <font color="white">ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</font></span></font></td>
    <td width="97%" align="left" height="18" valign="top">
      <font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">
        <font color="white" >ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ
        </font> </span><font >PHOTOSHOP</font></font></td>
</tr>
<tr>
  <td width="35%" align="left" height="17">
    <font color="white" face="Arial Narrow"><span lang="el">
      <fontcolor="white" >ΗΧΟΣ</font></span></font></td>
    <td width="97%" align="left" height="17" valign="top"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> </div>
</div>
<div align="center">
  <p><a href="anak.php"><font color="white">Ανακοινώσεις </a>-
    <a href="simi.php">Σημειώσεις</a> - <a href="erg.php">Εργασίες
    Σπουδαστών</a> - <a href="ptixi.php">Πτυχιακές
    Εργασίες</a></p>
  <p><a href="links.php">Σύνδεσμοι</a> -<a href="down.php">
    Downloads </a>-<a href="..\guestbook\guestbook.php"><font
    color="WHITE">Guestbook</a></p>
</div>
<?
}

?>
</body>
</html>

```

# ΣΕΛΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

```
//PTIXI.PHP
<?
  session_start();
  session_register('username');session_register('counter');
  if ($username=="")
  {
    echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A HREF='../index1.php'>H
Είσοδος Επιτρέπεται μόνο σε μέλη</A></span></p>";
  }
  else
  {
    ?>
<html>
<head>
<title>ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white"
alink="white">
<div align="center"> <object width="900" height="60">
  <param name="src" value="../images/HEADER.swf">
  <embed src="../images/HEADER.swf"width="900"
height="60"></embed></object></td>

<br><br>
  <table width="100%">
    <tr>
      <td ><a href="../index-in.php"></a></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<table align=center border="7" color="white">
<td><font color=white size=5> ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</td>
<table align = center border="5" color="white">
<tr align=center><td><font color=white>ΘΕΜΑ </td><td> <font
color=white>ΟΝΟΜΑ</td><td><font color=white> ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</td></tr>
<tr><td> <font color=white>ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
MIDI</td><td> <font color=white>ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ Β.-ΛΟΥΚΟΒΙΚΑΣ
Κ.</td><TD><font color=white>ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΕ</td></tr>
<tr><td><font color=white>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤ. ΤΟΠΟΥ ΜΕ DREAMWEAVER
ΜΧ</td><td> <font color=white>ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν.</td><td> <font color=white>ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ </td></tr>
<tr><td><font color=white>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ </td><td> <font color=white>ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ.-ΜΠΡΑΙΝΑΤΛΗΣ
Σ.</td><td> <font color=white>ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ </td></tr>
<tr><td><font color=white>VIDEO ON DEMAND </td><td><font color=white>ΚΙΣΣΑΣ
Γ. </td><td><font color=white>ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ</td></tr>
<tr><td><font color=white>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΣ. ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ
Η/Υ </td><td><font color=white>ΣΑΜΕΤΖΑΣ Ν.-ΤΕΛΩΝΗΣ Λ. </td><td><font
color=white>ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ </td></tr>
```



## ΣΕΛΙΔΑ DOWNLOADS

```
//down.php
<?
  session_start();
  session_register('username');session_register('counter');
include("header.php")
  ?>

<br><br>
<table width="100%">
  <tr>
    <td><?if ($username=="")
      {
        ?><a href=" ../index1.php"></a>
        <?}
      else
      {
        ?><a href=" ../index-in.php"></a>
        <?} ?>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="92%" id="AutoNumber5" height="1">
  <tr>
    <td width="18%" height="173" rowspan="7"> <font color="white"><span
style="text-decoration: underline"><strong style="font-weight: 400">
  <font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-
decoration: underline">
    <span lang="el">DOWNLOADS
  </span></em></font></strong></span></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="27%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
      <li><font color="white"><font color="yellow" face="Arial Narrow">
        <a href="http://www.snapfiles.com/download/dlphptriad.html" target="new"
style="text-decoration: none">APACHE-MYSQL-PHP</a></font></li>
      </ul>
      <p> </td>
    <td width="27%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
      <li><font color="white"><font color="yellow" face="Arial Narrow">
        <a href="http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html" target="new"
style="text-decoration: none">ADOBE ACROBAT
        </a></font></li>
      </ul>
      <p> </td>
    <td width="28%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
```

```

        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://download.com.com/3001-2048-10282368.html" target="new" style="text-
decoration: none">
        HTML EDITOR </a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" height="12" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=330" target="new" style="text-decoration:
none">
        DIVX VIDEO CODEC </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" height="12" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=67" target="new" style="text-decoration:
none">
        AUDIO ENCODER LAME </a> </font></li>
    </ul>
    <p> </td>
    <td width="28%" align="left" height="12" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=1786" target="new" style="text-decoration:
none">
        ACTIVE GIF CREATOR </a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" height="18" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://download.com.com/3001-2192-10286326.html" target="new" style="text-
decoration: none">
        PAINTBUSTER 6.0</a> </font></li>
    </ul>
    <p> </td>
    <td width="27%" height="18" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://download.com.com/3001-6676-10265811.html" target="new" style="text-
decoration: none">
        FLASH DESIGNER 4.0 </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="28%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://download.com.com/3001-7957-10154061.html" target="new" style="text-
decoration: none">
        PHP EDITOR</a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" height="38" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=928" target="new" style="text-decoration:
none">

```

```

        VIDOMI</a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" height="38" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=1763" target="new" style="text-decoration:
none">
            SUPER DVD RIPPER </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="28%" align="left" height="38" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=370" target="new" style="text-decoration:
none">
            SUPERVISIONCAM</a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=73" target="new" style="text-decoration:
none">
            MUSICMATCH JUKEBOX </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=1227" target="new" style="text-decoration:
none">
            VIRTUAL DJ STUDIO</a></font></li>
    </ul></td>
    <td width="28%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/view.php?detail=1882" target="new" style="text-decoration:
none">
            MP3 CD RIPPER </a> </font></li>
    </ul>
<p></td>
</tr>

</table>
</center>
</div>
<br><br><br><br>
<?
include("footer.php")
?>
</body>
</html>

```

## ΣΕΛΙΔΑ LINKS

```
//LINKS.PHP
<?
    session_start();
    session_register('username');session_register('counter');
include ("header.php")
?>
<br><br>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><?if ($username=="")
            {
                ?><a href=" ../index1.php"></a>
                <?}
            else
            {
                ?><a href=" ../index-in.php"></a>
                <?} ?></td>
        </tr>
    </table>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="92%" id="AutoNumber5" height="1">
        <tr>
            <td width="18%" height="173" rowspan="7"> <font color="white"><span
style="text-decoration: overline"><strong style="font-weight: 400">
                <font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-
decoration:underline">
                    <span lang="el">ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
                </span></em></font></strong></span></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="27%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
                <li><font color="white"><font color="yellow" face="Arial Narrow">
                    <a href="audio.php" style="text-decoration: none"> Audio </a></font></li>
                </ul>
                <p> </td>
            <td width="27%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
                <li><font color="white"><font color="yellow" face="Arial Narrow">
                    <a href="http://www.sigcse.org/topics/" target="new" style="text-decoration:
none"> Education
                </a></font></li>
                </ul>
                <p> </td>
            <td width="28%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
                <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpegx.com/links.php" target="new" style="text-decoration: none">
                    Software </a> </font></li>
                </ul></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="27%" height="12" align="left" valign="top"> <ul>
```

```

        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a href="video.php" style="text-
decoration: none">
            Video </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" height="12" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a href="http://www.e-
publishing.af.mil/Publishing_Links.asp" target="new" style="text-decoration: none">
            Publishing </a> </font></li>
    </ul>
    <p> </td>
    <td width="28%" align="left" height="12" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.realnetworks.com/products/mas/services/mediadelivery.html"
target="new" style="text-decoration: none">
            Media Delivery Services </a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" height="18" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a href="images.php" style="text-
decoration: none">
            Images </a> </font></li>
    </ul>
    <p> </td>
    <td width="27%" height="18" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.suite101.com/links.cfm/broadcasting" target="new" style="text-
decoration: none">
            Broadcasting </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="28%" align="left" height="18" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://sunsite.nus.edu.sg/ftpmultimedia.html" target="new" style="text-decoration:
none">
            Media Archives </a> </font></li>
    </ul></td>
</tr>
<tr>
    <td width="27%" height="38" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a href="text.php" style="text-
decoration: none">
            Text </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" height="38" align="left" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.bestmag.co.uk/links.php" target="new" style="text-decoration: none">
            Storage Technology </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="28%" align="left" height="38" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.acm.org/sigcomm/sos.html" target="new" style="text-decoration: none">
            Research </a> </font></li>
    </ul></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="27%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
    <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a href="2d3d.php" style="text-
decoration: none">
      2D/3D, Animation, VR </a> </font></li>
    </ul></td>
    <td width="27%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
      <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.firstmonday.dk/issues/issue7_10/harrison/" target="new" style="text-
decoration: none">
        Hypertext</a></font></li>
      </ul></td>
      <td width="28%" align="left" height="17" valign="top"> <ul>
        <li><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.uwosh.edu/library/emc/Bibliographies/Edsoftwarepage.htm"
target="new" style="text-decoration: none">
          Bibliographies </a> </font></li>
        </ul>
        <p></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="27%" align="left" height="35" valign="top"> <ul>
          <li><font color="#008040" face="Arial Narrow"> <a href="authoring.php"
style="text-decoration: none">
            Authoring</a></font></li>
          </ul></td>
          <td width="27%" align="left" height="35" valign="top"> <ul>
            <li><font color="#008040" face="Arial Narrow"> <a
href="http://wombat.doc.ic.ac.uk/misc.html" target="new" style="text-decoration: none">
              Miscellaneous </a> </font></li>
            </ul></td>
            <td width="28%" align="left" height="35" valign="top"> <ul>
              <li><font color="#008040" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cbel.com/multimedia_companies_/" target="new" style="text-decoration:
none">
                Companies </a> </font></li>
              </ul></td>
            </tr>
          </table>
        </center>
      </div>
      <?
echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";
echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";
include("footer.php")
?>
</body>
</html>

```

```
//AUDIO.PHP
<html>
<head>
<title>Συνδέσμοι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="86%" id="AutoNumber5" height="1">
<tr>
<td width="18%" height="46" rowspan="2"> <span style="text-decoration:
underline"><strong style="font-weight: 400">
<font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-decoration:underline">
<span lang="el"><u><font
color="white">&#931;&#933;&#925;&#916;&#917;&#931;&#917;&#921;&#931;</font
></u>
</span></em></font></strong></span> <p style="margin-top: -1"><font
color="white" face="Arial Black"><u><span style="font-style: normal; font-weight: 400"
lang="el">AUDIO</span></u></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="83%" align="left" height="311" valign="top">

<ul>
<li>
<p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.allmusic.com/" target="new" style="text-decoration: none">
All Music Guide</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
<font color="#008040"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://cui.unige.ch/OSG/info/AudioFormats/" target="new" style="text-decoration:
none">
CWI Audio File Formats Guide</a> </font><font color="white"></dd>
</font></li>
<font color="#008040"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://http://www.midi.org/" target="new" style="text-decoration: none">
MIDI Home Page</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
<font color="#008040"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/AudioFAQ/top.html"
target="new" style="text-decoration: none">
Audio (rec.audio)</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
<font color="#008040"></li> </font>
</li>

```

```

        <p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.music.indiana.edu/music_resources" target="new" style="text-
decoration: none">
        Music Resources</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
        <font color="#008040"></li> </font>
        <li>
        <p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/comp-speech-faq/top.html"
target="new" style="text-decoration: none">
        Speech</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
        <font color="#008040"></li> </font>
        <li>
        <p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.sherpaweb.com/support/truespeech.html" target="new" style="text-
decoration: none">
        TrueSpeech FAQ</a></font><font color="white"></dd> </font></li>
        <font color="#008040"></li> </font>
        <li>
        <p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.4Front-Tech.com/uss.html" target="new" style="text-decoration: none">
        The Unix Sound System</a> </font><font color="white"></dd> </font></li>
        <font color="#008040"></li> </font>
        <li>
        <p align="left"><font color="white" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.creationflux.com/liquidlink/home/Resources/Music__sound/"
target="new" style="text-decoration: none">
        Music and Sound Resources</a> </font><font color="white"></dd>
        </font></li>
        <font color="white"></li> </font>
        <li>
        <p align="left"> <font color="white"><a
href="http://spider.georgetowncollege.edu/music/burnette/Mus570b/cakewalktutorial.htm"
target="new" style="text-decoration: none">
        <font face="Arial Narrow">Cakewalk Tutorial</font></a></dd> </font></li>
    </ul>
    <p><font color="white">&nbsp;</li> </font> </td>
</tr>
</table>
</center>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
//TEXT.PHP
<html>
<head>
<title>Συνδεσμοί</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<p align="justify">&nbsp;</p>
<center>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="86%" id="AutoNumber5" height="1">

```

```

<tr>
  <td width="18%" height="46" rowspan="2"> <font color="white"><span style="text-
decoration: overline"><strong style="font-weight: 400">
  <font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-decoration:underline">
  <span
lang="el"><u>&#931;&#933;&#925;&#916;&#917;&#931;&#917;&#921;&#931;</u>
  </span></em></font></strong></span> </font>
  <p style="margin-top: -1"><font color="white" face="Arial Black"><u><span
style="font-style: normal; font-weight: 400"
lang="el">TEXT</span></u></font></p></td>
</tr>
<tr>
  <td width="83%" align="center" height="311" valign="top"> <ul>
    <li>
      <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/fonts-faq/top.html" style="text-
decoration: none">
      Fonts</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
      <font color="#008000"></li> </font>
    <li>
      <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/text-faq/faq.html" style="text-
decoration: none">
      Text</a></font><font color="#008000"></dd> </font></li>
    </ul>
    <p><font color="#008000">&nbsp;</li> </font></td>
  </tr>
</table>
</center>
<p align="justify"><font face="Arial Narrow" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
</body>
</html>

```

```

//VIDEO.PHP
<html>
<head>
<title>Συνδέσμοι</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<p align="justify">&nbsp;</p>
<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="86%" id="AutoNumber5" height="1">
    <tr>
      <td width="18%" height="46" rowspan="2"> <font color="white"><span style="text-
decoration: overline"><strong style="font-weight: 400">
      <font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-decoration:underline">
      <span
lang="el"><u>&#931;&#933;&#925;&#916;&#917;&#931;&#917;&#921;&#931;</u>
      </span></em></font></strong></span> </font>

```

```

<p style="margin-top: -1"><font color="white" face="Arial Black"><u><span
style="font-style: normal; font-weight: 400"
lang="el">VIDEO</span></u></font></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="83%" align="center" height="311" valign="top"> <ul>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://cinemaspace.berkeley.edu/Resources/cinmares.html" target="new" style="text-
decoration: none">
Film and Video Resources Guide</a> </font> <font color="#008000"></dd>
</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.divx.howto.pl/" target="new" style="text-decoration: none">
MPEG Howto</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html" target="new" style="text-decoration:
none">
DVD FAQ</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.panasonic.com/industrial/computer/storage/dvdram/new/press/pr120.htm
" target="new" style="text-decoration: none">
DVD Special Interest Group</a> </font><font color="#008000"></dd>
</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mvtec.com/halcon/framegrabber/" target="new" style="text-decoration:
none">
Frame grabbers for Linux</a> </font><font color="#008000"></dd>
</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.faqs.org/faqs/mpeg-faq/" target="new" style="text-decoration: none">
MPEG FAQ </a></font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.softpedia.com/public/cat/11/2/2/11-2-2-12.shtml" target="new"
style="text-decoration: none">
multimedia CODEC Collection</a> </font><font color="#008000"></dd>
</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
<p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mpeg.org" target="new" style="text-decoration: none">

```



```

    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/cil/ftp/html/vision.html" target="new"
style="text-decoration: none">
    Computer Vision Homepage</a> </font><font color="#008000"></dd>
    </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cs.tu-berlin.de/~ki/engines.html" target="new" style="text-decoration:
none">
    3D Engines List</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/animation-faq/faq.html"
target="new" style="text-decoration: none">
    Animation (rec.arts.animation)</a> </font> <font color="#008000"></dd>
    </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/graphics/pex-faq/faq.html"
target="new" style="text-decoration: none">
    PEX</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/graphics/top.html" target="new"
style="text-decoration: none">
    Graphics</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.aereal.com/faq/" target="new" style="text-decoration: none">
    VRML FAQ</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.informatik.umu.se/~jwworth/medpage.html" target="new" style="text-
decoration: none">
    Virtual Reality Survey</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://smurfland.cit.buffalo.edu/xanim/home.html" target="new" style="text-
decoration: none">
    The XAnim home Page</a> </font><font color="#008000"></dd> </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a href="http://ls7-
www.cs.uni-dortmund.de/cgotn/" target="new" style="text-decoration: none">
    Computer Graphics on the Web</a> </font> <font color="#008000"></dd>
    </font></li>

```

```

<font color="#008000"></li> </font>
<li>
  <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/geomformats/" target="new" style="text-
decoration: none">
    3D Graphics File Formats</a> </font><font color="#008000"></dd>
  </font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
  <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.eg.org/EG/CGF/volume21/issue1/CGF562.html" target="new"
style="text-decoration: none">
    2D Graphics File Formats</a></font><font color="#008000"></dd> </font></li>
</ul>
<p><font color="#008000">&nbsp;</li> </font></td>
</tr>
</table>
</center>
<p align="justify"><font color="#008000" size="2" face="Arial
Narrow">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<dl>
  <dt>&nbsp;</dt>
</dl>
</body>
</html>

```

```
//AUTHORING.PHP
```

```

<html>
<head>
<title>Συνδεσμοί</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
</head>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<p align="justify">&nbsp;</p>
<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="86%" id="AutoNumber5" height="1">
    <tr>
      <td width="18%" height="46" rowspan="2"> <font color="white"><span style="text-
decoration: underline"><strong style="font-weight: 400">
        <font face="Arial Black"> <em style="font-style: normal; text-decoration:underline">
          <span
lang="el"><u>&#931;&#933;&#925;&#916;&#917;&#931;&#917;&#921;&#931;</u>
          </span></em></font></strong></span> </font>
          <p style="margin-top: -1"><font color="white" face="Arial Black"><u><span
style="font-style: normal; font-weight: 400" lang="el">AUTHORING
          ENVIROMENTS</span></u></font></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="83%" align="left" height="311" valign="top"> <ul>
        <li>

```

```

    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.macromedia.com/software/authorware/?promoid=home_prod_aw_08240
3" target="new" style="text-decoration: none">
    Macromedia Authorware Page</a> </font><font color="#008000"></dd>
    &nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.meadroid.com/scriptx/index.asp" target="new" style="text-decoration:
none">
    ScriptX</a> </font><font color="#008000"></dd> &nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.mcli.dist.maricopa.edu/director/" target="new" style="text-decoration:
none">
    Macromedia Director Page</a> </font><font color="#008000"></dd>
    &nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.faqs.org/faqs/multimedia/authoring-systems/" target="new" style="text-
decoration: none">
    Multimedia Authoring Systems FAQ</a> </font> <font color="#008000"></dd>
    &nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://thor.info.uaic.ro/~busaco/teach/docs/web/MultimediaInfo.html" target="new"
style="text-decoration: none">
    PowerMedia FAQs, Tutorials</a> </font><font color="#008000"></dd>
    &nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"><font color="#008000" face="Arial Narrow"> <a
href="http://www.w3.org/AudioVideo/9610_Workshop/paper06/paper06.html"
target="new" style="text-decoration: none">
    The GLASS MHEG Project</a> </font><font color="#008000"></dd>
&nbsp;</font></li>
<font color="#008000"></li> </font>
<li>
    <p align="left"> <font color="#008000"><a
href="http://www.biocom.arizona.edu/tbook/" target="new" style="text-decoration: none">
    <font face="Arial Narrow">ToolBook FAQs & Maillist </font></a></dd>
    </font></li>
</ul>
<p> <font color="#008000"></li> </font></td>
</tr>
</table>
</center>
<p align="justify"><font face="Arial Narrow" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<dl>
<dt>&nbsp;</dt>

```



```
</dl>  
<p align="right">&nbsp;</p>  
</body>  
</html>
```

## ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

```
//Q0.PHP
<?
session_start();
session_register('username');session_register('counter');
session_register('date');
?>
<?
if ($username=="")
{
    echo"<p><span style='background-color: #FFFF00'><A HREF='../index1.php'>H
Είσοδος Επιτρέπεται μόνο σε μέλη</A></span></p>";
}
else
{

$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];?>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
        <tr>
            <td><div align="left"><a href="../index-in.php"></a></td>
            <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
1</font> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br>
<?
$sum=0;
$link=mysql_connect("localhost","","");
if (!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table BORDER='1'>";
```

```

while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q2.php'>
        <font color='white'>A,B,C<input type='text' name='answer'>
        </td></table>";
    }
    echo "<input type='submit' value='next'>
    </form>";
    mysql_close($link);

?>
</body>
<?}?>

//Q2.PHP
<?
    session_start();
    session_register('answer');
    session_register('sum');
    session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];?>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
        <tr>
            <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
            <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
2</font> </div></td>
        </tr>
    </table>

```

```

</div>
<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table BORDER='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><font color='white' size='2'> $answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";

    if ($row[0]==$answer)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table BORDER='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{

```

```

echo"<tr>";
foreach($row as $v)
{
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
}
echo"<td><form method='post' action='q3.php'>
    <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='answe'>
    </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);

```

?>

//Q3.PHP

<?

```

    session_start();
    session_register('answe');
    session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');

```

?>

<?

```

$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];?>

```

```

<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">

```

```

<div align="center">

```

```

    <table width="100%">

```

```

        <tr>

```

```

            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>

```

```

            <td bgcolor="white"><div align="center"><a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>

```

```

        </tr>

```

```

    </table>

```

```

</div>

```

```

<div align="center">

```

```

<br>

```

```

    <table width="100%">

```

```

        <tr>

```

```

            <td><div align="left"><a href="../index-in.php"></a></td>

```

```

            <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
3</font> </div></td>

```

```

        </tr>

```

```

    </table>

```

```

</div>

```

```

<br>

```

<?

```

    $link=mysql_connect("localhost","","");

```

```

if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$answe)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

```

```

}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q4.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='answ'>
        </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);

```

?>

//Q4.PHP

<?

```

    session_start();
    session_register('answ');
    session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');

```

?>

<?

```

$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];

```

?>

```

<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">

```

```

<div align="center">

```

```

    <table width="100%">

```

```

        <tr>

```

```

            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo" <font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>

```

```

            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo" <font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>

```

```

        </tr>

```

```

    </table>

```

```

</div>

```

```

<div align="center">
<br>
<table width="100% ">
  <tr>
    <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
    <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
4</font> </div></td>
  </tr>
</table>
</div>
<br>
<?

```

```

$link=mysql_connect("localhost", "", "");
if (!$link)
{
  echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia", $link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo "<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo "<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo "<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost", "", "");
if (!$link)
{
  echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia", $link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo "<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo "<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo "<td><font color='white' size='2'> $answe</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);

```

```

$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

```

```
mysql_close($link);
```

```

$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$answ)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
}

```

```

    }
    echo"<td><form method='post' action='q5.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='ans'>
        </td></table>";
    }
    echo "<input type='submit' value='next'>
    </form>";
    mysql_close($link);

?>

//Q5.PHP

<?
    session_start();
    session_register('ans');
    session_register('sum');
    session_register('username');
    session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];
?>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
        <tr>
            <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
            <td><div align="left"><font color=" #FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
5</font> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}

```

```

}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

```

```

}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$ans</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$ans)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)

```

```

    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q6.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='an'>
        </td></table>";
    }
    echo "<input type='submit' value='next'>
    </form>";
    mysql_close($link);

?>

```

//Q6.PHP

```

<?
    session_start();
    session_register('an');
    session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];
?>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
        <tr>
            <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
            <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
6</font> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{

```

```

    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}

```

```

}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$an)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q7.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='a'>
        </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);

```

?>

//Q7.PHP

<?

```

session_start();
session_register('a');
session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');

```

?>

<?

```

$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];

```

?>

```

<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">

```

```

<div align="center">
  <table width="100% ">
    <tr>
      <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
      <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div align="center">
<br>
  <table width="100% ">
    <tr>
      <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
      <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
7</font> </div></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))

```

```

{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{

```

```

    echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo "<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo "<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo "<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo "<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo "<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo "<td> <font color='white' size='2'>$a</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$a)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=7";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q8.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='b'>
        </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);

```

?>

//Q8.PHP

<?

```

    session_start();
    session_register('b');
    session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];
?>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100% ">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>

```

```

<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="left"><a href="../index-in.php"></a></td>
    <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
8</font> </div></td>
  </tr>
</table>
</div>
<br>

```

```

<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)

```

```

{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
}

```

```

    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$a</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=7";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$b</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=7";

```

```

$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$b)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=8";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td><form method='post' action='q9.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='c'>
        </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);
?>
//Q9.PHP
<?
    session_start();
    session_register('c');
    session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];
?>
<body background="../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100% ">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>

```

```

    <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
    <tr>
        <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
        <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
9</font> </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";

```

```

    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);

```

```

echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$a</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=7";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$b</td></table>";
}

mysql_close($link);

```

```

$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=8";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$c</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=8";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    if ($row[0]==$c)
    {
        $sum=$sum+1;
    }
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=9";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
}

```

```

    }
    echo"<td><form method='post' action='q10.php'>
        <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='d'>
        </td></table>";
    }
    echo "<input type='submit' value='next'>
    </form>";
    mysql_close($link);

?>

//Q10.PHP
<?
    session_start();
    session_register('c');
    session_register('sum');
    session_register('username');
    session_register('date');session_register('counter');
?>
<?
$date_array = getdate();
$date=$date_array['mday']."/".$date_array['mon']."/".
$date_array['year'];
?>
<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
            <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center">
<br>
    <table width="100%">
        <tr>
            <td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
            <td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων - ΕΡΩΤΗΣΗ
9</font> </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br>
<?
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}

```

```

mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1' >";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{

```

```

echo"<tr>";
foreach($row as $v)
{
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
}
echo"<td> <font color='white' size='2'>$a</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=7";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$b</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=8";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$c</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)

```

```

{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=8";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  if ($row[0]==$c)
  {
    $sum=$sum+1;
  }
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
  echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=9";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
  echo"<tr>";
  foreach($row as $v)
  {
    echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
  }
  echo"<td><form method='post' action='q10.php'>
    <font color='white' size='2'>A,B,C<input type='text' name='d'>
    </td></table>";
}
echo "<input type='submit' value='next'>
</form>";
mysql_close($link);

```

?>

```
//APOTEL.PHP
```

```
<?
```

```

session_start();
session_register('e');
session_register('sum');
session_register('username');
session_register('date');

```

```
?>
```

```

<body background=" ../images/hex1.jpg" link="white" vlink="white" alink="white">
<div align="center">
<table width="100%">
<tr>

```

```

    <td bgcolor="white"><font color="blue"><?echo"<font
color='blue'>$date</font>";?></font></td>
    <td bgcolor="white"><div align="center"></a><?echo"<font
color='blue'>$username</font>";?> </div></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">
<br>
<table width="100% ">
<tr>
<td><div align="left"><a href=" ../index-in.php"></a></td>
<td><div align="left"><font color="#FFFFFF" size="4">Τέστ Γνώσεων -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</font> </div></td>
</tr>
</table>
</div>
<br>
<?

```

```

$link=mysql_connect("localhost", "", "");
if (!$link)
{
    echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia", $link);
$query="select id,quest from erotisis where id=1";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo "<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo "<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo "<td> <font color='white' size='2'>$answer</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost", "", "");
if (!$link)
{
    echo "ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia", $link);
$query="select id,quest from erotisis where id=2";
$result=mysql_query($query);
echo "<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo "<tr>";
    foreach($row as $v)

```

```

    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answe</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=3";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$answ</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=4";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);

```

```

$query="select id,quest from erotisis where id=5";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$an</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=6";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$a</td></table>";
}

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=7";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$b</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=9";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$d</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select id,quest from erotisis where id=10";
$result=mysql_query($query);
echo"<table border='1'>";
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
    echo"<tr>";
    foreach($row as $v)
    {
        echo"<td><font color='white' size='2'>$v</td>";
    }
    echo"<td> <font color='white' size='2'>$e</td></table>";
}

```

```

mysql_close($link);
$link=mysql_connect("localhost","","");
if(!$link)
{
    echo"ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ";
}
mysql_select_db("multimedia",$link);
$query="select answer from erotisis where id=10";
$result=mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_row($result))

```



## **ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ**

- Ø [www.php.net](http://www.php.net)
- Ø [www.phpnuke.org](http://www.phpnuke.org)
- Ø [www.hotscripts.com](http://www.hotscripts.com)
- Ø [www.phpbuilder.com](http://www.phpbuilder.com)
- Ø [www.mysql.com](http://www.mysql.com)
- Ø [www.tizag.com/mysqlTutorial/mysqlquery.php](http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysqlquery.php)
- Ø [www.swish-tutorials.com](http://www.swish-tutorials.com)
- Ø [www.swish22.com](http://www.swish22.com)
- Ø [www.crimsoneditor.com](http://www.crimsoneditor.com)
- Ø [httpd.apache.org/docs-project](http://httpd.apache.org/docs-project)
- Ø [www.aaa-buttons.com](http://www.aaa-buttons.com)
- Ø [www.flashbuttons.com](http://www.flashbuttons.com)
- Ø [www.google.com](http://www.google.com)
- Ø [www.teiep.gr](http://www.teiep.gr)
- Ø [www.soft32.com](http://www.soft32.com)

## **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

- Ø Εγχειρίδιο Php & MySql (Jesse Liberty)
- Ø Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Προγραμματισμός και Σχεδίαση
- Ø Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Χρήστος Σκουρλάς)
- Ø Μάθετε PHP, MySQL και APACHE Όλα σε Ένα (Γκιούρδας)
- Ø Εισαγωγή στο Macromedia DREAMWEAVER MX με εικόνες για Windows & Macintosh (TOWERS J.TARIN)