

**Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΘΕΜΑ:

***ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ
ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
«SITE GENERATOR»***

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

SITE GENERATOR



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ APACHE

1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	- 3 -
1.1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ APACHE.....	- 4 -
1.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MySQL SERVER.....	- 10 -
1.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PHP.....	- 18 -
1.1.3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ APACHE	- 25 -
1.1.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PhpMyAdmin	- 27 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ {ΠΑΤΡΑ}

2.1 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ	- 35 -
2.1.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	- 37 -
2.1.2 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ.....	- 37 -
2.1.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ.....	- 38 -
2.1.4 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ	- 38 -
2.1.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ	- 39 -
2.1.6 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.....	- 39 -
2.1.7 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	- 40 -
2.2 ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ.....	- 40 -
2.2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	- 40 -
2.2.2 ΨΗΦΙΣΤΕ	- 41 -
2.2.3 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	- 42 -
2.2.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.....	- 42 -
2.2.5 ΣΙΤΕΜΑΡ(ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ)	-42-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	- 43 -
3.1.1 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.....	- 43 -
3.1.2 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	- 44 -
3.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	- 44 -
3.1.4 ΔΟΜΗΣΗ.....	- 45 -
3.1.5 ΓΕΝΙΚΑ	- 46 -
3.1.6 ΧΡΩΜΑΤΑ	- 46 -
3.1.7 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.....	- 46 -
3.1.8 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	- 47 -
3.1.9 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.....	- 48 -
3.1.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	- 49 -
3.1.11 ΣΕΛΙΔΕΣ	- 50 -
3.1.12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	- 51 -
3.1.13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.....	- 52 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

4.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «SITE GENERATOR»	- 54 -
4.1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ «GUESTBOOK»	- 54 -
4.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ «IP».....	- 54 -
4.1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ «POLL»	- 55 -
4.1.4 ΠΙΝΑΚΑΣ «STATS»	- 55 -
4.1.5 ΠΙΝΑΚΑΣ «USERONLINE»	- 56 -
4.1.6 ΠΙΝΑΚΑΣ «LINKS».....	- 56 -
4.1.7 ΠΙΝΑΚΑΣ «LINKS TEMP».....	- 56 -
4.1.8 ΠΙΝΑΚΑΣ «LINKS KATEGORY»	- 57 -
4.1.9 ΠΙΝΑΚΑΣ «OPSIONS».....	- 57 -
4.1.10 ΠΙΝΑΚΑΣ «PAGES».....	- 57 -
4.1.11 ΠΙΝΑΚΑΣ «FRAMES»	- 58 -
4.1.12 ΠΙΝΑΚΑΣ «SUSERS».....	- 58 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

5.1 PHP SCRIPTS ΑΝΑΛΥΣΗ.....	- 59 -
5.1.1 ΑΡΧΕΙΟ «CONFIG.PHP».....	- 59 -
5.1.2 ΑΡΧΕΙΑ «UP, DOWN, LEFT, RIGHT,HEADER, FOOTER»	- 59 -
5.1.3 ΑΡΧΕΙΟ «GUESTBOOK.PHP»	- 60 -
5.1.4 ΑΡΧΕΙΟ «OPTIONS.PHP».....	- 62 -
5.1.5 ΑΡΧΕΙΟ «SETUPCOLORS».....	- 56 -

6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (κώδικας PHP).....	- 64 έως169-
----------------------------------	--------------

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΡΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε και οι εκδόσεις τους

Apache - *Apache 2.0.53 Win32 Binary*

PHP - *PHP 4.3.11 Windows Installer*

MySQL - *MySQL 4.1.12a Windows (x86)*

phpMyAdmin - *phpMyAdmin 2.6.0-pl3 Zip Version*

Διευθύνσεις στο internet


Apache: <http://httpd.apache.org/download.cgi>

PHP: <http://www.php.net/downloads.php>

MySQL: <http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html>

phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Αφού κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα προγράμματα στον υπολογιστή σας, τότε θα είστε έτοιμοι να τα εγκαταστήσετε.



1.1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΑΧΕ


Κάντε διπλό κλικ στον Apache Installer για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Βήμα 1^ο



Η 1^η καρτέλα απλά μας καλωσορίζει και μας ενημερώνει ότι πρόκειται να εγκαταστήσουμε τον Apache Server 2.0.54 στον υπολογιστή μας. Πατάμε → Next

Βήμα 2^ο




Στη 2^η καρτέλα εμφανίζεται η άδεια του προϊόντος, δηλαδή κάποιιοι όροι χρήσης του προϊόντος. Πρέπει να τους αποδεχτούμε για να συνεχίσουμε την εγκατάσταση. Επιλέξτε: «I accept the terms in the license agreement» και πατήστε → Next.

Βήμα 3^ο




Σ' αυτή την καρτέλα βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για το προϊόν. Πατήστε → Next

Βήμα 4^ο




Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνουμε κάποιες πληροφορίες για τον Server, για το Network Domain όπως και το E-mail του administrator. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία διαφορετικά δεν προχωράει η εγκατάσταση. Επιλέγουμε «Run as a service for all users – Recommended» Αυτό θα κάνει τον Apache να ξεκινάει ως υπηρεσία μόλις ξεκινάει το σύστημα. Στη συνέχεια πατάμε → Next.

Βήμα 5^ο




Σ' αυτή την καρτέλα μας ρωτάει για τον τύπο της εγκατάστασης. Επιλέγουμε «Custom», για να εγκαταστήσουμε και να οργανώσουμε τα αρχεία μας όπως εμείς θέλουμε. Στη συνέχεια πατάμε → Next.

Βήμα 6^ο




Σ' αυτή την καρτέλα επιλέγουμε «Apache HTTP Server 2.0.54» και στη συνέχεια πατήστε → Change.




Η εξ' ορισμού διαδρομή, όπου θα εγκατασταθεί ο Apache είναι: «C:\Program Files\Apache Group\». Στην καρτέλα που εμφανίζεται, στο πεδίο Folder name, δώστε την διαδρομή που εσείς επιθυμείτε. Εδώ θα εγκαταστήσουμε τον Apache στο φάκελο Server στον δίσκο C:\. Δηλαδή, η διαδρομή θα είναι C:\Server\. Προσοχή: Μην ξεχάσετε να βάλετε (\) μετά το φάκελο. Πατήστε → OK και στη συνέχεια → Next.

Βήμα 7^ο



Αυτή η καρτέλα δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε τον Apache, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που δώσαμε. Πατήστε → Install.

Βήμα 8^ο




Εδώ βλέπουμε την πρόοδο της εγκατάστασης σε κάποια χρονική στιγμή.

Βήμα 9^ο



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Πατήστε → Finish.


Για να ελέγξετε αν ο Apache εγκαταστάθηκε και τρέχει σωστά, ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε: <http://localhost/> και πατήστε enter. Αν όλα πήγαν καλά θα εμφανιστεί μία σελίδα παρόμοια με την παρακάτω.



1.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MySQL SERVER


Αφού αποσυμπιέσετε το συμπιεσμένο φάκελο, θα βρείτε ένα αρχείο που ονομάζεται «setup.exe». Κάντε διπλό κλικ για να αρχίσει η εγκατάσταση.

Βήμα 1ο




Ο οδηγός εγκατάστασης ξεκινάει με μια καρτέλα καλωσορίσματος. Πατήστε → Next

Βήμα 2ο




Στην συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο της εγκατάστασης. Επιλέξτε «Custom» για να ορίσετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η MySQL και πατήστε → Next.

Βήμα 3^ο




Σ' αυτή τη καρτέλα επιλέξτε «MySQL Server» και πατήστε → Next.




Αν θυμάστε είχαμε δημιουργήσει τον φάκελο Server, μέσα στον οποίο θα αποθηκεύαμε τα πάντα. Οπότε δώστε την διαδρομή «C:\Server\MySQL», πατήστε → OK και στη συνέχεια → Next.

Βήμα 4^ο



Πατήστε → Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Βήμα 5^ο



Σ' αυτή τη καρτέλα βλέπουμε την πρόοδο της εγκατάστασης σε κάποια χρονική στιγμή.

Βήμα 6^ο




Σε κάποια χρονική στιγμή της εγκατάστασης θα εμφανιστεί αυτή η καρτέλα και θα μας ζητάει να γίνουμε μέλος. Αυτό θα το παραλήψουμε. Επιλέξτε → Skip Sign-Up και πατήστε → Next.

Βήμα 7^ο




Η εγκατάσταση του MySQL Server έχει τελειώσει. Επιλέξτε «Configure the MySQL Server now» και πατήστε → Finish.

Βήμα 8^ο



Τώρα θα ρυθμίσουμε το Server. Πατήστε → Next.

Βήμα 9^ο



Επιλέξτε «Standard Configuration». Χρησιμοποιούμε αυτή την επιλογή γιατί δεν έχουμε παλιότερη έκδοση στον υπολογιστή μας. Αν είχαμε και θέλαμε να την αναβαθμίσουμε, θα επιλέγαμε «Detailed Configuration». Στη συνέχεια πατήστε → Next.

Βήμα 10^ο




Επιλέξτε «Instant As Window Service», για να τρέχει ως υπηρεσία, σαν Service Name επιλέξτε MySQL, τσεκάρετε την επιλογή «Launch the MySQL Server automatically» και πατήστε → Next.

Βήμα 11^ο




Σ' αυτή τη καρτέλα επιλέγουμε «Modify Security Settings» και δίνουμε έναν κωδικό πρόσβασης. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε «Enable root access from remote machines», για να έχετε πρόσβαση στη βάση σας από οπουδήποτε, και πατήστε → Next.

Βήμα 12^ο




Αυτή η καρτέλα μας ενημερώνει για την εγκατάσταση των ρυθμίσεων. Πατήστε → Execute.

Βήμα 13^ο



Σ' αυτή τη καρτέλα βλέπουμε την πρόοδο της εγκατάστασης των ρυθμίσεων σε κάποια χρονική στιγμή.


Βήμα 14^ο



Αυτή η καρτέλα δείχνει ότι εγκαταστάθηκαν όλες οι ρυθμίσεις μας με επιτυχία. Πατήστε → Finish.

Για να τρέξετε τον MySQL Server ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή:

Start → All Programs → MySQL → MySQL Server 4.1 → MySQL Command Line Client. Δώστε τον κωδικό πρόσβασης (password) και πατήστε → Enter.




Βλέπετε ότι ο MySQL Server εγκαταστάθηκε και τρέχει επιτυχώς. Πληκτρολογήστε exit; για να κλείσετε το παράθυρο.

1.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PHP


Τρέξτε τον «php-4.3.11-installer».

Βήμα 1^ο




Η πρώτη καρτέλα μας καλωσορίζει και μας ενημερώνει ότι πρόκειται να εγκαταστήσουμε την PHP 4.3.11 στον υπολογιστή μας. Σταματήστε τον Apache και πατήστε → Next.

Βήμα 2^ο




Εδώ εμφανίζονται οι όροι χρήσης του προϊόντος. Πατήστε → I Agree.

Βήμα 3^ο




Επιλέξτε σαν τύπο εγκατάστασης «Advanced». Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να οργανώσουμε εμείς τους φακέλους που θα εγκατασταθεί η PHP. Πατήστε → Next.

Βήμα 4^ο




Αυτή η καρτέλα μας ενημερώνει σε ποιο φάκελο θα εγκατασταθεί η PHP. Πατήστε → Browse... για να αλλάξετε την διαδρομή.

Βήμα 5^ο




Όπως βλέπεται σ' αυτή την καρτέλα, οργανώνουμε τα πάντα μέσα στον φάκελο Server. Οπότε η διαδρομή θα είναι: C:\Server\PHP. Πατήστε → OK.

Βήμα 6^ο




Η διαδρομή άλλαξε. Τα πάντα θα εγκατασταθούν στον φάκελο που εμείς ορίσαμε. Πατήστε → Next.

Βήμα 7^ο




Σ' αυτή τη καρτέλα μας ρωτάει αν θέλουμε να κρατάμε backup. Επιλέγουμε «Yes» και αφήνουμε τον εξ' ορισμού φάκελο γι' αυτό. Πατήστε → Next.

Βήμα 8^ο




Σ' αυτή την καρτέλα ορίζουμε τον φάκελο που θα ανεβάζουμε τα προσωρινά αρχεία μας. Αφήνουμε και εδώ την εξ' ορισμού επιλογή. Πατήστε → Next.

Βήμα 9^ο




Το ίδιο κάνουμε και εδώ για SESSION δεδομένα. Πατήστε → Next.

Βήμα 10^ο




Ρυθμίζουμε τον SMTP Server μας. Εισάγετε την διεύθυνση και το email σας. Πατήστε → Next.

Βήμα 11^ο




Σ' αυτή την καρτέλα επιλέγουμε το επίπεδο αναφοράς λαθών. Επιλέξτε το 1^ο «Display all errors warnings and notices» και πατήστε → Next.

Βήμα 12^ο



Επιλέγουμε τον http server με τον οποίο θα συνεργαστεί η php. Επιλέξτε «Apache» και πατήστε → Next.

Βήμα 13^ο



Επιλέγουμε την επέκταση που θέλουμε να έχουν τα php αρχεία μας. Επιλέξτε «.php» και πατήστε → Next.

Βήμα 14^ο



Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει η εγκατάσταση της PHP. Πατήστε → Next.

Βήμα 15^ο



Μην τρομάζετε! Αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος που προκύπτει κατά την εγκατάσταση. Πατήστε → OK.

Βήμα 16^ο



Η PHP εγκαταστάθηκε επιτυχώς στον υπολογιστή σας. Πατήστε → OK.

Αργότερα θα ρυθμίσουμε τον Apache για να μπορούν να τρέχουν τα php scripts μας.

1.1.3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ APACHE

Θα πρέπει να ρυθμίσουμε το «httpd.conf» αρχείο του Apache για να μπορούμε να τρέχουμε τα .php αρχεία μας.

Ακολουθήστε τη διαδρομή:

Start → All Programs → Apache HTTP Server 2.0.54 → Configure Apache Server → Edit the Apache httpd.conf Configuration File

Προσθέστε τις τρεις παρακάτω γραμμές στο **τέλος** του httpd.conf αρχείου και σώστε το.

ScriptAlias /php/ "c:/server/php/"

AddType application/x-httpd-php .php

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

Στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά (restart) τον Apache Server.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή για να ξεκινήσετε ξανά τον Apache:

Start → All Programs → Apache HTTP Server 2.0.54 → Control Apache Server → Restart

Πλέον όλα είναι έτοιμα για να δημιουργήσετε και να τρέξετε την 1^η σας php σελίδα!

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όποιο πρόγραμμα θέλετε, (π.χ. το Dreamweaver MX 2004), ή ακόμα και με το Σημειωματάριό σας. Γράψτε την εξής γραμμή κώδικα: **<?php phpinfo(); ?>** και σώστε το αρχείο σαν *phpinfo.php* στον φάκελο htdocs. Η πλήρης διαδρομή είναι: «C:\Server\Apache2\htdocs». Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser), (π.χ. Internet Explorer) και πληκτρολογήστε την διεύθυνση: <http://localhost/phpinfo.php>.

Αν όλα πήγαν καλά και η PHP εγκαταστάθηκε κανονικά στον υπολογιστή σας, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.



Καλή Επιτυχία!! ☺

1.1.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PhpMyAdmin

Εισαγωγή

Το phpMyAdmin είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χειρισμού των βάσεων δεδομένων σας.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δημιουργήσετε και να διαγράψετε Βάσεις Δεδομένων.
- Να δημιουργήσετε, να διαγράψετε και να τροποποιήσετε πίνακες
- Να προσθέσετε, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε πεδία.
- Να εισάγετε, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε εγγραφές.
- Να εκτελέσετε ερωτήματα SQL (SQL queries).
- Να ορίσετε κλειδιά στα πεδία.
- Να φορτώσετε αρχεία κειμένου στους πίνακες.
- Να εξάγετε δεδομένα σε αρχεία CSV, XML και LATEX.
- Να διαχειρίζεστε πολλαπλούς servers.
- Να διαχειρίζεστε χρήστες και δικαιώματα.
- Να ελέγχετε την σχετική ακεραιότητα των MyISAM πινάκων.
- Να εκτελείτε πολύπλοκα ερωτήματα σε πίνακες που συνδέονται μεταξύ τους.
- Να δημιουργείτε γραφικά σε PDF από τη δομή της Βάσης Δεδομένων σας.
- Να κάνετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων σας με διάφορα κριτήρια.
- Να αλλάζετε αποθηκευμένα δεδομένα σε άλλες διαμορφώσεις (formats) με προκαθορισμένες συναρτήσεις, όπως εμφανίζοντας δεδομένα BLOB σαν εικόνες ή υπερσυνδέσμους (links), κ.α.
- Υποστηρίζει **mysqli**, βελτιωμένη επέκταση της MySQL.
- Υποστηρίζει πίνακες InnoDB.
- Επικοινωνεί σε 47 διαφορετικές γλώσσες.

Εγκατάσταση

Αποσυμπιέστε το συμπιεσμένο αρχείο «phpMyAdmin-2.6.0-pl3» στο htdocs, στον φάκελο phpMyAdmin (αφού πρώτα τον δημιουργήσετε). Η πλήρης διαδρομή είναι «C:\Server\Apache2\htdocs\phpMyAdmin».

Η διεύθυνση (URL) για να συνδεθείτε στο phpMyAdmin είναι: <http://localhost/phpMyAdmin/>. Αν δεν εμφανιστεί η αρχική σελίδα του phpMyAdmin και εμφανιστεί το περιεχόμενο του φακέλου, απλά θα πρέπει να τρέξετε το index.php.

Για να εμφανιστεί κανονικά η σελίδα όμως, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στο αρχείο «config.inc.php» το οποίο βρίσκεται στο φάκελο phpMyAdmin. Ανοίξτε το αρχείο αυτό λοιπόν, με οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλετε, ακόμα και με το Σημειωματάριο και κάντε τις εξής διορθώσεις.

Συμπληρώστε τη διεύθυνση(URL), που βρίσκεται εγκατεστημένο το phpMyAdmin.

```
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = ""; →
```

```
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin/';
```

Συμπληρώστε τον τύπο της σύνδεσης στην MySQL, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
```

```
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
```

```
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ""; //Εδώ συμπληρώνετε τον κωδικό που δώσατε όταν εγκαταστήσατε την MySQL.
```

Με την επιλογή «config», όλοι οι χρήστες θα συνδέονται σαν root. Αν θέλετε ο κάθε χρήστης να συνδέεται στην δική του βάση δεδομένων. Πρέπει να αλλάξετε το «config» σε «cookie». Να δημιουργήσετε χρήστες και να τους δώσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο phpMyAdmin, επιστρέφεται το παρακάτω σφάλμα.

#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, πηγαίνετε στην διεύθυνση:

<http://dev.mysql.com/downloads/administrator/1.0.html> και κατεβάστε το συμπίεσμένο αρχείο «mysql-administrator-1.0.21-win.msi» που έχει το όνομα «Windows (x86)».


Τρέξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1^ο



Στην πρώτη καρτέλα μας καλωσορίζει στον οδηγό εγκατάστασης του MySQL Administrator 1.0. Πατήστε → Next.

Βήμα 2^ο




Επιλέξτε «I accept the terms in the license agreement», για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του προϊόντος και πατήστε → Next.

Βήμα 3^ο




Εισάγετε την διαδρομή «C:\Server\MySQL\MySQL Administrator\» και πατήστε → OK.

Βήμα 4^ο




Επιλέξτε σαν τύπο εγκατάστασης «Complete» και πατήστε → Next.

Βήμα 5^ο




Τώρα είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Πατήστε → Install.

Βήμα 6^ο



Εδώ βλέπουμε την πρόοδο εγκατάστασης του MySQL Administrator 1.0 σε κάποια χρονική στιγμή.

Βήμα 7^ο



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Πατήστε → Finish.

Στη συνέχεια τρέξτε το πρόγραμμα που μόλις εγκαταστήσατε για να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να λειτουργήσουν όλα σωστά. Ακολουθείστε την διαδρομή:
Start → All Programs → MySQL → MySQL Administrator

Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.



Επιλέξτε την μία σύνδεση, (αν δεν υπάρχει δημιουργήστε μία) και εισάγετε το κωδικό πρόσβασης (password). Πατήστε → OK.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε από το αριστερό μενού «Startup Variables» πηγαίνετε στην καρτέλα «Security», επιλέξτε «Use old passwords» και πατήστε → Apply Changes. Στη συνέχεια επιλέξτε από το αριστερό μενού «User Administrator», συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητάει για τον χρήστη root και πατήστε → Apply Changes.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν που εισάγατε κατά την εγκατάσταση της MySQL. Θα πρέπει βέβαια να συμπληρώσετε τον καινούργιο κωδικό και στο αρχείο «config.inc.php».

Σταματήστε τον Apache και την MySQL και ξεκινήστε τους ξανά. Ξεκινήστε (restart) πρώτα τον Apache και μετά την MySQL, αλλιώς θα επιστρέφεται συνέχεια το ίδιο σφάλμα.

Με το πρόγραμμα MySQL Administrator, μπορείτε να δημιουργήσετε MySQL συνδέσεις, να ξεκινήσετε και να σταματήσετε τον MySQL Server, να δημιουργήσετε και να διαγράψετε χρήστες, να ορίσετε δικαιώματα, να βλέπετε την κατάσταση του Server, να δημιουργήσετε βάσεις δεδομένων, πίνακες, συσχετίσεις, να παίρνετε backup από τις βάσεις δεδομένων σας, κ.α.

***Χρήσιμη πληροφορία:** Μπορείτε να ξεκινήσετε (start), να σταματήσετε (stop) ή να επανεκινήσετε (restart) τον MySQL Server σας, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Πηγαίνετε Start → Run, πληκτρολογήστε «services.msc», πατήστε → OK. Επιλέξτε την MySQL και εκτελέστε την ενέργεια που θέλετε.*

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ {ΠΑΤΡΑ}

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «SITE GENERATOR» ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΣΗ»

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι σελίδες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτής της περιοχής στο διαδύκτιο μέσα από τις δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχει το πρόγραμμα σχεδίασης σελίδων **«SITE GENERATOR»**. Οι σελίδες που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία του SITE μας είναι οι εξής:

1] ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πάτρα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης

2] ΝΟΜΟΣ

Νομός Αχαΐας

3] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κατά την γραπτή παράδοση

Μετά τις ανασκαφές

Κατά τη Μεσαιωνική και νεότερη περίοδο

4] ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Αρχαίο οδείο

Αχάϊα κλάους

Δασύλλιο

Δημοτικό θέατρο

Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα

Μεσαιωνικό κάστρο

Πλατείες και πάρκα

5] ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα εθελοντισμού

6] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Α κατηγορίας

Β κατηγορίας

Γ κατηγορίας

7] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Ταξίδι και τουρισμός

8] ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας

9] ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Ο οργανισμός

Συνεδριακός κύκλος

2.1 Πλοήγηση μέσα στις σελίδες

Η πλοήγηση μέσα στις παραπάνω σελίδες θα πραγματοποιείται από την αρχική σελίδα του SITE μας η οποία παρέχει τις παρακάτω επιλογές όπως προαναφέραμε, για να μας κατευθύνουν στις αντίστοιχες σελίδες που τις αποτελούν.

- 1] ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
- 2] ΝΟΜΟΣ
- 3] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
- 4] ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
- 5] ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
- 6] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- 8] ΑΕΙ-ΤΕΙ
- 9] ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ


Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να μάθει για τη δράση της Πάτρας μέσα από την ιστορία της, την ευρωπαϊκή της πορεία, τον πολιτισμό της, τους θεσμούς της και τα αξιοθέατα της.

Παρακάτω θα αναφέρουμε περιληπτικά τα περιεχόμενα της κάθε σελίδας του SITE μας:

2.1.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πάτρα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης

Η Πάτρα επελέγη να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2006. Κύριο μέλημα της πόλης είναι να φέρει κοντά τους πολίτες της Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση της πολιτιστικής ανταλλαγής και τον εορτασμό της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Η Πάτρα το 2006 θα είναι το σημείο συνάντησης όλων των Ευρωπαϊκών πολιτισμών, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις καθώς και την ευκαιρία να έχουν μια ουσιαστική επικοινωνία.



2.1.2 ΝΟΜΟΣ

Νομός Αχαΐας

Η Αχαϊκή πόλη βρίσκεται βορειοδυτικά της Πελοποννήσου και αποτελεί πύλη σύνδεσης της Ελλάδας, με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω του λιμανιού της. Ο νομός Αχαΐας κατέχει το 29% της έκτασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το 43% του πληθυσμού σε αυτήν. Η πρωτεύουσα του Νομού η Πάτρα, η αρχαία πόλη του μυθικού Πατρέα φημίζεται για την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής της φιλοξενεί κάθε χρόνο το καρναβάλι. Ο νομός Αχαΐας λόγω της γεωγραφικής του θέσης δημιουργεί πρόσβαση στους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους (Ολύμπια, Επίδαυρο, Δελφούς, Μυκήνες, Αθήνα).

2.1.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κατά την γραπτή παράδοση

Η ιστορία της Πάτρας σύμφωνα με τη γραπτή παράδοση ιδρύθηκε από τον Πρευγένη και το γιό του Πατρέα (Αχαιοί της Σπάρτης) κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Η Πάτρα δεν παίζει κανένα ρόλο στα σπουδαία γεγονότα που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στα αστικά κέντρα, γι αυτό δεν καταγράφονται πολλά από τα γεγονότα τοπικής εμβέλειας.

Μετά τις ανασκαφές

Οι ανασκαφές βοήθησαν στην κάλυψη πολλών κενών που υπήρχαν για την ιστορία της Αχαικής πόλης. Έτσι γίνεται ολοφάνερο ότι η Πάτρα πρωτοκατοικείται την 3^η χιλιετία π.Χ. Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία που έχουν βρεθεί μαρτυρούν ότι έχει αναπτυχθεί τόσο ο πληθυσμός της πόλης, όσο και οι σχέσεις της με άλλες περιοχές. Λίγα στοιχεία έχουν εντοπισθεί από την γεωμετρική και αρχαϊκή εποχή. Έχουμε την ίδρυση του πρώτου και δεύτερου νεκροταφείου της πόλης τα οποία δείχνουν την αρχή της οργάνωσης της πόλης. Η δημιουργία επαρχιακών δρόμων και δύο βιοτεχνικών ζωνών την καθιστούν συγκοινωνιακό κέντρο. Αργότερα της εκχωρείται το δικαίωμα κα κόβει δικά της νομίσματα από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι επίσης προσφέρουν μεγάλα δημόσια κτίρια και κάνουν την Πάτρα μια κοσμοπολίτικη πόλη. Όμως ένας ισχυρός σεισμός πλήττει την ΒΔ Πελοπόννησο και η Πάτρα αρχίζει να παρακμάζει.

Κατά τη Μεσαιωνική και νεότερη περίοδο

Κατά τον 4^ο αι. μ.Χ. ιδρύονται νέες βιοτεχνίες στην Πάτρα και κατασκευάζεται το βυζαντινό κάστρο που υπάρχει ως και σήμερα. Η Πάτρα ακμάζει αλλά ανήκει άλλοτε στους Ενετούς, άλλοτε στους Φράγκους, άλλοτε στους Βυζαντινούς και τέλος στους Τούρκους μέχρι το 1821. Μετά την απελευθέρωσή της η Πάτρα αναπτύσσεται ταχύτατα χάρη στην ανάπτυξη του εμπορίου. Ακόμα και σήμερα η πόλη στηρίζεται οικονομικά στο λιμάνι της που έχει τον πρωτεύοντα ρόλο.

2.1.4 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Αρχαίο οδείο

Στα δυτικά της πόλης, στην Άνω πόλη, βρίσκεται το Ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας. Είναι παλαιότερο από το Ηρώδειο Αττικής. Είχε σπουδαία διακόσμηση μα καταπλακώθηκε από τους σεισμούς. Η διαδικασία αναστήλωσης ολοκληρώθηκε το 1956.

Αχάϊα κλάους

Την ACHAIA CLAUSS αποτελούν εγκαταστάσεις οινοποιίας με ιδρυτή τον Γουστάβο Κλάους το 1861. Τα πέτρινα κτίρια, η ποιότητα των κρασιών μεταξύ αυτών και η μαυροδάφνη Πάτρας προσελκύουν πάνω από 200.000 άτομα ετησίως.

Δασύλλιο

Ύστερα από την δεντροφύτευση του λόφου από τους μαθητές της Πάτρας το δασύλλιο αποτελεί την βεράντα του Πατρακού κόλπου.

Δημοτικό θέατρο

Το δημοτικό θέατρο ονομάζεται ΑΠΟΛΛΩΝ και βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου Α. Κατασκευάστηκε το 1872 και αποτελεί το αρχιτεκτονικό στολίδι της Πάτρας. Αποτελεί τη μόνιμη στέγη του Δημοτικού θεάτρου και κάθε χρόνο φιλοξενεί τα Μπουρμπούλια.

Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα

Ο ιερός ναός του Αγ. Ανδρέα είναι ο μεγαλύτερος και καλλιτεχνικότερος ναός των Βαλκανίων. Εγκαινιάστηκε το 1975 από τον Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο.

Μεσαιωνικό κάστρο

Το κάστρο της Πάτρας αποτελούσε στρατιωτικό κέντρο κατά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο. Στις 4 Οκτωβρίου του 1944 ελευθερώθηκε από τους Γερμανούς και από τότε τα καλοκαίρια φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πλατείες και πάρκα

Οι σπουδαιότερες από τις πλατείες της Πάτρας είναι οι εξής. πλ. Βασιλείου Γεωργίου, πλ. Όλγας, πλ. Τριών Συμμάχων, πλ. Υψηλών Αλωνίων, πλ. Μαρκάτου, πλ. Βούδι, πλ. Μαρούδα.

2.1.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα εθελοντισμού

Με σκοπό την προσέλκυση και ευαισθητοποίηση του κοινού, το πρόγραμμα εθελοντισμού «Πάτρα 2006» παρουσιάζει ομιλίες με θέμα την φιλοσοφία και την στρατηγική του προγράμματος. Επίσημος χορηγός εθελοντισμού είναι η DUR ESCAPE LAND.

2.1.6 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Α κατηγορίας

PRIMAROLIA, PATRA PALACE, BYZANTINO

Β κατηγορίας

ΑΧΑΙΑ BEACH, ΤΖΑΚΙ, ΓΑΛΛΕΙΑΣ,

Γ κατηγορίας

ΑΔΩΝΙΣ, ΑΤΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΔΙΤΕΡΑΝΕ,

2.1.7 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Οι καλλιτεχνικές οργανώσεις στη Πάτρα συμπεριλαμβάνουν, μέρες Καρναβαλιού, μέρες ποίησης και μουσικής, νέα σκηνή αρχαίου δράματος, μουσική- θέατρο-κινηματογράφο, μέρες θρησκείας και τέχνης, μέρες παιδικής τέχνης.

Ταξίδι και τουρισμός

Με την βοήθεια του κέντρου τουριστικής πληροφόρησης η Πάτρα είναι ιδανική πόλη για μικρές αποδράσεις.

ΆΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

2.2.1 Επικοινωνία

Είναι μια σελίδα που μπορεί να τροποποιηθεί ανα πάσα στιγμή από τον διαχειριστή

The screenshot shows the website of the Patras Municipality. At the top, there is a banner with the word 'ΠΟΛΗ' and a navigation menu with links for 'Επικοινωνία', 'Ψηφίστε', 'Βιβλίο Επισκεπτών', 'Συνδέσεις', and 'Site map'. The main content area is titled 'Επικοινωνία' and contains the following text: 'Δεχόμαστε ευχαρίστως κάθε κριτική από τους επισκέπτες ακούμε πάντα με προσοχή και απαντάμε σε όλους. Για στοιχεία που δεν βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να τα ζητήσετε στο με e-mail [Μαμμάσης Γεράσιμος](#) ή τηλεφωνικά 9:30πμ με 7:00μμ στα 2610 50 00 50 - 2610 81 78 70. Επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: [Μαμμάσης Γεράσιμος](#). Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 9:30πμ με 7:00μμ στα: 2610 50 00 50 - 2610 81 78 70 ή με fax όλο το 24ωρο στα 2610 81 78 77 - 2610 68 35 83.

 On the left side, there are several menu items: 'Νομός Νομός Αχαιας', 'Ιστορία της Πάτρας', 'Αξιοθέατα', and 'Εθελοντισμός'. On the right side, there are more menu items: 'Ξενοδοχεία', 'Εκδηλώσεις και τουρισμό', 'ΑΕΙ-ΤΕΙ', and 'Οργανισμός και Ευρώπη'. The footer of the page contains the word 'Αιτήσεις'.

2.2.2 Ψηφίστε

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να συμμετέχετε στην τρέχουσα ψηφοφορία

Κυριακή 06 Νοέμβριος 2005
Αρχική Σελίδα

Επικοινωνία | Ψηφίστε | Βιβλίο Επισκεπτών | Συνδέσεις | Sitemap

1 Επισκέ

Νομός
Νομός Αχαΐας

Ιστορία της Πάτρας
Κατά την γραπτή παράδοση
Μετά τις ανασκαφές
Κατά τη Μεσαιωνική και νεότερη περίοδο

Αξιοθέατα
Αρχαίο οδείο
Αχαΐα κλάους
Δασύλλιο
Δημοτικό θέατρο
Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα
Μεσαιωνικό κάστρο
Πλάτεις και πάρκα

Εθελοντισμός
Πρόγραμμα εθελοντισμού

Αιτήσεις

Ψηφοφορίες

Σας αρέσει το SITE:

Άριστο
Πολύ καλό
Λίαν καλό
Μέτριο
Χάλια

Ψηφίστε

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Τελευταίες 10 Ψηφοφορίες

Ξενοδοχ
Α κατηγορίας
Β κατηγορίας
Γ κατηγορίας

Εκδηλώσ και τουρι
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Ταξίδι και τουρι

ΑΕΙ-ΤΕΙ
Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας
Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας

Οργανισ και Ευρώ
Ο οργανισμός Συνεδριακών κτιρίων

Επικοινωνία | Ψηφίστε | Βιβλίο Επισκεπτών | Συνδέσεις | Sitemap

Υλοποίη

και βέβαια να δεις τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής ή μιας προηγούμενης

Κυριακή 06 Νοέμβριος 2005
Αρχική Σελίδα

Επικοινωνία | Ψηφίστε | Βιβλίο Επισκεπτών | Συνδέσεις | Sitemap

1 Επισκέ

Νομός
Νομός Αχαΐας

Ιστορία της Πάτρας
Κατά την γραπτή παράδοση
Μετά τις ανασκαφές
Κατά τη Μεσαιωνική και νεότερη περίοδο

Αξιοθέατα
Αρχαίο οδείο
Αχαΐα κλάους
Δασύλλιο
Δημοτικό θέατρο
Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα
Μεσαιωνικό κάστρο
Πλάτεις και πάρκα

Εθελοντισμός
Πρόγραμμα εθελοντισμού

Αιτήσεις

Αποτελέσματα

Σας αρέσει το SITE:

Άριστο	58%	15
Πολύ καλό	27%	7
Λίαν καλό	15%	4
Μέτριο	.0%	0
Χάλια	.0%	0

Τελευταίες 10 Ψηφοφορίες

Ξενοδοχ
Α κατηγορίας
Β κατηγορίας
Γ κατηγορίας

Εκδηλώσ και τουρι
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Ταξίδι και τουρι

ΑΕΙ-ΤΕΙ
Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας
Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Πάτρας

Οργανισ και Ευρώ
Ο οργανισμός Συνεδριακών κτιρίων

Επικοινωνία | Ψηφίστε | Βιβλίο Επισκεπτών | Συνδέσεις | Sitemap

Υλοποίη
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑ

2.2.3 Βιβλίο επισκεπτών

Σε αυτήν την σελίδα μπορεί ο ιστοεπισκέπτης να γράψει κάποιο σχόλιο. Εμφανίζεται ακόμα το πλήθος των σχολίων αλλά και σχετικά κουμπιά πλοήγησης

Κυριακή 06 Νοέμβριος 2005
Αρχική Σελίδα

Επισημάνια | Ψηφίστε | Βιβλίο Επισκεπτών | Συνδέσεις | Sitemap

1 Επισκέπτης

Νομός
Νομός Αχαιας

Βιβλίο Επισκεπτών

Όνομα
Email
Σχόλια
Προσθήκη

(06/11/2005) | 12:20 μμ
Στείλτε τα σχόλιά σας

Γιώργος	(03/11/2005) 12:37 πμ
Τα έχρι όλα	
Χρήστος	(03/11/2005) 12:36 πμ
Πολύ καλό	
Γρηγόρης	(03/11/2005) 12:36 πμ
Δεν το περίμενα τόσο καλό	
Θάσος	(03/11/2005) 12:35 πμ
Πολύ καλό υλικό	

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Α κατηγορία
Β κατηγορία
Γ κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
Ταξίδια και τι

ΑΕΙ-ΤΕ
Ανάπτυξη επιδότηση Πάτρας
Τεχνολογική εκπαιδευτική Πάτρας

Οργανισμοί και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας

2.2.4 Συνδέσεις

Σε αυτήν την σελίδα μπορεί ο ιστοεπισκέπτης να καταχωρίσει την δικό του ιστοχώρο που εάν επικυρωθεί από τον διαχειριστή να προβάλλεται και αυτός.

Φόρμα καταχώρισης:

Καταχωρηθείτε στον Ιστοχώρο

Κατηγορία	<input type="text"/>
Τίτλος	<input type="text"/>
Ιστοχώρος	<input type="text" value="http://"/>
Σχόλια	<input type="text"/>
Καταχώρησι	

2.2.5 Sitemap (χάρτης ιστοσελίδας)


Εμφανίζονται περιληπτικά τα hot spots (συνδέσεις) στη σελίδα

3.1 Πίνακας Ελέγχου


3.1.1 Ο διαχειριστής

Ο διαχειριστής ορίζει δύο κωδικούς, έναν ως user name και έναν ως password .Για να μπούμε στη διαχείριση, κάνουμε κλικ πάνω αριστερά στη σελίδα μας στη λέξη διαχείριση, η οποία σέρνοντας το ποντίκι από πάνω της, από μπλε θα γίνει μαύρη(σχ.1).Στη συνέχεια δίνουμε username και password πχ.  :a,  :a στο παράθυρο στοιχείων του διαχειριστή που θα μας ανοίξει(σχ.2) και πατάμε στο κουμπί συνέχεια.

σχ.1




σχ.2



3.1.2 Διαχείριση

Η διαχείριση αποτελείται από έναν πίνακα για τις ρυθμίσεις του site (σχ.3).Ο πίνακας αυτός περιέχει τις λέξεις εγκατάσταση, δόμηση, γενικά, χρώματα, ψηφοφορίες, βιβλίο επισκεπτών, συνδέσεις, εγκατάσταση, σελίδες, στατιστικά και διαχειριστής.

σχ.3



3.1.3. Εγκατάσταση

Κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη εγκατάσταση μπαίνουμε στη γρήγορη εγκατάσταση τις βάσης δεδομένων του site, ενώ στο παράθυρο που μας ανοίγει, (σχ.4) μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους:

όνομα server ή διεύθυνση IP,χρήστης MYSQL ,κωδικό χρήστη,όνομα βάσης δεδομένων, καθώς και να τσεκάρουμε τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Οι τροποποιήσεις καταχωρούνται στο site κάνοντας κλικ στο κουμπί καταχώρηση (σχ.4)

. Το κουμπί  μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο παράθυρο στοιχείων του διαχειριστή(σχ.2).

Η καταχώρηση των αλλαγών που κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καταχώρηση ()(σχ.4).

Εάν τσεκάρουμε την παράμετρο «Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων». Η Βάσης Δεδομένων θα επαναδημιουργηθεί εάν δεν υπάρχει. Προσοχή όμως γιατί η νέα βάση είναι κενή (χωρίς δεδομένα)

σχ.4



3.1.4 Δόμηση


Επιλέγοντας με κλικ τη λέξη δόμηση (από πίνακα σχ.3), θα κατευθυνθούμε στο παράθυρο δόμησης (σχ.5) Στο οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή της σελίδας μας πάνω, αριστερά και δεξιά.

σχ.5



Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα από τα τρία κουμπιά (πάνω, αριστερά, δεξιά) ανάλογα πάντα το σημείο που τροποποιούμε μπαίνουμε αντίστοιχα στην τροποποίηση πάνω, τροποποίηση αριστερά, τροποποίηση δεξιά. Για κάθε μία από αυτές τις τροποποιήσεις υπάρχει το ίδιο παράθυρο (σχ.6) το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε και να τροποποιούμε το κείμενο, το κώδικα, τις εικόνες, τα χρώματα κ.α. που χρησιμοποιούμε στο SITE μας.

σχ.6



Η καταχώρηση των αλλαγών που κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί ενημέρωση (**Ενημέρωση**)

3.1.5. Γενικά

Ενεργοποιώντας με κλικ τη λέξη γενικά (από πίνακα σχ.3) κατευθυνόμαστε στις γενικές μεταβλητές του site, ενώ στον πίνακα που μας εμφανίζεται μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους : κατάλογος αρχείων, χαρακτήρες ανά λέξη, χαρακτήρες ανά κείμενο (0) / (1), όπως βλέπουμε στο σχ.7

σχ.7

Γενικές μεταβλητές του SITE	
Κατάλογος αρχείων	<input type="text" value="."/>
Χαρακτήρες ανά λέξη	<input type="text" value="30"/>
Χαρακτήρες ανά κείμενο	<input type="text" value="800"/>
Κείμενο (0) / HTML (1)	<input type="text" value="0"/>

Η καταχώρηση των αλλαγών που κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καταχώρηση ()

3.1.6. Χρώματα

Επιλέγοντας τη λέξη χρώματα (από πίνακα σχ.3), οδηγούμαστε στις ρυθμίσεις χρωμάτων όπου μπορούμε να αλλάξουμε στον πίνακα (σχ.8) τις παραμέτρους: χρώμα φόντου και χρώματα πινάκων(skins)

σχ.8

Ρυθμίσεις χρωμάτων	
Χρώμα φόντου	<input type="text" value="Άσπρο"/>
Χρώματα πινάκων (Skins)	<input type="text" value="Βασικό (γκρι μπλέ γαλάζιο)"/>

Η καταχώρηση των αλλαγών που κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καταχώρηση ()

3.1.7 Ψηφοφορίες

Κατά την ενεργοποίηση με κλικ της λέξης ψηφοφορίες (από πίνακα σχ.3), μπαίνουμε στις ρυθμίσεις για τις ψηφοφορίες.Εδώ μπορούμε να θέσουμε την ερώτηση μας στον γκρι πίνακα(σχ.9) και τις απαντήσεις υπό μορφή πολλαπλής επιλογής στις αντίστοιχες θέσεις επιλογή 1, επιλογή 2, επιλογή 3,επιλογή 4, επιλογή 5.

Ο δεύτερος πίνακας μας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε μία ψηφοφορία


Η προσθήκη των αλλαγών που κάνουμε στις ψηφοφορίες γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί προσθήκη ()

Ο δε καθαρισμός που θέλουμε να κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καθαρισμός (**Καθαρισμός**)

Η διαγραφή της ψηφοφορίας γίνεται με κλικ στο κόκκινο κουμπί χ ()

Η τροποποίηση της ψηφοφορίας γίνεται με κλικ πάνω στο κίτρινο κουμπί ()

σχ.9



Ψηφοφορίες		Τροποποίηση	Διαγραφή
Σας άρεσε το SITE;			
Ερώτηση :	Σας άρεσε το SITE;		
Επιλογή 1:	Άριστο		
Επιλογή 2:	Πολύ καλό		
Επιλογή 3:	Λίαν καλό		
Επιλογή 4:	Μέτριο		
Επιλογή 5:	Χείλια		
Προσθήκη		Καθαρισμός	

3.1.8 Βιβλίο Επισκεπτών

Επιλέγοντας με κλικ τη λέξη βιβλίο επισκεπτών (από πίνακα σχ.3), κατευθυνόμαστε στις ρυθμίσεις βιβλίου επισκεπτών όπου μπορούμε να διαγράψουμε μία ή περισσότερες καταγραφές επισκεπτών.Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τη παράμετρο:σχόλια ανά σελίδα(βιβλίο επισκεπτών)(σχ.10)

σχ.10



Ρυθμίσεις Βιβλίου Επισκεπτών	
Σχόλια ανά σελίδα (βιβλίο επισκεπτών)	5 Καταχώρηση
Σχόλια Επισκεπτών	
Η καταγραφή διαγράφηκε	
Χαριλόγης	
τι ώραία που περναώ	
Χαριλόγης	
τι ώραία που περναώ	
Χαριλόγης	
τι ώραία που περναώ	
harilog@teiep.gr	

Η καταχώρηση των αλλαγών που κάνουμε γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καταχώρηση (**Καταχώρηση**)

Η διαγραφή του σχολίου γίνεται με κλικ στο κόκκινο χ ()

3.1.9 Συνδέσεις


Ενεργοποιώντας με κλικ πάνω στη λέξη συνδέσεις (από πίνακα σχ.3), μπαίνουμε στον έλεγχο καταχωρημένων site (σχ.11)

σχ.11



Στη συνέχεια με κλικ πάνω στη διαχείριση (κατηγορίες συνδέσεων) οδηγούμαστε στη προσθήκη κατηγορίας (σχ.12) όπου με κλικ μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή κατηγορίας ή τροποποίηση και διαγραφή κάποιας είδη υπάρχουσας.

σχ.12



Κατά την εισαγωγή κατηγορίας μπαίνουμε στη προσθήκη κατηγορίας (σχ.13) όπου μπορούμε να εισάγουμε κατηγορία αρκεί να συμπληρώσουμε το νέο όνομα στο όνομα κατηγορίας

σχ.13



Η προσθήκη των αλλαγών που κάνουμε στις κατηγορίες γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί προσθήκη (**Προσθήκη**)

Ο δε καθαρισμός των αλλαγών που κάνουμε στις κατηγορίες γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καθαρισμός (**Καθαρισμός**)

Η διαγραφή κάποιας είδη υπάρχουσας κατηγορίας γίνεται με κλικ στο κόκκινο

Η τροποποίηση κατηγορίας γίνεται με κλικ πάνω στο κίτρινο κουμπί ()

3.1.10 Εγκατάσταση

Μπαίνοντας στην εγκατάσταση με κλικ πάνω στη λέξη εγκατάσταση (από πίνακα σχ.3), μπορούμε να δούμε πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του site μας (σχ.14)

σχ.14

Εγκατάσταση	
Διεύθυνση IP	127.0.0.1
Αρχείο κλήσης	http://localhost/admin/setuplinkscategory.php?action=insert
Διαμεισολαβητής χρήση	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Γλώσσα αποδοχής	el
info	localhost
info	Apache/2.0.52 (Win32)
info	HTTP/1.1
info	GET
info	
info	C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs/
info	image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/x-gsarcade-launch, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*
info	/admin/configuration.php
info	Array
info	0
info	CGI/1.1
info	image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/x-gsarcade-launch, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*
info	
info	gzip, deflate
info	Keep-Alive
info	localhost
info	1101
info	C:\Program Files\Apache Group\Apache2

3.1.12 Στατιστικά


Κάνοντας κλικ στη λέξη στατιστικά (από πίνακα σχ.3), μας ανοίγει ο πίνακας (σχ.17) ο οποίος μας δίνει μηνιαίες πληροφορίες για τους επισκέπτες και τις αιτήσεις σελίδων.

σχ.17

localhost				
Περίοδος	Ενδιάμεσα αιτήσεις ανά μέρα		Σύνολο	
	Επισκέπτες	Αιτήσεις Σελίδων	Επισκέπτες	Αιτήσεις Σελίδων
+ Ιανουάριος 2005	1	231	28	6458
+ Φεβρουάριος 2005	1	52	10	521
+ Μάρτιος 2005	1	4	4	14
+ Απρίλιος 2005	1	14	8	114
+ Αύγουστος 2005	1	96	23	2013
+ Σεπτέμβριος 2005	1	79	18	1266
+ Οκτώβριος 2005	1	43	28	1080
+ Νοέμβριος 2005	1	19	2	38
Σύνολο			186	20250

Επιλέγοντας με κλικ έναν από τους μήνες παίρνουμε πληροφορίες με ραβδογράμματα σχετικά με : στατιστικά ανά μέρα, στατιστικά ανά ώρα, τελευταίοι επισκέπτες, αναφορές, ιστοσελίδες, επισκέψεις, αναζητήσεις, διαφυλωτές, λειτουργικά συστήματα και χώρες. Πχ. (σχ.18,σχ.19)

σχ.18



σχ.19

Ιστοσελίδες		
#	Απτήσεις	Ιστοσελίδες
1	14 36,84%	http://localhost/admin.php
2	9 23,68%	http://localhost/index.php
3	5 13,16%	http://localhost/Guestbook.php
4	3 7,89%	http://localhost/poll.php
5	1 2,63%	http://localhost/istara.php
6	1 2,63%	http://localhost/istorg.php
7	1 2,63%	http://localhost/odio.php
8	1 2,63%	http://localhost/contact.php
9	1 2,63%	http://localhost/sitemap.php
10	1 2,63%	http://localhost/links.php
11	1 2,63%	http://localhost/voting.php

Επισκέψεις		
#	Απτήσεις	Επισκέψεις
1	38 100,00%	localhost

Αναζητήσεις		
#	Απτήσεις	Αναζητήσεις

Διαφυλιωτές		
#	Απτήσεις	Διαφυλιωτές
1	38 100,00%	MSIE 6.0

Λειτουργικά Συστήματα		
#	Απτήσεις	Λειτουργικά Συστήματα
1	38 100,00%	Windows NT 5.1

Χώρες		
#	Απτήσεις	Χώρες
1	38 100,00%	Εκκρεμής / Άγνωστο

3.1.13 Διαχειριστής

Ενεργοποιώντας τη λέξη διαχειριστής (από πίνακα σχ.3), μπαίνουμε και βλέπουμε το πίνακα διαχειριστή (σχ.20)όπου μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση χρήστη.

σχ.20

Διαχειριστής
Αλλαγή στοιχείων

Τροποποίηση Χρήστη				
Ευνηματικό	Κωδικός	Επίθετο	Όνομα	Email
a	a	Μαμάσης	Γεράσιμος	makis@teiep.gr

Κατά την τροποποίηση ανοίγει το παράθυρο αλλαγής στοιχείων του διαχειριστή όπου μπορούμε να τα τροποποιήσουμε, αρκεί να σβήσουμε τα παλιά στοιχεία και να προσθέσουμε τα καινούργια (σχ.21).

Ενημέρωση κάνουμε με κλικ πάνω στο κουμπί (**Ενημέρωση**).

Ο δε καθαρισμός γίνεται με κλικ πάνω στο κουμπί καθαρισμός (**Καθαρισμός**)

σχ.21

Διαχειριστής
Αλλαγή στοιχείων
Τροποποίηση Χρήστη

Χρήστης:	<input type="text" value="a"/>
Κωδικός:	<input type="text" value="a"/>
Επίθετο:	<input type="text" value="Μαμμάσης"/>
Όνομα:	<input type="text" value="Γεράσιμος"/>
Email:	<input type="text" value="makis@teiep.gr"/>
<input type="button" value="Ενημέρωση"/>	<input type="button" value="Καθαρισμός"/>

4.1. Βάση δεδομένων του «SITE GENERATOR»

Πιο κάτω φαίνονται τα **scripts** που δημιουργούν τη βάση δεδομένων αλλά και η τιμές από τα πεδία των πινάκων

Π.χ.: Στον πίνακα «guestbook» → βιβλίο Επισκεπτών, φαίνονται τα πεδία:

id → ταυτότητα εγγραφής,

name → όνομα ιστοεπισκέπτη,

email → email ιστοεπισκέπτη,

date → Ημερομηνία

text → Σχόλιο

παρόμοια ισχύουν και για τους υπόλοιπους πίνακες

Σημείωση: Τα ελληνικά εάν και δεν εμφανίζονται σωστά από το MySQLFront τα δεδομένα δεν είναι αλλοιωμένα

4.1.1 Πίνακας « guestbook »

```
CREATE TABLE `guestbook` (
  `id` smallint(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(30) NOT NULL default "",
  `email` varchar(30) NOT NULL default "",
  `date` varchar(30) NOT NULL default "",
  `text` varchar(255) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

id	name	email	date	text
9	harilog@teiep.gr	harilog@teiep.gr	20 November , 2004	harilog@teiep.gr
29	×άñέέüãçò	harilog@teiep.gr	ΘΎìðç (02//2004)	òέ ùñάβά ðìð ðáñíá
30	×άñέέüãçò	harilog@teiep.gr	ΘΎìðç (02/e/2004)	òέ ùñάβά ðìð ðáñíá
31	×άñέέüãçò	harilog@teiep.gr	ΘΎìðç (02/ /2004)	òέ ùñάβά ðìð ðáñíá
79	íéêìð		(03/11/2005) 12:3	ΆñέääÜ éáéü
80	ÈÜπìð		(03/11/2005) 12:3	Θìéý éáéü ðéééü
81	Άñçäüñçò		(03/11/2005) 12:3	Άääí ðì ðáññìáíá ðüð
82	×ñìðóðìð		(03/11/2005) 12:3	Θìéý éáéü
83	Άέβñãìð		(03/11/2005) 12:3	Üá Ύ+ää üéá

4.1.2 Πίνακας « ip »

```
CREATE TABLE `ip` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `ip` varchar(255) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

id	ip
1	127.0.0.1

4.1.3 Πίνακας « poll »

```
CREATE TABLE `poll` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `question` varchar(255) NOT NULL default "",
  `poll1` varchar(255) NOT NULL default "",
  `poll2` varchar(255) NOT NULL default "",
  `poll3` varchar(255) default NULL,
  `poll4` varchar(255) default NULL,
  `poll5` varchar(255) default NULL,
  `result1` int(11) NOT NULL default '0',
  `result2` int(11) NOT NULL default '0',
  `result3` int(11) NOT NULL default '0',
  `result4` int(11) NOT NULL default '0',
  `result5` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

id	question	poll1	poll2	poll3	poll4	poll5	result1	result2	result3	result4	result5
12	Όσο ανήγαέ οί ε ρήεόοί	Είρε έάεü	Εβάρ έάεü	Υόηεί	×Üεάά		15	7	4	0	0

4.1.4 Πίνακας « stats »

```
CREATE TABLE `stats` (
  `time_str` datetime default NULL,
  `remote_host` text,
  `request` text,
  `referer` text,
  `user_agent` text
) ENGINE=MyISAM;
```

time_str	remote_host	request	referer	user_agent
2003-07-09 21:57:08	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:19	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:20	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:25	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:48	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:48	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:57:48	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 21:58:38	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 22:01:40	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 22:01:40	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 22:01:45	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 22:01:57	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-09 22:02:28	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>
2003-07-10 15:04:18	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>

4.1.5 Πίνακας « useronline »

```
CREATE TABLE `useronline` (
  `timestamp` int(15) NOT NULL default '0',
  `ip` varchar(40) NOT NULL default "",
  `file` varchar(100) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`timestamp`),
  KEY `ip` (`ip`),
  KEY `file` (`file`)
) ENGINE=MyISAM;
```

timestamp	ip	file
1131279211	127.0.0	/index.php
1131279212	127.0.0	/index.php
1131279213	127.0.0	/index.php

4.1.6 Πίνακας « links »

```
CREATE TABLE `links` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `category` int(11) NOT NULL default '0',
  `Site` varchar(200) NOT NULL default "",
  `URL` varchar(200) NOT NULL default "",
  `comments` varchar(200) default NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM;
```

ID	category	Site	URL	comments
0	2	×áñéëüãçò	www.hrthj.gr	toy basili harilogi
1	2	ÔÄÉ ÇÐÄÉÑÏ	www.teiep.gr	Site ôïõ Ôáé çðáßñï
6	2	aaaaaaaa	aaaaaaaaaaa	aaaaaaaaaaa
11	1	mmmmmmmm	ffffff	hhhhhhhhhhhhhhhh
12	1	mmmmmmmm	ffffff	hhhhhhhhhhhhhhhh
13	1	aaa	gsddfsh	dsgfhfyfdjk
14	2	ddddddd	dfsgsg	dfhdghdg
15	1	mmmmmmmm	ffffff	hhhhhhhhhhhhhhhh
16	1	sssss	sssss	sssss
17	1	gggggggg	gggggggg	gggggggg
18	3	sssssss	sssssss	sssssssss
19	4	rtyht	tuyj	ryjuty
20	4	etyrty	rturyui	teurryr
21	5	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx

4.1.7 Πίνακας « links_temp »

```
CREATE TABLE `links_temp` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `category` int(11) NOT NULL default '0',
  `Site` varchar(200) NOT NULL default "",
  `URL` varchar(200) NOT NULL default "",
  `comments` varchar(200) default NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM;
```

ID ▲	category	Site	URL	comments
<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>	<NULL>

4.1.8 Πίνακας « links_category »

```
CREATE TABLE `links_category` (
  `ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `category` varchar(200) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM;
```

ID ▲	category
15	Ις+άίΥòΆίάæPòçόç

4.1.9 Πίνακας « options »

```
CREATE TABLE `options` (
  `ID` varchar(30) default NULL,
  `Server` varchar(30) default NULL,
  `UserDB` varchar(30) default NULL,
  `PasswordDB` varchar(30) default NULL,
  `NameDB` varchar(30) default NULL,
  `BackgroundColor` varchar(30) default NULL,
  `TablesColor` varchar(30) default NULL,
  `DirVar` varchar(30) default NULL,
  `MaxCharsByWordVar` smallint(2) unsigned default NULL,
  `MaxCharsByMessageVar` smallint(4) unsigned default NULL,
  `AllowHTMLVar` smallint(1) default NULL,
  `MaxNewsVar` smallint(1) default NULL,
  `MaxGuestbookVar` smallint(1) default NULL
) ENGINE=MyISAM;
```

ID	Server	UserDB	Password	NameDB	BackgroundColor	TablesColor	DirVar	MaxCh	MaxCha	AllowH	MaxN	Max ▲	MaxProduc
1	localhost	root		lit	FFFFFF	colors1.css.php	./	30	800	0	7	5	13

4.1.10 Πίνακας « pages »

```
CREATE TABLE `pages` (
  `Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `codepage` varchar(40) NOT NULL,
  `title` varchar(60) NOT NULL,
  `text` text,
  `flag` tinyint(2) default '0',
  PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

Id	codepage	title	text	flag
1	Index	Άπ+έέβ Όάεβää	<MEMO>	1
5	contact	Άääéíéíúíβää	<MEMO>	1
6	service	Service	<MEMO>	1
7	help	Άíβääää	<MEMO>	1
9	sitemap	×Üñòçò òçò Éóóíóää	<MEMO>	1

4.1.11 Πίνακας « frames »

```
CREATE TABLE `frames` (
  `Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `Up` longtext,
  `Down` longtext,
  `Lleft` longtext,
  `RRight` longtext,
  PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

Id	Up	Down	Lleft	RRight
1	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>	<MEMO>

4.1.12 Πίνακας « susers »

```
CREATE TABLE `susers` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `login` varchar(11) NOT NULL default "",
  `password` varchar(11) NOT NULL default "",
  `lastname` varchar(11) NOT NULL default "",
  `name` varchar(11) NOT NULL default "",
  `email` varchar(20) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

id	login	password	lastname	name	email
1	a	a	íáííÜóçò	ΆääÜóέííò	makis@teiep.gr

5.1 PHP SCRIPTS –ΑΝΑΛΥΣΗ (στα πιο σημαντικά σημεία του κώδικα)


5.1.1. Αρχείο «config.php»

```
<?  
$IPADD = "localhost";  
$USER = "";  
$PASS = "";  
$DBASE = "db";  
?>
```

Γίνονται οι ρυθμίσεις της σύνδεσης «site generator» με την database.

5.1.2. Αρχεία «up,down,left,right, header, footer»


Όταν εμφανίζεται η σελίδα μας έχει την παρακάτω μορφή:



Αυτό δημιουργείται από τον παρακάτω πίνακα και φτιάχνεται με HTML.
Συνδέοντας αυτά τα 5 αρχεία με την βοήθεια ενός άλλου π.χ. «header.php»,
«footer.php» υλοποιείται η σελίδα μας

Πάνω (up.php)		
Αριστερά (left.php)	Κύρια Σελίδα (____ .php)	Δεξιά (right.php)
Κάτω (down.php)		

5.1.3. Αρχείο «Guestbook.php»



Η εμφάνιση της φόρμας από τα δεξιά γίνεται στον παρακάτω κώδικα:

```
echo "<table border='0' width=100%'\><tr>
```



```
echo "<a  
href='$PHP_SELF?Guestbook_init=$Guestbook_init_new#Guestbooktag'><img  
src='images/right.jpg' width=20 height=20 border=0 alt='Επόμενα'></img></a>";}
```

5.1.4. Αρχείο «options»

Το παρακάτω script παίρνει τις τιμές από τον πίνακα options που είναι και οι ρυθμίσεις από ολόκληρο το site

```
$query="select * from options";  
$result = mysql_query($query);  
if (!$con)echo mysql_error();  
do  
{  
  $BackgroundColor = $x['BackgroundColor'];  
  $polices = $x['TablesColor'];  
  $REDIRECT_HOMEDIR = $x['DirVar'];  
  $maxCharsByWord = $x['MaxCharsByWordVar'];  
  $maxCharsByMessage = $x['MaxCharsByMessageVar'];  
  $allowHTML = $x['AllowHTMLVar'];  
  $max_news = $x['MaxNewsVar'];  
  $max_Guestbook = $x['MaxGuestbookVar'];  
  $max_products = $x['MaxProductsVar'];  
}while ($x=mysql_fetch_array($result));
```

5.1.5. Αρχείο «setupcolors»

Το παρακάτω script λειτουργεί με session και παρέχει ασφάλεια των δεδομένων (έτσι είναι όλα τα αρχεία «setup.....php»

Το συγκεκριμένο ρυθμίζει τα χρώματα του site

```
<?  
include_once("./session.inc.php");  
include_once("./config.php");  
include_once("./functions.php");  
include_once("./header.php");  
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {  
  openmenu($menu=4);  
  page_title("Ρυθμίσεις χρωμάτων");  
  $connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);  
  mysql_select_db($DBASE, $connect);  
  $submit=$_REQUEST['submit'];  
  if (!$submit)  
  {  
    echo "<form method=\"POST\" action=\"'$PHP_SELF'\">  
      <div align=\"center\"><table border=\"1\" width=\"78%\" id=\"table2\"  
class=\"tbl_records\">  
      <tr><td width=\"42%\" align=\"center\"><p align=\"center\">Χρώμα  
φόντου</p></td>
```

```
<td width=\"39%\" align=\"center\">
<p align=\"center\">
<select size=\"1\" name=\"BackgroundColor\">
<option selected value=\"FFFFFF\">Άσπρο</option>
<option value=\"B9C4D2\">Γκρι</option>
<option value=\"e2e6ed\">Γκρι/Γαλάζιο</option>
<option value=\"E8F1FD\">Γαλάζιο</option>
<option value=\"D3E3E0\">Γκρι/Πράσινο</option>
<option value=\"DCF0EC\">Πράσινο</option>
<option value=\"C3EEF6\">Πράσινο/Μπλέ</option>
<option value=\"ed0d1d\">Κόκκινο</option>
<option value=\"fcc3c7\">Κόκκινο (Ανοιχτό)</option>
<option value=\"000000\">Μαύρο</option>
</select></p></td></tr>
<tr><td align=\"center\"><p align=\"center\">Χρώματα πινάκων
(Skins)</p></td>
<td align=\"center\">
<p><select size=\"1\" name=\"polices\">
<option selected value=\"colors1.css.php\">Βασικό (γκρι μπλέ
γαλάζιο)</option>
<option value=\"colors2.css.php\">2</option>
<option value=\"colors3.css.php\">3</option>
<option value=\"colors4.css.php\">4</option>
<option value=\"colors5.css.php\">5</option>
<option value=\"colors6.css.php\">6</option>
</select></p></td></tr></table></div>
<p align=\"right\"><input type=\"submit\" value=\"Καταχώρηση\"
name=\"submit\"></p></form>;
}
else
{
    $BackgroundColor=$_REQUEST['BackgroundColor'];
    $polices=$_REQUEST['polices'];
    $update = "UPDATE OPTIONS SET BackgroundColor = '$BackgroundColor',
TablesColor = '$polices' WHERE ID = 1";
    mysql_query($update)or die("Λάθος" . mysql_error());
    msg("Οι ρυθμίσεις έγιναν!");
    back_to_index();
}
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO ADDLINK.PHP

```
<?php
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}

echo "<div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'><tr><td
align='center'><b>Καταχωρηθείτε στον Ιστοχώρο</b></td></tr></table></div>";
$cate=$_REQUEST['cate'];
$Site=$_REQUEST['Site'];
$url=$_REQUEST['url'];
$comments=$_REQUEST['comments'];

if(!empty($cate) || !empty($Site)) {
    $Site = sizetitle(addslashes($Site));
    $URL = sizetitle(addslashes($URL));
    $comments = standardizeText(addslashes($comments));
    $sql = "INSERT INTO links_temp SET category='$cate', Site='$Site', URL='$url',
comments='$comments'";
    $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
    echo "<center><br><br><br><br><br><font class='contentwords'>To Site
Καταχωρήθηκε προσωρινά στην Βάση Δεδομένων.<br>Εαν είναι έγκυρο θα
εμφανίζεται μετά απο τον έλεγχο του Διαχειριστή.</font><br><br><br><a
href='links.php'>Επιστροφή</a></center>";
    } else {
?>
<br><br><br><br>
<center><form name="links" method="post" action="<?php echo $PHP_SELF; ?>">
<table class='contentwords' aling="\center\" width="300" border="1" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td>Κατηγορία </td>
<td>
<?
$q=mysql_query("select * from links_category");
echo "<select size=\1\" name=\cate\" tabindex=\3\" class=\b_list\"
width=\350\">";
do{echo "<option value={ $x['ID']}>{ $x['category']}</option>";}while
($x=mysql_fetch_array($q));
echo"</select></td></tr>
<tr><td>Τίτλος </td><td><input class='loginpasstxt1' type=\text\"
name=\Site\"></td></tr>
<tr><td>Ιστοχώρος </td><td><input class='loginpasstxt1' type=\text\"
name=\url\" value=\http://\"></td></tr>
```

```
<tr><td>Σχόλια </td><td><textarea cols='30' rows='5' name='comments'
class='loginpasstxt1'></textarea></td></tr>
<tr><td colspan='2' align='center'><p align='center'><input class='button1'
type='submit' name='Submit' value='Καταχώρηση'></td></tr>
</td></tr></table></form>;
}
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

?>

APXEIO ADMIN.PHP

<?

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table class='tbl_title'><tr><td
width='100%'>Διαχείριση</td></tr></table></div><br><br><div
align='center'><table border='0' width='95%' cellspacing='0' cellpadding='0'
id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
$error=$_REQUEST['error'];
```

```
echo "<td width='100%'>
```

```
<form action='./admin/checkuser.php' method='post' name='form1'>
<table class='tk_p_table1' align='center'><tr><td
align='center'>Στοιχεία<br>Διαχειριστή</td></tr></table>
<table class='tk_p_table1' align='center'><tr>
<td width='138' class='contentwords'><img
src='images/user.gif'border=0></td>
<td width='161'><input name='username' type='text' class='loginpasstxt'>
</td></tr><tr>
<td class='contentwords'><img src='images/key.gif'border=0> </td>
<td><input name='userpass' type='password'
class='loginpasstxt'></td></tr></table>
```

```
<table class='tk_p_table1' align='center' cellspacing='0' cellpadding='0'><tr><td
align='center'><input name='Submit' type='submit' value='Συνέχεια' class='button1'
border='0'> </td></tr></table></form>
```

```
";
if (!isset($error))$error=0;
if ($error==1){echo "<center><br> <img src='images/error.gif'> <font
class='contentwords'>Λάθος στοιχεία</font>";}
```

```
echo "</font></td></tr></table></div>";
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO BOOK.PHP

```
<?
```

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td  
width='100%'>Βοήθεια</td></tr></table></div><br><br><div align='center'><table  
border='0' width='95%' cellpadding='0' cellspacing='0' id='table1'><tr><td><font  
class='contentwords'>";
```

```
?>
```

```
efyhrtfgjr
```

```
<?
```

```
echo "</font></td></tr></table></div>";
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO CONTACT.PHP

```
<?
```

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table border='0' width='95%' cellspacing='0'  
cellpadding='0' id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
```

```
//////////ρυθμίσεις//////////
```

```
$codepage = "contact";
```

```
//////////
```

```
$sql = "SELECT * FROM pages WHERE codepage = '$codepage' ";  
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .  
mysql_error());
```

```
if(mysql_num_rows($query) == 0)
```

```
{  
    echo "<br><br><br><div align='center'><img  
src='admin/images/under_construction.gif'></div";
```

```
}  
else
```

```
{  
    $r=mysql_fetch_array($query);
```

```
    $Id=$r["Id"];
```

```
    $title=$r["title"];
```

```
    $text=$r["text"];
```

```
    $flag=$r["flag"];
```

```
    if ($flag==0)
```

```
    {  
        echo "<br>Η Σελίδα Ενημερώνεται!<br>Δοκιμάστε σε λίγα λεπτά.";
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        echo "
```

```
        <div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'>
```

```
        <tr><td align='center'><b>$title<b></td></tr></table></div><br>
```

```
        $text";
```

```
    }
```

```
}
```

```
echo "</font></td></tr></table></div>";
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO DOWN.PHP

```
<?
echo "<div align='center'><table class='tbl_box_down' width='100%'><tr><td
align='center' width='150px'><font class='contentwords'>Αιτήσεις<br><br>";

$query= mysql_query('SELECT * FROM stats');
$total = mysql_num_rows ($query);

$x = preg_split('/', $total, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
$count_x=count($x);
for($n_counter=0;$n_counter<$count_x;$n_counter++){
echo"<img src='./images/$x[$n_counter].gif'> ";
}
echo "</font></td><td align='center'>";
echo "<table class='tbl_line_hor'><tr><td align='center'>";
menu();
echo "</td></tr></table>";
echo "</font></td><td align='center' width='150px'><font class='contentwords'>

Υλοποίηση:<br>
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΜΜΑΣΗΣ
</font></td></tr></table></div>";
mysql_close();
```

```
?>
```

APXEIO ERROR.PHP

```
<?
```

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
//echo "<br><br><br><p align='center'>Λάθος κατά το φόρτωμα της σελίδας</p>";
echo "<br><br><br><div align='center'><img
src='admin/images/under_construction.gif'></div";
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO FOOTER.PHP

```
<?

echo "</td><td valign='top'>";
include ("right.php");
echo "</td></tr><tr><td width='100%' colspan='3'>";
include ("down.php");
echo "</td></tr></table></center></div>";

global $connection;
CloseExRecordSet($connection);

echo "</body></html>";
require($REDIRECT_HOMEDIR."admin/stats/stats.php");

?>
```

APXEIO FUNCTIONS.PHP

```
<?

function error($text)
{
    $no = mysql_errno ();
    $msg = mysql_error ();
    echo "[$text] ( $no : $msg) <br> \n";
    exit ;
}
function connection()
{
    global $IPADD;
    global $USER;
    global $PASS;
    global $DBASE;

    $CON = mysql_connect($IPADD,$USER,$PASS);
    if (!$CON)
    {
        error ("Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση με το Διακομιστή");
    }
    if (!mysql_select_db($DBASE,$CON))
    {
        error ("Η σύνδεση με την βάση Δεδομένων απέτυχε");
    }
}
//echo $CON;
```

```
return $CON;

}
function CloseRecordSet($connection,$result)
{
    mysql_free_result($result);
    mysql_close($connection);
}
function CloseExRecordSet($connection)
{
    mysql_close($connection);
}
function LoginUser($ll,$pp)
{
    @connection();

    $sql = "SELECT login,password FROM users WHERE login='$ll' and
password='$pp'";
    $result = mysql_query($sql)
    or die("Couldn't execute query.");
    $num = mysql_numrows($result);
    if ($num == 1)
    {
        $auth=1;
    }
    else if ($num == 0)
    {
        $auth=0;
        $errno="1";
    }
    return $auth;
}
function do_redirect ( $url )
{Header ( "Location: $url" );
    echo "<html><HEAD><TITLE>Redirect</TITLE></HEAD><BODY>" .
    "Redirecting to ... <A HREF='\" . $url . "\">here</A>.</BODY></HTML>.\n";
    exit;
}
function successlog($logSuccess,$logInTracker,$username,$job)
{
    if ($job==""){ $job="---"; }
    $date=date ("l dS of F Y h:i:s A");
    $register_globals = (bool) ini_get('register_gobals');
    if ($register_globals) $ip = getenv(REMOTE_ADDR);
    else $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

    if($logSuccess=="1")
    {
        $log=fopen("$logInTracker", "a+") or die("can't open file");
```

```
flock($log, LOCK_EX);
fputs($log, "## $username $ip $job $date\n");

    fclose($log);
}
}
function sizetitle($str)
{
    global $maxCharsByWord;
    $maxCharsByMessage=$maxCharsByWord;
    $allowHTML=0;

    $str = str_replace("\", \"\", $str);

    $str = str_replace("$", "&#036;", $str);
    $str = str_replace("<", "&lt;", $str);
    $str = str_replace(">", "&gt;", $str);
    $str = strip_tags($str);

    $str = str_replace("\r\n", "<br>", $str);

    // Splits long words
    $cpt=0;$str2="";
    for ($i=0;$i<strlen($str);$i++)
    {
        $char=substr($str, $i, 1);
        $cpt++;
        if ($char==" ") $cpt=0;
        if (substr($str, $i, 4)=="<br>") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 4)=="&lt;") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 4)=="&gt;") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 6)=="&#036;") $cpt=5;
        $str2="$str2$char";
        if ($cpt>=$maxCharsByWord) {$str2="$str2 ";$cpt=0;}
    }
    return substr($str2, 0, $maxCharsByMessage);
}
function TextAllowHTML($str)
{
    global $maxCharsByWord;
    global $maxCharsByMessage;
    $allowHTML=1;

    $str = str_replace("\"", "\"\", $str);

    $str = str_replace("&#036;", "$", $str);

    $str = str_replace("<br>", "\r\n", $str);
```

```
        return $str;
    }
function standardizeText($str)
{
    global $maxCharsByWord;
    global $maxCharsByMessage;
    global $allowHTML;

    $str = str_replace("\'", "'", $str);

    $str = str_replace("$", "&#036;", $str);
    if ($allowHTML!=1)
    {
        $str = str_replace("<", "&lt;", $str);
        $str = str_replace(">", "&gt;", $str);
        $str = strip_tags($str);
    }
    $str = str_replace("\r\n", "<br>", $str);

    // Splits long words
    $cpt=0;$str2="";
    for ($i=0;$i<strlen($str);$i++)
    {
        $char=substr($str, $i, 1);
        $cpt++;
        if ($char==" ") $cpt=0;
        if (substr($str, $i, 4)=="<br>") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 4)=="&lt;") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 4)=="&gt;") $cpt=-3;
        if (substr($str, $i, 6)=="&#036;") $cpt=-5;
        $str2="$str2$char";
        if ($cpt>=$maxCharsByWord) {$str2="$str2 ";$cpt=0;}
    }
    return substr($str2, 0, $maxCharsByMessage);
}
function valid_email($email)
{
    if (ereg("^([a-zA-Z0-9_\.\\-]+@[a-zA-Z0-9\\-]+\.[a-zA-Z0-9\\-\.]+)$",
$email))return true;
    else return false;
}
function menu()
{
    echo "
<a href='contact.php'>Επικοινωνία</a> |
<a href='poll.php'>Ψηφίστε</a> |
<a href='Guestbook.php'>Βιβλίο Επισκεπτών</a> |
<a href='links.php'>Συνδέσεις</a> |
<a href='sitemap.php'>Sitemap</a>
";
}
```



```
<tr><td><font class='contentwords'>Όνομα</font></td>
<td><input type='text' class='loginpasstxt1' name='m_name' size='30'></td></tr>
<tr><td><font class='contentwords'>Email</font></td>
<td><input class='loginpasstxt1' type='text' name='m_email' size='15'></td></tr>
<tr><td><font class='contentwords'>Σχόλια</font></td>
<td><textarea class='loginpasstxt1' name='m_textarea' cols='25'
rows='4'></textarea></td></tr>
<tr><td></td>
<td><p align='center'><input class='buttong1' type='submit' value='Προσθήκη'
name='submit'></td></tr>
</table></td></tr></table><form><br>";
```

```
if(!isset($Guestbook_init))$Guestbook_init=0;
//$max_Guestbook=5;
$result=mysql_query("SELECT * FROM Guestbook");
$Guestbook_full=mysql_num_rows($result)-1;
if($Guestbook_init<0 || $Guestbook_init > $Guestbook_full) $Guestbook_init=0;
$result=mysql_query("SELECT * FROM Guestbook ORDER BY id DESC LIMIT
$Guestbook_init,$max_Guestbook");
```

```
if ($Guestbook=mysql_fetch_array($result))
{
    do
    {
        echo "<center><table class='tbl_records1' border='1' cellpadding='0'
cellspacing='0' width='95%'>";
        if ($Guestbook['email']!="")
        {
            echo "<tr><td width='65%'><a
href='mailto:{"$Guestbook['email']} '>{"$Guestbook['name']}</a></td><td
width='35%'><p align='center'>{"$Guestbook['date']}</td></tr>
<tr><td colspan='2'>{"$Guestbook['text']}</td></tr></table><br>";
        }else
        {
            echo "<tr><td width='65%'>{"$Guestbook['name']}</td><td width='35%'><p
align='center'>{"$Guestbook['date']}</td></tr>
<tr><td colspan='2'>{"$Guestbook['text']}</td></tr></table><br>";
        }
    }while ($Guestbook=mysql_fetch_array($result));
}else {echo "<font class='contentwords'>Δεν υπάρχουν εγγραφές</font>";}
```

```
$Guestbook_init_new=max($Guestbook_init-$max_Guestbook,0);
$start=$Guestbook_init+1;
```

```
$end=$Guestbook_full+1;
$mid=$start+$max_Guestbook-1;
if ($start==0){ $start=1;}
if ($end==0){ $start=0;}
if ($mid>$end){ $mid=$end;}
```

```
echo "<center><a class='contentwords'><br>$end Σχόλια Επισκεπτών<br>[ $start
έως $mid]<br></a>";

if($Guestbook_init!=0){
echo "<a
href='$PHP_SELF?Guestbook_init=$Guestbook_init_new#Guestbooktag'><img
src='images/left.jpg' alt=Προηγούμενα' width=20 height=20 border=0></img></a>";
echo " ";}

$Guestbook_init_new=min($Guestbook_init+$max_Guestbook,$Guestbook_full);

if($Guestbook_init+$max_Guestbook<=$Guestbook_full){
echo "<a
href='$PHP_SELF?Guestbook_init=$Guestbook_init_new#Guestbooktag'><img
src='images/right.jpg' width=20 height=20 border=0 alt='Επόμενα'></img></a>";}

if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

?>
```

APXEIO HEADER.PHP

```
<?
define('harilogis', true);
include_once "./admin/config.php";
setlocale (LC_ALL, 'ell');
include_once "functions.php";
$connection=connection();
include_once "./admin/options.php";
echo "<html><HEAD>
    <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=windows-1253'>
    <meta name='author' content='harilogis basilis Greece'>
    <link rel = 'stylesheet' href = './admin/colors/$polices'
        type = 'text/css'>
    <TITLE>{ { { SITE GENERATOR } } }</TITLE>
    </head>";

    //harilogis
echo "<body bgcolor= '#$BackgroundColor' ><body topmargin=0>";

echo "<div align='center'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'
style='border-collapse: collapse' bordercolor='#111111' width='100%'
id='AutoNumber1'><tr><td width='100%' colspan='3'>";
include_once ("up.php");
```

```
echo "<div align='center'><table class='tbl_line_hor'><tr><td width='18%'
'align='left'>";
echo strftime ("%A %d %B %Y", time());
echo "<br><a href='index.php'>Αρχική Σελίδα</a></td>";
echo "<td width='64%' align='center'>";menu();echo "</td>";
echo "<td width='15%'>";
$query= mysql_query('SELECT * FROM stats');
$total = mysql_num_rows ($query);
echo "<a href='admin.php'>Διαχειριστής</a><br>";
include_once "online.php";
echo " OnLine";
echo "</td></tr></table></div>";
echo "</td></tr><tr><td width='10' valign='top'";
include_once ("left.php");
echo "</td><td width='68%' valign='top'>";

?>
```

APXEIO INDEX.PHP

<?

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table border='0' width='95%' cellspacing='0'
cellpadding='0' id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
```

```
//////////ρυθμίσεις//////////
```

```
$codepage = "index";
```

```
//////////
```

```
$sql = "SELECT * FROM pages WHERE codepage = '$codepage' ";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
```

```
if(mysql_num_rows($query) == 0)
```

```
{
    echo "<br><br><br><div align='center'><img
src='admin/images/under_construction.gif'></div";
}
```

```
else
```

```
{
    $r=mysql_fetch_array($query);
    $Id=$r["Id"];
    $title=$r["title"];
    $text=$r["text"];
```

```
$flag=$r["flag"];
if ($flag==0)
{
    echo "<br>Η Σελίδα Ενημερώνεται!<br>Δοκιμάστε σε λίγα λεπτά.";
}
else
{
    echo "
    <div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'>
    <tr><td align='center'><b>$title<b></td></tr></table></div><br>
    $text";
}
}

echo "</font></td></tr></table></div>";

if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

?>
```

APXEIO LEFT.PHP

```
<?

$sql = "SELECT * FROM frames WHERE Id=1";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
    echo "<br><br><br>Τίποτα";
}
else
{
    $r=mysql_fetch_array($query);
    $LLeft=$r["LLeft"];
    echo $LLeft;
}

?>
```

APXEIO LINK.PHP

```
<?
```

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'><tr><td
align='center'><b>Χρήσιμες Ιστοσελίδες</b></td></tr></table></div><BR>";
$sql = "SELECT * FROM links order by ID ASC";
$query2 = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
$total = mysql_num_rows ($query2);
```

```
echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
<td width='60%'></td>
<td width='40%' class='button2'><a href='addlink.php'>Καταχωρηθείτε στον
Ιστοχώρο</a></td></tr></table><br><br><div align='center'><table border='0'
width='95%' cellpadding='0' cellspacing='0' id='table1'><tr><td><font
class='contentwords'>";
$k=$_GET['k'];
```

```
if (!isset($k)){
echo"$total Ιστοσελίδες<br><br><b>Κατηγορίες Ιστοσελίδων:<b>";
echo "<ul>";
$sql = "SELECT * FROM links_category order by ID ASC";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
while($result = mysql_fetch_array($query)){
$category = stripslashes($result["category"]);
$cate_id = stripslashes($result["ID"]);
$sql = "SELECT * FROM links where $cate_id=category order by ID ASC";
$query1 = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
$total = mysql_num_rows ($query1);
echo "<li><a href='links.php?k=$cate_id'>$category</a><font
class='contentwords'>&nbsp; ($total)</font></li>";
}
echo "</ul>";
}
else{
$sql = "SELECT * FROM links where $k=category order by ID ASC";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
```

```
echo "<ul>";
while($result = mysql_fetch_array($query)){
$Site = stripslashes($result["Site"]);
$URL = stripslashes($result["URL"]);
$comments = stripslashes($result["comments"]);
$Id = $result["ID"];
```

```
echo "<li><a href=$URL target='_blank'>$Site</a><br>";  
if ($comments != ""){echo "<font  
class='contentwords'>$comments<br></font></li>";}  
}  
echo "</ul>";  
}
```

```
echo "</font></td></tr></table></div>";
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php  
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br  
</li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO LOGIN.PHP

```
<?
```

```
function isLoggedIn($UserName, $PassWord, $LogInPage)  
{  
    //Without this, PHP will create a local  
    //variable called $HTTP_COOKIE_VARS.  
    global $HTTP_COOKIE_VARS;  
  
    $Entered_UserName = "a";  
    $Entered_PassWord = "a";  
  
    if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["UserName"]) &&  
        isset($HTTP_COOKIE_VARS["PassWord"]))  
    {  
        $Entered_UserName = $HTTP_COOKIE_VARS["UserName"];  
        $Entered_PassWord = $HTTP_COOKIE_VARS["PassWord"];  
    }  
  
    if($Entered_UserName != $UserName || $Entered_PassWord != $PassWord)  
    {  
        // $LogInPage should be the name of an existing file  
        // with alternative web content. If you don't wish to  
        // provide such content, just pass the empty string.  
        if($LogInPage != "") include($LogInPage);  
        return(false);  
    }  
    else  
        return(true);  
}
```

```
?>
```

APXEIO LOGOUT.PHP

```
<?
session_start();
session_unset();
$_SESSION=array();
unset($_SESSION);
session_destroy();
include "news.php";
?>
```

APXEIO ONLINE.PHP

```
<?

$timeoutseconds = 1200; // length of session, 20 minutes is the standard
$timestamp=time();
$timeout=$timestamp-$timeoutseconds;
$REMOTE_ADDR=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$PHP_SELF=$_SERVER['PHP_SELF'];
$ip = substr($REMOTE_ADDR, 0, strpos($REMOTE_ADDR, "."));
//echo "$REMOTE_ADDR<br>$ip<br>";

// Add this user to database
$loopcap = 0;
while ($loopcap<3 && @mysql_query("insert into useronline
values('$timestamp','$ip','$PHP_SELF')"))
{ // in case of collision
    $timestamp = $timestamp+$ip{0};
    $loopcap++;
}

// Delete users that have been online for more then "$timeoutseconds" seconds
@mysql_query("delete from useronline where timestamp<$timeout");

// Select users online
$result = @mysql_query("select distinct ip from useronline");
$user = @mysql_num_rows($result);

// Show all users online
if ($user==1) {echo $user.' Επισκέπτης;'} else {echo $user.' Επισκέπτες;'}

?>
```

APXEIO OPTIONS.PHP

```
<?
$query="select * from options";
```

```
$result = mysql_query($query);
if (!$con)echo mysql_error();
do
{
    $BackgroundColor = $x['BackgroundColor'];
    $polices = $x['TablesColor'];
    $REDIRECT_HOMEDIR = $x['DirVar'];
        $maxCharsByWord = $x['MaxCharsByWordVar'];
        $maxCharsByMessage = $x['MaxCharsByMessageVar'];
        $allowHTML = $x['AllowHTMLVar'];
    $max_news = $x['MaxNewsVar'];
    $max_Guestbook = $x['MaxGuestbookVar'];
    $max_products = $x['MaxProductsVar'];
}while ($x=mysql_fetch_array($result));

?>
```

APXEIO POLL.PHP

<?

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'><tr><td
align='center'><b>Ψηφοφορίες</b></td></tr></table></div><BR><div
align='center'><table border='0' width='95%' cellpadding='0'
id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
$REMOTE_ADDR=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
//echo $REMOTE_ADDR;
if($_POST['vote'] == 'Ψηφίστηκε'){
$query = "SELECT ip FROM ip WHERE ip = '$REMOTE_ADDR'";
$result = mysql_query($query);
if(mysql_num_rows($result) == 0){
$sql = "INSERT INTO ip(ip) VALUES('$REMOTE_ADDR')";
mysql_query($sql);
$sel = "SELECT question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5, result1, result2, result3,
result4, result5 FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1";
$res = mysql_query($sel);
while($r=mysql_fetch_array($res))
{
    $vote1=$r["result1"];
    $vote2=$r["result2"];
    $vote3=$r["result3"];
    $vote4=$r["result4"];
    $vote5=$r["result5"];
}
```

```
}

$cid = "$_POST[id]";
$result = "$_POST[result]";

if ($result == 1)
{
    $vote1 += 1;
    $sql = "UPDATE poll SET result1 = '$vote1' WHERE id = '$cid'";
    mysql_query($sql);
}

if ($result == 2)
{
    $vote2 += 1;
    $sql = "UPDATE poll SET result2 = '$vote2' WHERE id = '$cid'";
    mysql_query($sql);
}

if ($result == 3)
{
    $vote3 += 1;
    $sql = "UPDATE poll SET result3 = '$vote3' WHERE id = '$cid'";
    mysql_query($sql);
}

if ($result == 4)
{
    $vote4 += 1;
    $sql = "UPDATE poll SET result4 = '$vote4' WHERE id = '$cid'";
    mysql_query($sql);
}

if ($result == 5)
{
    $vote5 += 1;
    $sql = "UPDATE poll SET result5 = '$vote5' WHERE id = '$cid'";
    mysql_query($sql);
}

echo "<center>Ευχαριστούμε για την ψήφο σας!</center><br><br>";

} else {
echo "<center>Έχεις ήδη ψηφίσει!<BR><BR></center>";
//include("results.php");
}
```

```
}

} else {

$sql = "SELECT id, question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5 FROM poll ORDER
BY id DESC LIMIT 1";
$result = mysql_query($sql);

    if(mysql_num_rows($result) == 0)
    {
        echo "
<center><table class='tbl_poll'><tr><td>
<table cellpadding=0 cellspacing=0 class='tk_s_tableh1'>
<tr><td>Δεν υπάρχει καμιά ψηφοφορία προς στιγμήν.</td></tr>
<tr><td>Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή!</td></tr></table>
</td></tr></table>";
    } else {

while($r=mysql_fetch_array($result))
{
    $id=$r["id"];
    $question=$r["question"];
    $poll1=$r["poll1"];
    $poll2=$r["poll2"];
    $poll3=$r["poll3"];
    $poll4=$r["poll4"];
    $poll5=$r["poll5"];
}

echo "<form method='POST' action='poll.php'>
    <center><table class='tbl_poll'><td>$question</td></center></table>";

    echo "<center><table class='tbl_poll'><td>

        <tr><td width=350px>$poll1</td><td width=49px><input type='RADIO'
name='result' value=1></td></tr>
        <tr><td width=350px>$poll2</td><td width=49px><input type='RADIO'
name='result' value=2></td></tr>";

        if($poll3 == "")
        {
        } else {
```

```
        echo "<tr><td width=350px>$poll3</TD><TD><input type='RADIO'
name='result' value=3></td></tr>";
    }

    if($poll4 == "")
    {
    } else {
        echo "<tr><td width=350px>$poll4</TD><TD><input type='RADIO'
name='result' value=4></td></tr>";
    }

    if($poll5 == "")
    {
    } else {
        echo "<tr><td width=350px>$poll5</TD><TD><input type='RADIO'
name='result' value=5></td></tr>";
    }
    echo "</td></table></center>";

echo "<center><table class='tbl_poll'><td class='tbl_but'><input type=HIDDEN
name=id value=$id><input type=SUBMIT value='Ψηφίστε' name='vote'
class='buttong1'></td></table></form>";

}
}
echo "<br><br><br><center><a href='results.php'>Αποτελέσματα
Ψηφοφορίας</a><br><br>
    <a href='voting.php'>Τελευταίες 10 Ψηφοφορίες</a></center>";

echo "</td></tr></table></div>";

if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

?>
```

APXEIO RESULTS.PHP

<?

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><br><table class='tbl_title'><tr><td
width='100%'>Αποτελέσματα</td></tr></table></div><br><br><div
align='center'><table border='0' width='95%' cellspacing='0' cellpadding='0'
id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
```

```
    $sql = "SELECT question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5, result1, result2,
result3, result4, result5 FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1";
    $result = mysql_query($sql);
```

```
    if(mysql_num_rows($result) == 0)
    {
        echo "<center><table class='tbl_poll'><td><p align='center'> Δεν
υπάρχει κανένας ψήφος προς στιγμήν</td></table>";
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    while($r=mysql_fetch_array($result))
```

```
    {
```

```
        $question=$r["question"];
```

```
        $poll1=$r["poll1"];
```

```
        $poll2=$r["poll2"];
```

```
        $poll3=$r["poll3"];
```

```
        $poll4=$r["poll4"];
```

```
        $poll5=$r["poll5"];
```

```
        $result1=$r["result1"];
```

```
        $result2=$r["result2"];
```

```
        $result3=$r["result3"];
```

```
        $result4=$r["result4"];
```

```
        $result5=$r["result5"];
    }
```

```
    if($result1 == 0 && $result2 == 0 && $result3 == 0 && $result4 == 0 &&
$result5 == 0)
```

```
    {
```

```
        $perc1 = 0;
```

```
        $perc2 = 0;
```

```
        $perc3 = 0;
```

```
        $perc4 = 0;
```

```
        $perc5 = 0;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    $tvote = $result1 + $result2 + $result3 + $result4 + $result5;
```

```
    $perc1 = intval(round(($result1/$tvote)*100));
```

```
    $perc2 = intval(round(($result2/$tvote)*100));
```

```
    $perc3 = intval(round(($result3/$tvote)*100));
```

```
    $perc4 = intval(round(($result4/$tvote)*100));
```

```
    $perc5 = intval(round(($result5/$tvote)*100));
    }
```

```
    echo "<center><table class='tbl_poll'><td>$question</td></table></center>";
```

```
        echo "<center><table class='tbl_poll'><td>
                <tr><td width=260px>$poll1</td><td><img
src=./images/poll.jpg width=$perc1 height=8>$perc1%</td><td
width=15px>$result1</td></tr>
                <tr><td width=260px>$poll2</td><td><img
src=./images/poll.jpg width=$perc2 height=8>$perc2%</td><td
width=15px>$result2</td></tr>";

                if($poll3 == "")
                {
        else
        {
                        echo "<tr><td width=260px>$poll3</td><td><img
src=./images/poll.jpg width=$perc3 height=8>$perc3%</td><td
width=15px>$result3</td></tr>";
                }
                if($poll4 == "")
                {
        else
        {
                        echo "<tr><td width=260px>$poll4</td><td><img
src=./images/poll.jpg width=$perc4 height=8>$perc4%</td><td
width=15px>$result4</td></tr>";
                }
                if($poll5 == "")
                {
        else
        {
                        echo "<tr><td width=260px>$poll5</td><td><img
src=./images/poll.jpg width=$perc5 height=8>$perc5%</td><td
width=15px>$result5</td></tr>";
                }
                echo "</td></table></center>";
        }
        echo "<center><br><br><br><a href='voting.php'>Τελευταίες 10
Ψηφοφορίες</a></center>";

echo "</td></tr></table></div>";

if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

?>
```

APXEIO RIGHT.PHP

```
<?
$sql = "SELECT * FROM frames WHERE Id=1";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
    echo "<br><br><br>Τίποτα";
}
else
{
    $r=mysql_fetch_array($query);
    $RRight=$r["RRight"];
    echo $RRight;
}

```

?>

APXEIO SESSION.PHP

```
<?
session_start();
session_register("Userx");
?>
```

APXEIO SITEMAP

<?

```
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><table border='0' width='95%' cellpadding='0'
cellpadding='0' id='table1'><tr><td><font class='contentwords'>";
```

```
//////////ρυθμίσεις//////////
$codepage = "sitemap";
//////////
```

```
$sql = "SELECT * FROM pages WHERE codepage = '$codepage' ";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
```

```
        echo "<br><br><br><div align='center'><img
src='admin/images/under_construction.gif'></div";
    }
else
{
    $r=mysql_fetch_array($query);
    $Id=$r["Id"];
    $title=$r["title"];
    $text=$r["text"];
    $flag=$r["flag"];
    if ($flag==0)
    {
        echo "<br>Η Σελίδα Ενημερώνεται!<br>Δοκιμάστε σε λίγα λεπτά.";
    }
else
{
    echo "
<div align='center'><table width='60%' class='tbl_title'>
<tr><td align='center'><b>$title<b></td></tr></table></div><br>
$text";
    }
}
}

echo "</font></td></tr></table></div>";

if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}

?>
```

APXEIO UP.PHP

```
<?

$sql = "SELECT * FROM frames WHERE Id=1";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
    echo "<br><br><br>Τίποτα";
}
else
{
    $r=mysql_fetch_array($query);
    $Up=$r["Up"];
    echo $Up;
}
/*
```

```
echo "<table border=0 width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"><tr>
<td align=\"left\"><img src=\"images/eyh.gif\"></td>
<td align=\"right\"><a href='pc_config.php'><img border=\"0\"
src=\"images/gnorizete-synarmologisi.gif\"></a></td>
</tr></table>";
*/
?>
```

APXEIO CHECKUSER.PHP

```
<?
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
$url_error="./admin.php?error=1";
$url="ok.php";
$user=LoginUser($_POST["username"],$_POST["userpass"]);
$username=$_REQUEST["username"];
$password=$_REQUEST["userpass"];
session_register("ll");
session_register("pp");
$_SESSION["ll"]=$username;
$_SESSION["pp"]=$password;

if(!$user){
do_redirect($url_error);
}
else{
$_SESSION['sUserx']= $_POST['sUserx'];
$_SESSION['sUserx']= TRUE;
do_redirect($url);
}
?>
```

APXEIO CONFIGURATION.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=11);
page_title("Εγκατάσταση");

echo "<table class='tbl_records' border='1' width = '100%' cellspacing='0'
cellpadding='0'><tr><td width='40%'>
<tr><td width='60%'>Διεύθυνση IP</td><td>";
echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
```

```
echo "</td></tr><tr><td>Αρχείο κλήσης</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "</td></tr><tr><td>Διαμεσολαβητής χρήστη</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "</td></tr><tr><td>Γλώσσα αποδοχής</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['QUERY_STRING'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_ACCEPT'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['argv'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['argc'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_ACCEPT'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_CONNECTION'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['REMOTE_PORT'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_ADMIN'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_PORT'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SERVER_SIGNATURE'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['PATH_TRANSLATED'];
```

```
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
echo "</td></tr><tr><td>info</td><td>";
echo $_SERVER['AUTH_TYPE'];

echo "</td></tr></table>";

closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO FRAMES.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=11);
page_title("Δόμηση");

$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
$pos=$_GET['pos'];
$edi_add=$_POST['edi_add'];
if ($edi_add=="Ενημέρωση")
{

$Up = $_POST['Up'];
$Down = $_POST['Down'];
$LLeft = $_POST['LLeft'];
$RRight = $_POST['RRight'];
$pos1=$_POST['pos1'];
switch ($pos1)
{
case Up:
$sql = "UPDATE frames SET Up='$Up' WHERE Id=1";
break;
case Down:
$sql = "UPDATE frames SET Down='$Down' WHERE Id=1";
break;
```

```
case LLeft:
$sql = "UPDATE frames SET LLeft='$LLeft' WHERE Id=1";
break;
case RRight:
$sql = "UPDATE frames SET RRight ='$RRight' WHERE Id=1";
break;
}
mysql_query($sql)or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
echo "<br><font class='contentwords'><center>Το Frame $pos1 Ενημερώθηκε
Επιτυχώς</font><br>";

    }else if (isset($pos))
    {
        $sql = "SELECT * FROM frames order by Id ASC";
        $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
        if(mysql_num_rows($query) == 0)
        {
            echo "<center><br>Κάντε 1 insert στον πίνακα frames</center>";
        }
        else
        {
            $sql = "SELECT * FROM frames where Id=1";
            $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
            $result=mysql_fetch_array($query) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());

            $Up = $result['Up'];
            $Down = $result['Down'];
            $LLeft = $result['LLeft'];
            $RRight = $result['RRight'];

            switch ($pos)
            {
            case Up:
                echo "<center>Τροποποίηση Πάνω</center><br><br>";
                echo "<center><form method='POST' action='frames.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
                    <tr><td><textarea name='Up' cols='100'
rows='20'>$Up</textarea></td></tr>
                    <tr><td><input type='hidden' name='pos1' value='$pos'>
                    <tr><td><input class='buttong1' type='SUBMIT' value='Ενημέρωση'
name='edi_add'></td></tr>
                    </table></form></center>";
                break;
            case Down:
                echo "<center>Τροποποίηση Κάτω</center><br><br>";
                echo "<center><form method='POST' action='frames.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
```



```
                <td width=\"23%\" height=\"68\" align=\"center\"><A
HREF='frames.php?pos=RRight'><img border=\"0\" src=\"images\pos3.jpg\"
alt=\"Τροποποίηση του Δεξιού κομματιού της Σελίδας\"></A> </td>
                </tr>
                <tr>
                <td colspan=\"3\" align=\"center\"></td>
                </tr>
        </table>
</div>";
}

closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

ΑΡΧΕΙΟ FUNCTION .PHP ΑΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ADMIN

```
<?
function mysqlerror($text)
{
    $no = mysql_errno ();
    $msg = mysql_error ();
    echo " <img src='images/error.gif'> [$text] ( $no : $msg) <br> \n";
    exit ;
}
function CloseRecordSet($connection,$result)
{
    mysql_free_result($result);
    mysql_close($connection);
}
function CloseExRecordSet($connection)
{
    mysql_close($connection);
}

function LoginUser($ll,$pp)
{
    global $IPADD;
    global $USER;
    global $PASS;
    global $DBASE;

    $CON=@connect($IPADD,$USER,$PASS);
    if (!mysql_select_db($DBASE,$CON))
    {
        mysqlerror ("Η σύνδεση με την βάση Δεδομένων απέτυχε");
    }
}
```

```
$sql = "SELECT login,password FROM susers WHERE login='$ll' and
password='$pp'";
$result = mysql_query($sql)
or die("Δεν μπορεί να εκτελεστεί το query.");
$num = mysql_numrows($result);
if ($num == 1)
{
    $auth=1;
}
else if ($num == 0)
{
    $auth=0;
    $errno="1";
}
return $auth;
}
function do_redirect ( $url )
{
    Header ( "Location: $url" );
    echo "<html><HEAD><TITLE>Redirect</TITLE></HEAD><BODY>" .
    "Redirecting to ... <A HREF=\"\" . $url . "\">here</A></BODY></HTML>.\n";
    exit;
}

function openmenu($menu)
{
}

function closemenu()
{
}

function Xfopen($fileName, $openMode, $sharing)
{
    $fp=fopen($fileName, $openMode);
    if ($fp<0)
    {
        echo "<BR>ERROR1<BR>";
    }
    if ($sharing==true)
    {
        $op=1;
    }
    else
    {
        $op=2;
    }
    if (!flock($fp,$op))
    {
        flock($fp,3);
    }
}
```

```
        echo "<BR>ERROR3<BR>";
    }
    return $fp;
}

function Xfclose($fp)
{
    flock($fp,3);
    fclose($fp);
}
function error($error){
print("<font color=red><font size=-1><b>Error</b> : $error</font></font>");
}

function connect($server,$user,$password){
$connect=@mysql_connect("$server","$user","$password");
return($connect);
}

function message($instruction){
print("<font class=\"text2\">$instruction</font>");
}
function msg($instruction){
print("<center><br><font
class=\"text2\">$instruction</font><br><br><br><br><br><br></center>");
}
function page_title($page_title){
print("<center><br><font class=\"text4\">$page_title</font></center>

");
}

function back_to_index(){
print("<center><font size=-1><a href=\"javascript:history.go(-
1)\">Προηγούμενο</a></font></center>");
}

function copyright(){
print("<hr size=1 width=100%>
<br><font size=-2><a href='mailto:harilog@teiep.gr'>copyright by harilogis vasilis
2004</a><br></font>");
}

function exemple_create_table(){
print("
<font size=-1>Σαν παράδειγμα χρειάζεσαι να δημιουργήσεις 1 πίνακα: \"my_diary\"
με στήλες: names, address, tel n° and fax n°, όπως φαίνεται παρακάτω.</font>
<br>
");
$col_size=10;
```



```
</form>
");
}
////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////// FUNCTIONS FOR DATABASE ////////////////////////
function drop_database_form($connect){
if(!($query=@mysql_list_dbs($connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("DB Προς Διαγραφή :");
print("<br><br>");
print("<ul>");
while($row=@mysql_fetch_row($query)){
print("<li><b>$row[0]</b><br>");
}
print("</ul>");
print("
<form action=admin_db.php?action=drop_databases method=post>
<font size=-1>Γράψε το όνομα της DB προς διαγραφή</font> :<br><br>
<input type=text name=database size=20 maxlength=64>
<input type=submit value=\"Διαγραφή DB\">
");
}
}

function drop_database($database,$connect){
if(!(@mysql_select_db("$database", $connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
if(!(@mysql_drop_db($database,$connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("Η DB <b>\"$database\"</b> έχει διαγραφεί!");
}
}
}

function create_database_form(){
print("
<form action=admin_db.php?action=create_databases method=post>
<font size=-1>Γράψε το όνομα της DB προς δημιουργία</font> :<br><br>
<input type=text name=database_name size=20 maxlength=64>
<input type=submit value=\"Δημιουργία DB!\">
</form>
");
}

function check_database($connect){
print("<center><table width=90%><tr><td align=left>");
```

```
if(!($query=@mysql_list_dbs($connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
    message("Επέλεξε μια DB από τις παρακάτω:");
    print("<br><br>");
    print("<ul>");
    while($row=@mysql_fetch_row($query)){
    print("<li><a href=admin_db.php?database=$row[0]><b>$row[0]</b></a><br>");
    }
    print("</ul>");
    message("Δημιουργία DB, <a href=admin_db.php?action=create_databases>πάτα
εδώ!</a>");
    print("<br><br>");
    message("Διαγραφή DB, <a href=admin_db.php?action=drop_databases>πάτα
εδώ!</a>");
}
print("</td></tr></table></center>");
}
```

```
function create_database($database_name,$connect){
if(!(@mysql_select_db("$database_name", $connect))){
if(!ereg("[a-zA-Z0-9]", $database_name)){
mysqlerror ("Λάθος");
}else{
    $database_name=ereg_replace(" ", "_", $database_name);
    if(!(@mysql_create_db("$database_name", $connect))){
    mysqlerror ("Λάθος");
    }else{
    message("Η DB <b>\\"$database_name\"</b> έχει δημιουργηθεί!");
    }
}
}
```

```
}else{
mysqlerror("Λάθος ");
}
}
```

```
////////////////////////////////////
```

```
function menu($database){
print("
<font color=navy><font size=-1>
<ul>
<li><a href=admin_db.php?database=$database&action=view_tables>Όλοι οι
πίνακες στην \"$database\".</a><br><br>
<li><a href=admin_db.php?database=$database&action=create_tables>Δημιουργία
πινάκων στην \"$database\".</a><br><br>
<li><a href=admin_db.php?database=$database&action=drop_tables>Διαγραφή
πινάκων στην \"$database\".</a><br><br>
<li><a
href=admin_db.php?database=$database&action=modify_tables>Τροποποίηση
πινάκων στην \"$database\".</a><br><br>
```

```
</ul>
</font></font>
");
}
////////////////////////////////////// FUNCTIONS FOR TABLES ////////////////////////////////////////
function drop_table_form($database,$connect){
if(!($query=@mysql_list_tables("$database", $connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("Πίνακες προς Διαγραφή <b>\\"$database\\"\</b>:");
print("<br><br>");
print("<ul>");
while($row=@mysql_fetch_row($query)){
print("<li><b>$row[0]</b><br>");
}
print("</ul>");
print("
<form action=admin_db.php?database=$database&action=drop_tables method=post>
<font size=-1>Γράψε το όνομα του πίνακα προς διαγραφή</font> :<br><br>
<input type=text name=table size=20 maxlength=64>
<input type=submit value=\"Διαγραφή πίνακα\">
");
}
}

function drop_table($table,$database,$connect){
if(!(@mysql_db_query("$database", "delete from $table"))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
$dropping="drop table $table";
if(!(@mysql_db_query($database,$dropping))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("Ο πίνακας <b>\\"$table\\"\</b> έχει διαγραφεί !");
}
}
}

function view_all_tables($database,$connect){
print("<center><table width=90%><tr><td align=left>");
if(!($query=@mysql_list_tables("$database",$connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("Πίνακες στην \\"<b>$database</b>\":");
print("<br><br>");
print("<ul>");
while($row=@mysql_fetch_row($query)){
print("<li><b>$row[0]</b><br> ");
}
print("</ul>");
}
```



```
if(($col_5!="") AND ($type_col_5!="")){
$creating.=" $col_5 $type_col_5";
}
if(($col_6!="") AND ($type_col_6!="")){
$creating.=" $col_6 $type_col_6";
}
if(($col_7!="") AND ($type_col_7!="")){
$creating.=" $col_7 $type_col_7";
}
if(($col_8!="") AND ($type_col_8!="")){
$creating.=" $col_8 $type_col_8";
}
$creating.=")";

if(!(@mysql_db_query($database,$creating))){
mysqlerror("Λάθος ");
print("<br><br>");
}else{
message("Ο πίνακας <b>\"$table_name\"</b> έχει δημιουργηθεί στην
\"<b>$database</b>\");
}
}
}

function tables_to_modify_list($database,$connect){
if(!($query=@mysql_list_tables("$database", $connect))){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
message("Τρέχουσα DB : <b>$database</b>");
print("<br><br>");
message("Πίνακας προς τροποποίηση");
print("<br><br>");
print("<ul>");
while($row=@mysql_fetch_row($query)){
print("<li><b><a
href=admin_db.php?database=$database&table=$row[0]&action=check_fields>$row
[0]</a></b><br>");
}
print("</ul>");
}
}

function check_fields($database,$table,$connect){
message("Τρέχουσα DB : <b>$database</b>");
print("<br><br>");
message("Τρέχων πίνακας : <b>$table</b>");
print("<br><br>");
message("Χαρακτηριστικά :");
print("<br><br>");
}
```



```
$altering.=" $new_col_type";
}
if(!($query=@mysql_db_query($database,$altering)){
mysqlerror("Λάθος ");
}else{
    if($do_this=="modify"){
        message("Η στήλη \ "<b>$col_name</b>\ " έχει τροποποιηθεί!");
    }
    if($do_this=="add"){
        message("Η στήλη \ "<b>$col_name</b>\ " έχει προστεθεί!");
    }
    if($do_this=="drop"){
        message("Η στήλη \ "<b>$col_name</b>\ " έχει διαγραφεί!");
    }
}
}
function setupcreatedb($IPADD,$USER,$PASS,$DB)
{
echo "<br>Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων $DB ...<br><br>";

$CON = mysql_connect($IPADD,$USER,$PASS);
if (!$CON) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
if ($DB!=" " && $DB!=" "){
$query="CREATE DATABASE if not exists $DB";
mysql_query($query)or die("Query failed: " . mysql_error());

$db_selected = mysql_select_db($DB, $CON);
if (!$db_selected) {
    die ('Can\'t use $DBASE : ' . mysql_error());
}

$query="
CREATE TABLE `forum` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(40) NOT NULL default "",
`email` varchar(80) NOT NULL default "",
`link` varchar(80) NOT NULL default "",
`topic` varchar(200) NOT NULL default "",
`text` text NOT NULL,
`time` int(14) NOT NULL default '0',
`thread` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας forum δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
```

```
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}

$query="
CREATE TABLE `guestbook` (
  `id` smallint(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(30) NOT NULL default "",
  `email` varchar(30) NOT NULL default "",
  `date` varchar(30) NOT NULL default "",
  `text` varchar(255) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας guestbook δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}

$query="
CREATE TABLE `ip` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `ip` varchar(255) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας ip δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}

$query="
CREATE TABLE `news` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `id_user` int(11) NOT NULL default '0',
  `title` varchar(50) NOT NULL default "",
  `news` longtext NOT NULL,
  `event` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `part` int(5) default '99',
  `lname_name` varchar(30) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας news δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
```

```
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}
```

```
$query="  
CREATE TABLE `news_log` (  
  `id` int(255) NOT NULL auto_increment,  
  `logrow` varchar(255) default NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας news_log δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων :  
$DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}
```

```
$query="  
CREATE TABLE `poll` (  
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  
  `question` varchar(255) NOT NULL default "",  
  `poll1` varchar(255) NOT NULL default "",  
  `poll2` varchar(255) NOT NULL default "",  
  `poll3` varchar(255) default NULL,  
  `poll4` varchar(255) default NULL,  
  `poll5` varchar(255) default NULL,  
  `result1` int(11) NOT NULL default '0',  
  `result2` int(11) NOT NULL default '0',  
  `result3` int(11) NOT NULL default '0',  
  `result4` int(11) NOT NULL default '0',  
  `result5` int(11) NOT NULL default '0',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας poll δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB  
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}
```

```
$query="  
CREATE TABLE `questionary` (  
  `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,  
  `q1` varchar(255) default NULL,  
  `q2` varchar(255) default NULL,  
  `q3` varchar(255) default NULL,  
  `q4` varchar(255) default NULL,  
  `q5` varchar(255) default NULL,  
  `q6` varchar(255) default NULL,
```

```
`q7` varchar(255) default NULL,  
`q8` varchar(255) default NULL,  
PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας questionnaire δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων :  
$DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}  
$query="  
CREATE TABLE `search` (  
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  
  `page_number` int(4) default NULL,  
  `page_title` varchar(200) default NULL,  
  `page_url` varchar(200) default NULL,  
  `page_file_size` varchar(10) default NULL,  
  `indexed_words` text,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  FULLTEXT KEY `indexed_words` (`indexed_words`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας search δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB  
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}  
$query="  
CREATE TABLE `stats` (  
  `time_str` datetime default NULL,  
  `remote_host` text,  
  `request` text,  
  `referer` text,  
  `user_agent` text  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας stats δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB  
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());  
}  
  
$query="  
CREATE TABLE `useronline` (  
  `timestamp` int(15) NOT NULL default '0',  
  `ip` varchar(40) NOT NULL default "",  
  `file` varchar(100) NOT NULL default "",
```

```
PRIMARY KEY (`timestamp`),
KEY `ip` (`ip`),
KEY `file` (`file`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας useronline δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
CREATE TABLE `users` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`login` varchar(11) NOT NULL default "",
`password` varchar(11) NOT NULL default "",
`lastname` varchar(11) NOT NULL default "",
`name` varchar(11) NOT NULL default "",
`email` varchar(20) NOT NULL default "",
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας users δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
CREATE TABLE `links` (
`ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`category` int(11) NOT NULL default '0',
`Site` varchar(200) NOT NULL default "",
`URL` varchar(200) NOT NULL default "",
`comments` varchar(200) default NULL,
PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας links δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
CREATE TABLE `links_temp` (
`ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`category` int(11) NOT NULL default '0',
`Site` varchar(200) NOT NULL default "",
`URL` varchar(200) NOT NULL default "",
```

```
`comments` varchar(200) default NULL,  
PRIMARY KEY (`ID`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας links_temp δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων :  
$DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());  
}  
$query="  
CREATE TABLE `links_category` (  
`ID` int(11) NOT NULL auto_increment,  
`category` varchar(200) NOT NULL default "",  
PRIMARY KEY (`ID`)  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας links_category δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση  
δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());  
}  
  
$query="  
CREATE TABLE `options` (  
`ID` varchar(30) default NULL,  
`Server` varchar(30) default NULL,  
`UserDB` varchar(30) default NULL,  
`PasswordDB` varchar(30) default NULL,  
`NameDB` varchar(30) default NULL,  
`BackgroundColor` varchar(30) default NULL,  
`TablesColor` varchar(30) default NULL,  
`DirVar` varchar(30) default NULL,  
`MaxCharsByWordVar` smallint(2) unsigned default NULL,  
`MaxCharsByMessageVar` smallint(4) unsigned default NULL,  
`AllowHTMLVar` smallint(1) default NULL,  
`MaxNewsVar` smallint(1) default NULL,  
`MaxGuestbookVar` smallint(1) default NULL  
) ENGINE=MyISAM;  
";  
if (mysql_query($query)){  
echo "Ο πίνακας options δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων :  
$DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";  
}else{  
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());  
} // $USER,$PASS,$DB  
$query="  
INSERT INTO options VALUES( "", '$IPADD', '$USER', '$PASS', '$DB',  
'E8F1FD', 'polices.css.php', './', '30', '1000', '0', '3', '3')
```

```
";
if (mysql_query($query)){
echo "Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν στον πίνακα options <img
src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());
}
////////////////////////////////////
$query="
CREATE TABLE `products_kateg` (
`Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`kateg` varchar(50) NOT NULL,
`flag` tinyint(2) default '0',
`text` text,
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας products_kateg δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση
δεδομένων : $DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
CREATE TABLE `products` (
`Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`kateg` varchar(50) NOT NULL,
`title` varchar(60) NOT NULL,
`comments` text,
`price` int(11) default NULL,
`image` varchar(255) default NULL,
`val` int(5) default NULL,
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας products δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων :
$DB <img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
CREATE TABLE `pages` (
`Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`codepage` varchar(40) NOT NULL,
`title` varchar(60) NOT NULL,
`text` text,
`flag` tinyint(2) default '0',
PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

```
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας pages δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
```

```
$query="
CREATE TABLE `frames` (
  `Id` int(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `Up` longtext,
  `Down` longtext,
  `LLeft` longtext,
  `RRight` longtext,
  PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

```
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας frames δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
```

```
$query="
INSERT INTO frames VALUES( " , '<b>γράψτε το πάνω μέρος σε HTML<b>',
'<b>γράψτε το κάτω μέρος σε HTML<b>', '<b>γράψτε το αριστερό μέρος σε
HTML<b>', '<b>γράψτε το δεξιό μέρος σε HTML<b>')
";
if (mysql_query($query)){
echo "Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν στον πίνακα frames <img
src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die(" <img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());
}
```

```
$query="
CREATE TABLE `susers` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `login` varchar(11) NOT NULL default "",
  `password` varchar(11) NOT NULL default "",
  `lastname` varchar(11) NOT NULL default "",
  `name` varchar(11) NOT NULL default "",
  `email` varchar(20) NOT NULL default "",
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
```

```
";
if (mysql_query($query)){
echo "Ο πίνακας susers δημιουργήθηκε εάν δεν υπήρχε στην Βάση δεδομένων : $DB
<img src='images/ok.gif'border=0><BR>";
}else{
die("<img src='images/error.gif'> Query failed : " . mysql_error());
}
$query="
INSERT INTO susers VALUES( ", 'admin', 'admin', '', '', '' )
";
if (mysql_query($query)){
echo "Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκε στον πίνακα susers <img
src='images/ok.gif'border=0><BR><b>suser</b>: admin<br><b>password</b>:
admin<br>Παρακαλώ τα αλλάξετε για ασφάλεια!<br>Μπείτε στην \"Διαχείριση\" και
μετά \"Διαχειριστής\"<br>και πατήστε \"Τροποποίηση Χρήστη\"";
}else{
die("<img src='images/error.gif'> border=0>Query failed : " . mysql_error());
}

mysql_close($CON);
echo "<br><br>Η $DB Δημιουργήθηκε<br><br>";
}else msg("Πρέπει να συμπληρώσετε όνομα στην Βάση Δεδομένων");
}
?>
```

APXEIO INSTALL.PHP

```
<?php
include_once "functions.php";
include_once "config.php";
//echo "$IPADD$USER$PASS$DBASE";
setupcreatedb($IPADD,$USER,$PASS,$DBASE);
?>
```

APXEIO JAVASCRIPT.PHP

```
<?php

if (ereg("javascript.php",$_SERVER['PHP_SELF'])) {
    Header("Location: ../index.php");
    die();
}

#####
# Include for some common javascripts functions #
```

```
#####  
  
$name="Forums";$advanced_editor = 1;$lang="greek";  
  
if (file_exists("themes/$ThemeSel/style/editor.css")) {  
    $edtcss = "editor_css : \"colors/colors1.css.php\"";  
} else {  
    $edtcss = "editor_css : \"/tiny_mce/themes/default/editor_ui.css\"";  
}  
  
if ($advanced_editor == 1) {  
    echo "<!-- tinyMCE -->  
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"  
src=\"tiny_mce/tiny_mce.js\"></script>  
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">  
            tinyMCE.init({  
                mode : \"textareas\",  
                theme : \"advanced\",  
                language : \"$lang\",  
                force_p_newlines : \"false\",  
                force_br_newlines : \"true\",  
                plugins :  
\"table,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,zoom,flash,se  
archreplace,print\",  
                theme_advanced_buttons1_add : \"fontselect,fontselect\",  
                theme_advanced_buttons2_add :  
\"separator,insertdate,inserttime,preview,zoom,separator,forecolor,backcolor\",  
                theme_advanced_buttons2_add_before:  
\"cut,copy,paste,separator,search,replace,separator\",  
                theme_advanced_buttons3_add_before : \"tablecontrols,separator\",  
                theme_advanced_buttons3_add :  
\"emotions,iespell,flash,advhr,separator,print\",  
                theme_advanced_toolbar_location : \"top\",  
                theme_advanced_toolbar_align : \"left\",  
                theme_advanced_path_location : \"bottom\",  
                $edtcss  
                plugin_insertdate_dateFormat : \"%Y-%m-%d\",  
                plugin_insertdate_timeFormat : \"%H:%M:%S\",  
                extended_valid_elements :  
\"a[name|href|target|title|onclick],img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|h  
eight|align|onmouseover|onmouseout|name],hr[class|width|size|noshade],font[face|size  
|color|style],span[class|align|style]\",  
                external_link_list_url : \"example_link_list.js\",  
                external_image_list_url : \"example_image_list.js\",  
                flash_external_list_url : \"example_flash_list.js\",  
                file_browser_callback : \"fileBrowserCallBack\"  
            });  
        function fileBrowserCallBack(field_name, url, type) {  
            // This is where you insert your custom filebrowser logic
```

```
        alert("Filebrowser callback: \" + field_name + \",\" + url + \",\" +
type);
    }
    </script>
    <!-- /tinyMCE -->;
} elseif ($advanced_editor != 1 AND $name != "Private_Messages") {
    echo "<!-- tinyMCE -->
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"
src=\"tiny_mce/tiny_mce.js\"></script>
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">
        tinyMCE.init({
        mode : \"textareas\",
            theme : \"basic\",
            language : \"$lang\",
            $edtcss
            force_p_newlines: \"false\",
            force_br_newlines: \"true\"
        });
        </script>
    <!-- /tinyMCE -->;
} elseif ($name != "Private_Messages" AND $name != "Forums") {
    echo "<!-- tinyMCE -->
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"
src=\"tiny_mce/tiny_mce.js\"></script>
        <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">
        tinyMCE.init({
        mode : \"textareas\",
            theme : \"default\",
            language : \"$lang\",
            $edtcss
            force_p_newlines: \"false\",
            force_br_newlines: \"true\"
        });
        </script>
    <!-- /tinyMCE -->;
}

if ($userpage == 1) {
    echo "<SCRIPT type=\"text/javascript\">\n";
    echo "<!--\n";
    echo "function showimage() {\n";
    echo "if (!document.images)\n";
    echo "return\n";
    echo "document.images.avatar.src=\n";
    echo "$nukeurl/modules/Forums/images/avatars/gallery/ +
document.Register.user_avatar.options[document.Register.user_avatar.selectedIndex]
.value\n";
    echo "}\n";
    echo "//-->\n";
    echo "</SCRIPT>\n\n";
}
}
```

?>

APXEIO LINKCHECK.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {

$register=$_GET['register'];
$id=$_GET['id'];
$del=$_GET['del'];
openmenu($menu=12);
page_title("Έλεγχος Καταχωρημένων Sites");
echo "<br>";

echo "<center><a href='setuplinkscategory.php'>Διαχείριση (Καταγορίες
Συνδέσμων)</a></center><br><br><br>";

$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
/*$sql="select * from links_temp";
while($result = mysql_fetch_array($sql)) {
mysql_query($sql)or die("Λάθος" . mysql_error());
}

$rows=
*/
if ($register==1 && $register!=""){
$q1=mysql_query("SELECT * FROM links_temp");

while($result = mysql_fetch_array($q1)) {
$category = stripslashes($result["category"]);
$Site = stripslashes($result["Site"]);
$URL = stripslashes($result["URL"]);
$comments = stripslashes($result["comments"]);
$id = $result["ID"];

$ins= "insert into links SET category='$category', Site='$Site', URL='$URL',
comments='$comments'";
mysql_query($ins)or die("Λάθος" . mysql_error());
```

```
$delete= "DELETE FROM links_temp";
mysql_query($delete)or die("Λάθος" . mysql_error());
echo "<br>Η σύνδεση $Site μεταφέρθηκε και εμφανίζεται απο το Site <img
border=\\"0\" src='images/ok.gif'><br>";

}
echo "<br><br><center><a href='linkscheck.php'>Επιστροφή</a></center>";
}else{

if ($del==1){
$sql = "DELETE FROM links_temp WHERE ID='$id'";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot delete record.<br>" . mysql_error());
echo "<br><br>Το URL Διαγράφηκε<br><br>";
}

$sql = "SELECT * FROM links_temp order by ID ASC";

$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
echo "<center><table border=\\"1\" class=\\"tbl_records\">
<td width=\\"35%\">Site</td>
<td width=\\"55%\">Σχόλια</td>
<td width=\\"10%\">Διαγραφή</td></tr></table></center>";
echo "<center><table border=\\"1\" class=\\"tbl_records\">";
echo "<ol>";
$rows=mysql_num_rows($query);
while($result = mysql_fetch_array($query)) {
$category_id = stripslashes($result["category"]);
$Site = stripslashes($result["Site"]);
$URL = stripslashes($result["URL"]);
$comments = stripslashes($result["comments"]);
$id = $result["ID"];
echo "<tr><td width=\\"35%\">
<li><a target='_blank' href='$URL'>$Site</a></td>
<td width=\\"55%\">$comments</td>
<td width=\\"10%\"><center>
<a href='linkscheck.php?id=$id&del=1'><img src='images/del.gif'
border=0></a><center>
</td></tr></li>";
}
echo "</ol></table><br><br><br>";
if( $rows != 0)
{
echo "<table class='button1' align='center'><tr><td align='center'><a
href='linkscheck.php?register=1'>Επικύρωση</a></td></tr></table></center>";
}else
{
echo "Δεν υπάρχουν Sites για καταχώρηση στην Βάση Δεδομένων<br>";
}
}
```

```
}  
  
//copyright();  
closemenu();  
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}  
include_once ("./footer.php");  
?>
```

APXEIO LOGOUT.PHP

```
<?  
session_start();  
session_unset();  
$_SESSION=array();  
unset($_SESSION);  
session_destroy();  
include_once("./functions.php");  
do_redirect("../admin.php");  
  
?>
```

APXEIO OK.PHP

```
<?  
include_once("./session.inc.php");  
include_once("./config.php");  
include_once("./functions.php");  
include_once ("./header.php");  
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {  
openmenu($menu=0);  
page_title("Ρυθμίσεις του Site ");  
  
echo "<br><br><br><br><br><p align=\"center\"><img src='images/ad.gif ' >";
```

```
closemenu();  
  
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}  
include_once ("./footer.php");  
?>
```

APXEIO OPTIONS.PHP

```
<?
$query="select * from options";
$result = mysql_query($query);
if (!$con)echo mysql_error();
do
{
    $BackgroundColor = $x['BackgroundColor'];
    $polices = $x['TablesColor'];
    $REDIRECT_HOMEDIR = $x['DirVar'];
        $maxCharsByWord = $x['MaxCharsByWordVar'];
        $maxCharsByMessage = $x['MaxCharsByMessageVar'];
        $allowHTML = $x['AllowHTMLVar'];
    $max_news = $x['MaxNewsVar'];
    $max_Guestbook = $x['MaxGuestbookVar'];
    $max_products = $x['MaxProductsVar'];
}while ($x=mysql_fetch_array($result));
?>
```

APXEIO PAGES.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
    openmenu($menu=11);
    page_title("Διαχείριση Σελίδων");
    //echo "<br>";
    $connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
    mysql_select_db($DBASE, $connect);
    $Id=$_GET['Id'];
    $action=$_GET['action'];
    $ins_add=$_POST['ins_add'];
    $edi_add=$_POST['edi_add'];

    if (isset($ins_add))
    {
        if($_POST['codepage'] == ""){die("Συμπληρώστε Σελίδα");}

        $sql = "INSERT INTO pages
            VALUES('$_POST[codepage]', '$_POST[title]', '$_POST[text]',
            '$_POST[flag]')";
        mysql_query($sql)or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
        echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Σελίδα Προστέθηκε
        Επιτυχώς</font><br>";
    }
}
```

```
else if (isset($edi_add))
{
    $Id = $_POST['Id'];
    $codepage = $_POST['codepage'];
    $title = $_POST['title'];
    $flag = $_POST['flag'];
    $text = $_POST['text'];

    $sql = "UPDATE pages SET codepage='$codepage', title='$title', text='$text',
flag='$flag' WHERE Id='$Id'";
    mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
    echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Σελίδα Ενημερώθηκε
Επιτυχώς</font><br>";
}
if (isset($action))
{
    if ($action=="del" && isset($Id))
    {
        $sql = "DELETE FROM pages WHERE Id = '$Id'";
        mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
        echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Σελίδα Διαγράφηκε
Επιτυχώς</font><br>";
        echo "<br><br><a href='pages.php'>Πίσω</a></center>";
    }
    else if ($action=="edit" && isset($Id))
    {
        $sql = "SELECT * FROM pages where Id=$Id";
        $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
        $result=mysql_fetch_array($query) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());

        $codepage = $result['codepage'];
        $title = $result['title'];
        $text = $result['text'];
        $flag = $result['flag'];
        echo "<center>Τροποποίηση Σελίδας</center><br><br>";
        echo "<center><form method='POST' action='pages.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>

<tr><td>CodePage:</td><td><input type='TEXT' name='codepage'
value='$codepage'><td><input size='4' type='TEXT' name='flag'
value='$flag'></td></tr>
<tr><td>Τίτλος Σελίδας;</td><td td colspan='2'><input type='TEXT'
name='title' value='$title'></td>
<tr><td>HTML / Κείμενο:</td><td colspan='2'><textarea name='text'
cols='55' rows='18'>$text</textarea></td></tr>
<input type='hidden' name='Id' value='$Id'>
```

```

        <tr><td><input class='buttong1' type='SUBMIT' value='Ενημέρωση'
name='edi_add'></td><td colspan='2'><input class='buttong1' type='reset'
value='Καθαρισμός'></td></tr>
        </table></form></center>";
    }
    else if ($action=="insert")
    {
        echo "<center>Εισαγωγή Σελίδας</center><br>";
        echo "<center><form method='POST' action='pages.php'>
        <table class='tbl_1' border='1'>
        <tr><td>CodePage:</td><td><input type='TEXT'
name='codepage'></td><td><input size='4' type='TEXT' name='flag'></td></tr>
        <tr><td>Τίτλος Σελίδας:</td><td colspan='2'><input type='TEXT'
name='title'></td>
        <tr><td>HTML / Κείμενο:</td><td colspan='2'><textarea name='text'
cols='55' rows='18'>$text</textarea></td></tr>
        <tr><td><input class='buttong1' type='SUBMIT' value='Προσθήκη'
name='ins_add'></td><td colspan='2'><input class='buttong1' type='reset'
value='Καθαρισμός'></td></tr>
        </table></form></center>";
    }
}
else
{
echo "<center><table class='tbl_records' border='1'><tr>
    <td align='center' width='100%'><a href='pages.php?action=insert'>Εισαγωγή
Σελίδας</a></td>
    </tr></table></center>";
$sql = "SELECT * FROM pages order by Id ASC";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
    echo "<center><br>Δεν υπάρχουν επιπλέον Σελίδες στην Βάση
Δεδομένων</center>";
}
else
{
echo "<br><center><table class='tbl_records' border='1'>
    <td width='40%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>CodePage</font></b></p></td>
    <td width='40%' ><p align='center'><b><font face='Verdana' size='1'>Τίτλος
Σελίδας</font></b></p></td>
    <td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Τροποποίηση</font></b></p></td>
    <td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Διαγραφή</font></b></p></td>
    </tr>";
while($r=mysql_fetch_array($query))
{

```

```
$Id=$r["Id"];
$codepage=$r["codepage"];
$title=$r["title"];
echo "<tr>
<td width='40%'>$codepage</td>
<td width='40%'>$title</td>
<td width='15%'><p align='center'><a href='pages.php?action=edit&Id=$Id'><img
border=\"0\" src=\"images/edit.gif\" width=\"15\" height=\"11\"
alt=\"Τροποποίηση\"></a></td>
<td width='15%'><p align='center'><a href='pages.php?action=del&Id=$Id'><img
border=\"0\" src=\"images/del.gif\" width=\"15\" height=\"11\"
alt=\"Διαγραφή\"></a></td>
</tr>";

}
echo "</table></center>";
}
}

closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SESSION.INC.PHP

```
<?
session_start();
session_register("sUserx");
?>
```

APXEIO SETUPCOLORS.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=4);
page_title("Ρυθμίσεις χρωμάτων");
$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
$submit=$_REQUEST['submit'];
if (!$submit)
{
echo "<form method=\"POST\" action=\"\$PHP_SELF\">
```

```
<div align="center"><table border="1" width="78%" id="table2"
class="tbl_records">
  <tr><td width="42%" align="center"><p align="center">Χρώμα
φόντου</p></td>
  <td width="39%" align="center">
  <p align="center">
  <select size="1" name="BackgroundColor">
    <option selected value="FFFFFF">Άσπρο</option>
    <option value="B9C4D2">Γκρι</option>
    <option value="e2e6ed">Γκρι/Γαλάζιο</option>
    <option value="E8F1FD">Γαλάζιο</option>
    <option value="D3E3E0">Γκρι/Πράσινο</option>
    <option value="DCF0EC">Πράσινο</option>
    <option value="C3EEF6">Πράσινο/Μπλέ</option>
    <option value="ed0d1d">Κόκκινο</option>
    <option value="fcc3c7">Κόκκινο (Ανοιχτό)</option>
    <option value="000000">Μαύρο</option>
  </select></p></td></tr>
  <tr><td align="center"><p align="center">Χρώματα πινάκων
(Skins)</p></td>
  <td align="center">
  <p><select size="1" name="polices">
    <option selected value="colors1.css.php">Βασικό (γκρι μπλέ
γαλάζιο)</option>
    <option value="colors2.css.php">2</option>
    <option value="colors3.css.php">3</option>
    <option value="colors4.css.php">4</option>
    <option value="colors5.css.php">5</option>
    <option value="colors6.css.php">6</option>
  </select></p></td></tr></table></div>
  <p align="right"><input type="submit" value="Καταχώρηση"
name="submit"></p></form>;
}
else
{
  $BackgroundColor=$_REQUEST['BackgroundColor'];
  $polices=$_REQUEST['polices'];
  $update = "UPDATE OPTIONS SET BackgroundColor = '$BackgroundColor',
TablesColor = '$polices' WHERE ID = 1";
  mysql_query($update)or die("Λάθος" . mysql_error());
  msg("Οι ρυθμίσεις έγιναν!");
  back_to_index();
}
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPDB.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=1);
page_title("Γρήγορη Εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων του Site ");
$submit=$_REQUEST['submit'];
if (!$submit){
echo "<form method=\"POST\" action=\"\$PHP_SELF\">
<div align=\"center\"><table border=\"1\" width=\"78%\" id=\"table2\"
class=\"tbl_records\">
<tr><td align=\"center\" colspan=\"2\">Βάση Δεδομένων</td></tr>
<tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Όνομα SERVER ή Διεύθυνση IP</td><td
width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"SERVER\" size=\"20\"
maxlength=\"30\" value=\"localhost\"></td></tr>
<tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Χρήστης MYSQL</td><td width=\"39%\"
align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"USER\" size=\"20\" maxlength=\"30\"
value=\"root\"></td></tr>
<tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Κωδικός Χρήστη</td><td width=\"39%\"
align=\"center\"><input type=\"password\" name=\"PASSWORD\" size=\"20\"
maxlength=\"30\"></td></tr>
<tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Όνομα Βάσης Δεδομένων</td><td
align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"DB\" size=\"20\" maxlength=\"30\"
value=\"\"></td></tr>
<tr><td align=\"center\" width=\"41%\">Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων</td><td
align=\"center\" width=\"40%\"><input type=\"checkbox\" name=\"CREA_DB\"
not_checked value=\"ON\"></td></tr>
</table></div><p align=\"right\"><input type=\"submit\" value=\"Καταχώρηση\"
name=\"submit\"></p></form>";
}else{
$SERVER=$_REQUEST['SERVER'];
$USER=$_REQUEST['USER'];
$PASSWORD=$_REQUEST['PASSWORD'];
$DB=$_REQUEST['DB'];
$CREA_DB=$_REQUEST['CREA_DB'];
$dataFile = "config.php";
$fout = Xfopen($dataFile, "w", false);
if ($$fout<0){
msg("Οι ρυθμίσεις δεν έγιναν!");
}
else{
fputs($fout, "<?\n");
fputs($fout, "\$IPADD = \"\$SERVER\";\n");
fputs($fout, "\$USER = \"\$USER\";\n");
fputs($fout, "\$PASS = \"\$PASSWORD\";\n");
fputs($fout, "\$DBASE = \"\$DB\";\n");
}
```

```
fputs($fout, "?>");
Xfclose ($fout);
msg("Όνομα SERVER ή Διεύθυνση IP: $SERVER<br>Χρήστης
:$USER<br>Κωδικός: $PASSWORD<br>Όνομα Βάσης Δεδομένων
:$DB<br><br>Οι ρυθμίσεις έγιναν!");
}

if ($CREA_DB=="ON"){
setupcreatedb($IPADD,$USER,$PASS,$DB);
}
back_to_index();
}
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPFORUM.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=10);
page_title("Ρυθμίσεις για το Forum");

echo "<br><center><img src='./images/under_construction.gif'
border=0></center><br>";

//mysql_close();
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPGUESTBOOK.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
```

```
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=7);
page_title("Ρυθμίσεις Βιβλίου Επισκεπτών");
$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
$submit=$_REQUEST['submit'];
include_once("./options.php");
$init=$_GET['init'];if(!isset($_GET['init']) ||($_GET['init']==")){$init=0;}
$max=$max_Guestbook;
if (!$submit)
{
    echo "<form method=\"POST\" action=\"\$PHP_SELF\">
    <div align=\"center\"><table border=\"1\" width=\"78%\" id=\"table2\"
class=\"tbl_records\">
    <tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Σχόλια ανά σελίδα (Βιβλίο
επισκεπτών)</td>
    <td width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\"
name=\"max_Guestbook\" size=\"20\" maxlength=\"30\"
value=$max_Guestbook></td>
    <td><input type=\"submit\" value=\"Καταχώρηση\" name=\"submit\"></td></tr>
    </table></div></form>";
}
else
{
    $max_Guestbook=$_REQUEST['max_Guestbook'];
    $update = "UPDATE OPTIONS SET MaxGuestbookVar = '$max_Guestbook'
WHERE ID = 1";
    mysql_query($update)or die("Λάθος" . mysql_error());
    msg("Οι ρυθμίσεις έγιναν!");
    back_to_index();
}
//////////
$id=$_GET['id'];
$del=$_GET['del'];

echo "<p align='center'><font class='contentwords'>Σχόλια Επισκεπτών</font></p>";
if ($del==1)
{
    $sql = "DELETE FROM guestbook WHERE ID='$id'";
    $query = mysql_query($sql) or die("Cannot delete record.<br>" .
mysql_error());
    echo "<center><font class='contentwords'>Η καταγραφή
διαγράφηκε</font><br></center>";
}

$sql1 = "SELECT * FROM guestbook order by ID DESC";
```

```
$all = mysql_query($sql1) or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
$rows=mysql_num_rows($all);
if( $rows != 0){$msg = "<center><font class='contentwords'>Υπάρχουν $rows
καταγραφές</font></center>";}
else{$msg = "<center><font class='contentwords'>Δεν υπάρχουν
καταγραφές</font></center>";}
```

```
$sql = "SELECT * FROM guestbook order by ID DESC LIMIT $init,$max";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
```

```
echo "<center><table border='1' class='tbl_records'>";
while($result = mysql_fetch_array($query))
{
    $id = $result["id"];
    $name = $result["name"];
    $text = $result["text"];
    echo "<tr><td width='85%'><center><b>$name</b></center></td>
    <td width='15%' rowspan='2'><center><a
href='setupguestbook.php?id=$id&del=1'><img src='images/del.gif'
border=0></a><center></td>
    </tr><tr><td width='85%'>$text</td></tr><tr></tr>";
}
echo "</table><br><br><br>";
```

```
$sql = "SELECT * FROM guestbook ";
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
$count = mysql_num_rows($query);
```

```
$full=$count;
    $init_new=max($init-$max,0);
    $start=$init+1;
    $end=$full+1;
    $mid=$start+$max-1;

    if ($start==0){ $start=1;}
    if ($mid>$end){ $mid=$end-1;}
    echo "<center><a class='contentwords'><br>[$start έως $mid] από
$full.<br><br></a>";
```

```
    if($init!=0)
    {
        echo "<a href='$_PHP_SELF?init=$init_new#newstag'><img
src='../images/left.jpg' alt='προηγούμενες' width=20 height=20
border=0></img></a>";
        echo " ";
    }
```

```
    $init_new=min($init+$max,$full);
    if($init+$max<=$full)
```

```
    {
        echo "<a href='$PHP_SELF?init=$init_new#newstag'><img
src='../images/right.jpg' width=20 height=20 border=0 alt='επόμενες'></img></a>";
    }
```

```
////////////////////////////////////
```

```
mysql_close();
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPLINKSCATEGORY.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {

openmenu($menu=11);
page_title("Προσθήκη κατηγορίας");
echo "<br>";
$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
$id=$_GET['id'];
$action=$_GET['action'];
$ins_add=$_POST['ins_add'];
$edi_add=$_POST['edi_add'];

if (isset($ins_add))
{
    if($_POST['category'] == ""){die("Συμπληρώστε Κατηγορία");}

    $sql = "INSERT INTO links_category
VALUES(" . $_POST['category'] . ")";
    mysql_query($sql)or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
    echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Κατηγορία Προστέθηκε
Επιτυχώς</font><br>";
}
else if (isset($edi_add))
{
    $category = $_POST['category'];
    $sql = "UPDATE links_category SET category = '$category'";
    mysql_query($sql)or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
    echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Κατηγορία Ενημερώθηκε
Επιτυχώς</font><br>";
```

```
}
if (isset($action))
{
    if ($action=="del" && isset($id))
    {
        $sql = "DELETE FROM links_category WHERE id = '$id'";
        mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
        echo "<br><font class='contentwords'><center>Η Κατηγορία Διαγράφηκε
Επιτυχώς</font><br>";
        echo "<br><br><a href='setuplinkscategory.php'>Πίσω</a></center>";
    }
    else if ($action=="edit" && isset($id))
    {
        $sql = "SELECT * FROM links_category where id=$id";
        $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
        $result=mysql_fetch_array($query) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
        $category = $result['category'];
        echo "<center>Τροποποίηση Κατηγορίας</center><br><br>";
        echo "<center><form method='POST' action='setuplinkscategory.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
<tr><td>Όνομα κατηγορίας:</td><td><input type='TEXT' name='category'
value='$category'></td></tr>
<tr><td><input type='hidden' name='id' value='$id'>
<tr><td><input class='button1' type='SUBMIT' value='Ενημέρωση'
name='edi_add'></td><td><input class='button1' type='reset'
value='Καθαρισμός'></td></tr>
</table></form></center>";
    }
    else if ($action=="insert")
    {
        echo "<center>Εισαγωγή Κατηγορίας</center><br>";
        echo "<center><form method='POST' action='setuplinkscategory.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
<tr><td>Όνομα κατηγορίας:</td><td><input type='TEXT'
name='category'></td></tr>
<tr><td><input class='button1' type='SUBMIT' value='Προσθήκη'
name='ins_add'></td><td><input class='button1' type='reset'
value='Καθαρισμός'></td></tr>
</table></form></center>";
    }
}
else
{
    $sql = "SELECT * FROM links_category order by id ASC";
    $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
    if(mysql_num_rows($query) == 0)
```

```
{
    echo "<center><br>Δεν υπάρχουν κατηγορίες στην Βάση Δεδομένων</center>";
}
else
{
echo "<a href='setuplinkscategory.php?action=insert'>Εισαγωγή
Κατηγορίας</a><br>
<br><center><table class=\"tbl_records\" border='1'>

<tr>
<td width='70%' ><p align='center'><b><font face='Verdana' size='1'>Όνομα
κατηγορίας</font></b></td>
<td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Τροποποίηση</font></b></td>
<td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Διαγραφή</font></b></td>
</tr>";
while($r=mysql_fetch_array($query))
{
    $id=$r["ID"];
    $category=$r["category"];

    echo "<tr>
<td width='80%'>$category</td>

    <td width='15%'><p align='center'><a
href='setuplinkscategory.php?action=edit&id=$id'><img border=\"0\"
src=\"images/edit.gif\" width=\"15\" height=\"11\" alt=\"Τροποποίηση\"></a></td>
    <td width='15%'><p align='center'><a
href='setuplinkscategory.php?action=del&id=$id'><img border=\"0\"
src=\"images/del.gif\" width=\"15\" height=\"11\" alt=\"Διαγραφή\"></a></td>

    </tr>";

}
echo "</table></center>";
}
}

//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPPOLL.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
```

```
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
    openmenu($menu=9);
    page_title("Ρυθμίσεις για της Ψηφοφορίες");

    $connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
    mysql_select_db($DBASE, $connect);
    /*echo "<center><br>
    [<a href='setuppoll.php'>Καινούργια Ψηφοφορία</a>]
    [<a href='setuppoll.php'>Τροποποίηση Ψηφοφορίας</a>]
    [<a href='setuppoll.php'>Διαγραφή Ψηφοφορίας</a>]
    </center>";*/

    if($_POST['edit'] == 'Τροποποίηση')
    {
        $id = $_POST['id'];
        $question = $_POST['question'];
        $poll1 = $_POST['op1'];
        $poll2 = $_POST['op2'];
        $poll3 = $_POST['op3'];
        $poll4 = $_POST['op4'];
        $poll5 = $_POST['op5'];

        $sql = "UPDATE poll SET question = '$question', poll1 = '$poll1', poll2 = '$poll2',
        poll3 = '$poll3', poll4 = '$poll4', poll5 = '$poll5' WHERE id = '$id'";
        mysql_query($sql);

        echo "<br><br><center>Η Ψηφοφορία Τροποποιήθηκε!<br><br><br><br>
        <a href='setuppoll.php'>Επιστροφή στις Ψηφοφορίες</a><br></center>";

    } elseif($_GET['edit'] != 0)
    {
        $id = $_GET['edit'];

        $sql = "SELECT question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5 FROM poll WHERE id =
        '$id'";
        $result = mysql_query($sql)or die("Λάθος" . mysql_error());
        $r=mysql_fetch_array($result);
        $question=$r["question"];
        $poll1=$r["poll1"];
        $poll2=$r["poll2"];
        $poll3=$r["poll3"];
        $poll4=$r["poll4"];
        $poll5=$r["poll5"];
```

```
echo "<br><br><br><br><center><form method='POST' action='setuppoll.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
<tr><td>Ερώτηση :</td><td><input type='TEXT' name='question'
value='$question'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 1:</td><td><input type='TEXT' name='op1'
value='$poll1'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 2:</td><td><input type='TEXT' name='op2'
value='$poll2'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 3:</td><td><input type='TEXT' name='op3'
value='$poll3'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 4:</td><td><input type='TEXT' name='op4'
value='$poll4'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 5:</td><td><input type='TEXT' name='op5'
value='$poll5'></td></tr>
<input type='hidden' name='id' value='$id'>
<tr><td><input class='button1' type='SUBMIT' value='Τροποποίηση'
name='edit'></td></tr>
</table></form></center>";
```

```
} elseif($_GET['del'] != 0)
{
    $id = $_GET['del'];
```

```
$sql = "DELETE FROM poll WHERE id = '$id'";
mysql_query($sql);
```

```
echo "<br><br><center>Η Ψηφοφορία Διαγράφηκε!<br><br><br><br>
<a href='setuppoll.php'>Επιστροφή στις Ψηφοφορίες</a><br></center>";
```

```
} elseif($_POST['add'] == 'Προσθήκη')
{
    if($_POST['question'] == "")
    {
        die("You did not fill in a question");
    }
    if($_POST['op1'] == "")
    {
        die("You haven't filled out option 1, you must have options 1 and 2 filled
out");
    }
    if($_POST['op2'] == "")
    {
```

```
        die("You haven't filled out option 2, you must have options 1 and 2 filled
out");
    }

    $sql = "INSERT INTO poll(question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5, result1, result2,
result3, result4, result5)
VALUES($_POST[question], $_POST[op1], $_POST[op2], $_POST[op3],
$_POST[op4], $_POST[op5], 0, 0, 0, 0, 0)";
    mysql_query($sql);

    $sql = "TRUNCATE TABLE ip";
    mysql_query($sql);

    echo "<br><br><center>Η Ψηφοφορία Προστέθηκε!<br><br><br><br>
<a href='setuppoll.php'>Επιστροφή στις Ψηφοφορίες</a><br></center>";

} else {

    $sql = "SELECT id, question, poll1, poll2, poll3, poll4, poll5 FROM poll ORDER
BY id DESC";
    $result = mysql_query($sql) or die("Λάθος" . mysql_error());

    if(mysql_num_rows($result) == 0)
    {
        echo "<center><br>Δεν υπάρχουν Ψηφοφορίες στην Βαση
Δεδομένων</center>";
    } else {

    echo "<br><center><table class='tbl_records' border='1'>
    <tr>
    <td width='100%' >
    <p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Ψηφοφορίες</font></b></p></td>
    <td width='100%' >
    <p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Τροποποίηση</font></b></p></td>
    <td width='100%' >
    <p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Διαγραφή</font></b></p></td></tr>";

        while($r=mysql_fetch_array($result))
        {
            $id=$r["id"];

```

```
$question=$r["question"];

echo "<tr><td>$question</td>
      <td><p align='center'><a href='setuppoll.php?edit=$id'><img border='\"0\"'
src='\"images/edit.gif\"' width='\"15\"' height='\"11\"' alt='\"Τροποποίηση\"'></a></td>
      <td><p align='center'><a href='setuppoll.php?del=$id'><img border='\"0\"'
src='\"images/del.gif\"' width='\"15\"' height='\"11\"' alt='\"Διαγραφή\"'></a></td></tr>";

}

echo "</table></center>";

}

echo "<center><form method='POST' action='setuppoll.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
<tr><td>Ερώτηση :</td><td><input type='TEXT' name='question'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 1:</td><td><input type='TEXT' name='op1'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 2:</td><td><input type='TEXT' name='op2'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 3:</td><td><input type='TEXT' name='op3'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 4:</td><td><input type='TEXT' name='op4'></td></tr>
<tr><td>Επιλογή 5:</td><td><input type='TEXT' name='op5'></td></tr>
<tr><td><input class='buttong1' type='SUBMIT' value='Προσθήκη'
name='add'></td><td><input class='buttong1' type='reset'
value='Καθαρισμός'></td></tr>
</table></form></center>";

}
mysql_close();
//copyright();
closemenu();
}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPSUSER.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=11);
page_title("Διαχειριστής");
```

```
$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
$action=$_REQUEST['action'];
echo "<br><center><font class='contentwords'>Αλλαγή
στοιχείων</font></center><br>";
if($action == 'Ενημέρωση')
{
    $login = $_POST['login'];
    $password = $_POST['password'];
    $lastname = $_POST['lastname'];
    $name = $_POST['name'];
    $email = $_POST['email'];
    $sql = "UPDATE susers SET login = '$login', password = '$password',
lastname = '$lastname', name = '$name', email = '$email'";
    mysql_query($sql)or die("Λάθος" . mysql_error());
    echo "<center><font class='contentwords'>Τα στοιχεία του Διαχειριστή
ενημερώθηκαν επιτυχώς</font></center><br>";
    echo "<br><br><center><a href='setupsuser.php'>Πίσω<a></center>";
}elseif ($action=='form')
{
    $sql = "SELECT * FROM susers order by id ASC";
    $query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
    $result=mysql_fetch_array($query) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
    $login = $result['login'];
    $password = $result['password'];
    $lastname = $result['lastname'];
    $name = $result['name'];
    $email = $result['email'];
    echo "<center>Τροποποίηση Χρήστη</center><br><br>";
    echo "<center><form method='POST' action='setupsuser.php'>
<table class='tbl_1' border='1'>
<tr><td>Χρήστης:</td><td><input type='TEXT' name='login'
value='$login'></td></tr>
<tr><td>Κωδικός:</td><td><input type='TEXT' name='password'
value='$password'></td></tr>
<tr><td>Επίθετο:</td><td><input type='TEXT' name='lastname'
value='$lastname'></td></tr>
<tr><td>Όνομα:</td><td><input type='TEXT' name='name'
value='$name'></td></tr>
<tr><td>Email:</td><td><input type='TEXT' name='email'
value='$email'></td></tr>
<tr><td><input class='buttong1' type='SUBMIT' value='Ενημέρωση'
name='action'></td><td>
<input class='buttong1' type='reset' value='Καθαρισμός'></td></tr>
</table></form></center>";
}elseif ($action=='form')
{
    $sql = "SELECT * FROM susers order by id ASC";
```

```
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" .
mysql_error());
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
    echo "<center><br>Δεν υπάρχει Διαχειριστής στην Βάση
Δεδομένων</center>";
}else
{
    echo "<br><center><table class='tbl_records' border='1'>
<tr><td colspan='7' align='center'><a
href='setupsuser.php?action=form'>Τροποποίηση Χρήστη</a></td></tr><tr>
<td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Συνθηματικό</font></b></p></td>
<td width='15%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Κωδικός</font></b></p></td>
<td width='20%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Επίθετο</font></b></p></td>
<td width='20%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Όνομα</font></b></p></td>
<td width='20%' ><p align='center'><b><font face='Verdana'
size='1'>Email</font></b></p></td>
</tr>";
while($r=mysql_fetch_array($query))
{
    $id=$r["id"];
    $login=$r["login"];
    $password=$r["password"];
    $lastname=$r["lastname"];
    $name=$r["name"];
    $email=$r["email"];
    echo "<tr>
<td width='15%'><p align='center'>$login</td>
<td width='15%'><p align='center'>$password</td>
<td width='20%'><p align='center'>$lastname</td>
<td width='20%'><p align='center'>$name</td>
<td width='20%'><p align='center'><a
href='mailto:$email'>$email</a></td>
</tr>";
}
    echo "</table></center>";
}
}
closemenu();

}else{echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>";}
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SETUPVAR.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
openmenu($menu=3);
page_title("Γενικές μεταβλητές του SITE");

$connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
mysql_select_db($DBASE, $connect);
include_once("./options.php");
$submit=$_REQUEST['submit'];
if (!$submit)
{
    echo "<form method=\"POST\" action=\"\$PHP_SELF\">
        <div align=\"center\"><table border=\"1\" width=\"78%\" id=\"table2\"
class=\"tbl_records\">
        <tr><td width=\"42%\" align=\"center\">Καταλογος αρχείων</td><td
width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\"
name=\"REDIRECT_HOMEDIR\" size=\"20\" maxlength=\"30\"
value=$REDIRECT_HOMEDIR</td></tr>
        <tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Χαρακτήρες ανά λέξη</td><td
width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"maxCharsByWord\"
size=\"20\" maxlength=\"30\" value=$maxCharsByWord</td></tr>
        <tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Χαρακτήρες ανά κείμενο</td><td
width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"maxCharsByMessage\"
size=\"20\" maxlength=\"30\" value=$maxCharsByMessage</td></tr>
        <tr><td align=\"center\" width=\"42%\">Κείμενο (0) / HTML (1)</td><td
width=\"39%\" align=\"center\"><input type=\"text\" name=\"allowHTML\"
size=\"20\" maxlength=\"30\" value=$allowHTML</td></tr>
        </table></div><p align=\"right\"><input type=\"submit\"
value=\"Καταχώρηση\" name=\"submit\"></p></form>;
}
else
{
    $REDIRECT_HOMEDIR=$_REQUEST['REDIRECT_HOMEDIR'];
    $maxCharsByWord=$_REQUEST['maxCharsByWord'];
    $maxCharsByMessage=$_REQUEST['maxCharsByMessage'];
    $allowHTML=$_REQUEST['allowHTML'];

    $update = "UPDATE OPTIONS SET DirVar = '$REDIRECT_HOMEDIR',
MaxCharsByWordVar = '$maxCharsByWord', MaxCharsByMessageVar =
'$maxCharsByMessage', AllowHTMLVar = '$allowHTML' WHERE ID = 1";
    mysql_query($update)or die("Λάθος" . mysql_error());
    msg("Κατάλογος αρχείων: $REDIRECT_HOMEDIR<br>Χαρακτήρες ανά
Λέξη :$maxCharsByWord<br>Χαρακτήρες ανά κείμενο:
$maxCharsByMessage<br>Κείμενο (0) / HTML (1) : $allowHTML<br><br>Οι
ρυθμίσεις έγιναν!");
}
```

```
        back_to_index();
    }
    mysql_close();
    //copyright();
    closemenu();
} else { echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>"; }
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO STATS.PHP

```
<?
include_once("./session.inc.php");
include_once("./config.php");
include_once("./functions.php");
include_once ("./header.php");
if($_SESSION['sUserx']== TRUE) {
    openmenu($menu=11);
    //page_title("Στατιστικά");
    $connect = connect($IPADD,$USER,$PASS);
    mysql_select_db($DBASE, $connect);
    require($REDIRECT_HOMEDIR . "stats/index.php");
    closemenu();
} else { echo "<br>Δεν έχετε εξουσιοδότηση για την σελίδα<br>"; }
include_once ("./footer.php");
?>
```

APXEIO SYSTEM_CONFIGURATION.PHP

```
<?
if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
echo "<div align='center'><br><img src='./images/install.gif'></img></div>";
```

```
$ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$referer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$lang = $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
echo "<BR>";
echo "<div align='left'><table class='tbl_box_center'><tr><td width='100%'>";
```

```
echo"<b>Διεύθυνση IP: </b>"; echo $ipaddress . '<BR>';
```

```
echo "<b>Αρχείο κλήσης configuration: </b>";echo $referer . '<BR>';
echo "<b>Διαμεσολαβητής χρήστη: </b>"; echo $useragent . '<BR>';
echo "<b>Γλώσσα αποδοχής: </b>";echo $lang. '<BR><BR>';
```

```
echo "</td></tr></table></div>";
// phpinfo();
echo "<p align='center'><a target='_blank'
href='system_configuration_info.php'>Αναλυτικά</a></p>";
```

```
if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO SYSTEM_CONFIGURATION_INFO.PHP

```
<?
//if(file_exists("header.php")){include("header.php");}else{echo "<li><b>header.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
//if ( !defined('harilogis')){die("HACKING BY HARILOGIS");}
```

```
phpinfo();
```

```
//if(file_exists("footer.php")){include("footer.php");}else{echo "<li><b>footer.php
was not found. Make sure it resides in the root directory of this website.<br /><br
/></li></b>";}
```

```
?>
```

APXEIO FUNCTION.PHP APO ADMIN/STATS

```
<?php
require($REDIRECT_HOMEDIR . "./stats/config.php");
```

```
require($REDIRECT_HOMEDIR . "./stats/lang.php");
```

```
function db_open () {
```

```
    global $link;
```

```
    global $sql_host, $sql_login,$sql_passe,$sql_dbase;
```

```
    $link = mysql_connect($sql_host, $sql_login,$sql_passe)
```

```
        or die ("Can't connect to $sql_host: $!\n");
```

```
mysql_select_db ($sql_dbase)
    or die ("Can't select database $sql_dbase: $!\n");
}

function db_close () {
    global $link;
    mysql_close($link);
}

function my_query ($q) {
    $r = mysql_query($q);
    if (!$r) {
        echo "<!-- query $q failed : " . mysql_error() . " -->\n";
        return;
    }
    return $r;
}

function db_query_daystats($querystring) {
    global $sql_table;
    global $m_name;

    $day_stat    = array();
    $day_stat2   = array();
    $max         = 0;
```

```
$query = "SELECT DAYOFMONTH(time_str), COUNT(*) FROM  
$sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 1";
```

```
$result = my_query($query);
```

```
while (list($day,$count) = mysql_fetch_row($result)) {
```

```
    $day_stat[$day] = $count;
```

```
    if ($max<$count) $max=$count;
```

```
}
```

```
$q2 = "SELECT DAYOFMONTH(time_str) , remote_host FROM $sql_table  
WHERE $querystring GROUP BY 1,2 ORDER BY 1";
```

```
$r2 = my_query($q2);
```

```
reset($day_stat2);
```

```
for($i=0;$i<31;$i++) {$day_stat2[$i]=0;}
```

```
while (list($day,$c) = mysql_fetch_row($r2)) {
```

```
    $day_stat2[$day] += 1;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<P>
```

```
<TABLE class="Table1" cellSpacing=1 cellPadding=0>
```

```
<TR class="TR1">
```

```
<TH colspan="2">Στατιστικά ανά Μέρα</TH></TR>
```

```
<TR class="TR2">
```

```
<TD class="TD10" rowspan="2"><?= $max ?> --</TD>
```

```
<TD class="TD11">
```

```
<TABLE cellSpacing=0 cellpadding=0>

<TR>

<?php
    reset($day_stat);
    while (list($day,$count) = each($day_stat)) {
?>

<TD class="TD12">

    <IMG src="images/bv.png" width="12"
height="<?=100*$day_stat[$day]/$max?>"><IMG src="images/orange.gif"
width="4" height="<?=100*$day_stat2[$day]/$max?>" STYLE="position:relative;
left:-8"></TD>

<?php
    }
?>

</TR></TABLE></TD></TR>

<TR class="TR3">

<TD class="TD1">

<TABLE cellSpacing=0 cellpadding=0>

<TR>

<?php
    reset($day_stat);
    $i=0;
    while (list($day,$count) = each($day_stat)) {
        $d = sprintf("%02d",$day);
    }
?>

<TD class="TD12"><?= $d ?></TD>
```

```
<?php
    }
?>

</TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

<?php
}
```

```
function db_query_hourstats($querystring) {
    global $sql_table;

    $hour_stat = array();

    $hour_stat2 = array();

    $query = "SELECT HOUR(time_str), COUNT(*) FROM $sql_table WHERE
$querystring GROUP BY 1 ORDER BY 1";

    $result = my_query($query);

    reset($hour_stat);

    $max=0;

    for($i=0;$i<24;$i++) {$hour_stat[$i]=0;}

    while (list($hour,$count) = mysql_fetch_row($result)) {

        if ($count>$max) $max = $count;

        $hour_stat[$hour] = $count;

    }

    $q2 = "SELECT HOUR(time_str) , remote_host FROM $sql_table WHERE
$querystring GROUP BY 1,2 ORDER BY 1";

    $r2 = my_query($q2);

    reset($hour_stat2);
```

```
for($i=0;$i<24;$i++) {$hour_stat2[$i]=0;}
while (list($hour,$count) = mysql_fetch_row($r2)) {
    $hour_stat2[$hour] += 1;
}
?>
<P>
<TABLE class="Table1" cellSpacing=1 cellPadding=0>
<TR class="TR1">
<TH colspan="2">Στατιστικά ανά Ώρα</TH></TR>
<TR class="TR2">
<TD class="TD10" rowspan="2"><?= $max ?>--</TD>
<TD class="TD11">
<TABLE cellspacing=0 cellPadding=0>
<TR>
<?php
    for ($hour=0;$hour<24;$hour++) {
?>
<TD class="TD12">
    <IMG src="images/bv.png" width="12" height="<?= 100 * $hour_stat[$hour] /
$max ?>"><IMG src="images/orange.gif" width="4" height="<?= 100 *
$hour_stat2[$hour] / $max ?>" STYLE="position:relative; left:-8"></TD>
<?php
    }
?>
</TR></TABLE></TD></TR>
<TR class="TR3">
```

```
<TD class="TD1">
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0>
  <TR>
<?php
    for ($hour=0;$hour<24;$hour++) {
        $h = sprintf("%02d",$hour);
    ?>
    <TD class="TD12"><?=$h ?></TD>
<?php
    }
?>
</TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
<?php
}

function db_query_lastsites($querystring) {
    global $sql_table;

    $query = "SELECT remote_host,MAX(time_str) FROM $sql_table WHERE
$querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";

    $result = my_query($query);
?>
<P>
<TABLE class="Table1" cellSpacing=1>
<TR class="TR1">
<TH colspan="3">Τελευταίοι Επισκέπτες</TH></TR>
```

```
<TR class="TR1">
  <TH class="TD6">#</TH>
  <TH class="TD5">Μέρες</TH>
  <TH>Κεντρικοί Υπολογιστές (Hostname)</TH></TR>
<?php
  $idx=1;
  while (list($site,$date) = mysql_fetch_row($result)) {
?>
<TR class="TR2">
  <TD class="TD4"><?= $idx ?>
  <IMG src="images/closed.gif" id="c<?=$idx?>" class="Outline" width="12"
height="12" onclick="clickHandler('c<?=$idx?>')" style="CURSOR: hand"></TD>
  <TD class="TD2"><?= $date ?></TD>
  <TD class="TD2"><?= $site ?></TD></TR>
<TBODY div id="dc<?=$idx?>" style="Display:none"?>
<TR class="TR3">
  <TD class="TD4">.</TD>
  <TD class="TD3">&nbsp;</TD>
<?php
  $q3 = "SELECT referer,time_str FROM $sql_table WHERE
$querystring AND remote_host=\"\$site\" ORDER BY 2 LIMIT 1";
  $r3 = my_query($q3);
  list($ref,$date) = mysql_fetch_row($r3);
  if ($ref == "-") {
?>
  <TD class="TD2">First referrer: direct hit</TD></TR>
```

```
<?php
    } else {
        if (strlen($ref) > 55) {
            $sstr = substr($ref,0,55)." ".substr($ref,55);
        } else {
            $sstr = $ref;
        }
    }
?>

<TD class="TD2">First referrer: <A href="<?= $ref ?>"><?= $sstr
?></A></TD></TR>

<?php
    }

    $q2 = "SELECT request,time_str FROM $sql_table WHERE
$querystring AND remote_host=\"$site\" ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";

    $r2 = my_query($q2);

    while (list($req,$date) = mysql_fetch_row($r2)) {
?>

<TR class="TR3">

<TD class="TD4">.</TD>

<TD class="TD3"><?= $date ?></TD>

<TD class="TD2"><A href="<?= $req ?>"><?= $req ?></A></TD></TR>

<?php
    }
?>

</TBODY>

<?php
```

```
                $idx++;
            }
        ?>
</TABLE>
<?php
}

function table_head($tablename) {
    ?>
<P>
<TABLE class="Table1" cellSpacing=1>
    <TR class="TR1">
        <TH colspan="4"><?= $tablename ?></TH></TR>
    <TR class="TR1">
        <TH class="TD6">#</TH>
        <TH class="TD7" colspan="2">Αιτήσεις</TH>
        <TH class="TD8"><?= $tablename ?></TH></TR>
    <?php
}

function table_obj($obj_stat,$total,$link) {
    reset ($obj_stat);
    while (list($idx,$val) = each ($obj_stat)) {
        $obj    = $obj_stat[$idx]['obj'];
        $count  = $obj_stat[$idx]['count'];
```

```
$percent = sprintf("%3.2f", $count * 100 / $total);

?>

<TR class="TR2">

  <TD class="TD4"><?= $idx ?></TD>

  <TD class="TD3"><?= $count ?></TD>

  <TD class="TD2"><IMG src="images/bh.png" width="<?= 100 * $count/$total ?>"
height="8"><?= $percent ?>%</TD>

<?php

    if ($link == 1) {

?>

  <TD class="TD2"><A href="<?= $obj ?>"><?= $obj ?></A></TD></TR>

<?php

    } else {

?>

  <TD class="TD2"><?= $obj ?></TD></TR>

<?php

    }

  }

?>

</TABLE>

<?php

}

function db_query_top($result,$tablename,$link) {

    $obj_stat    = array();
```

```
$total      = 0;

$idx = 1;

while (list($obj,$count) = mysql_fetch_row($result)) {

    $obj_stat [$idx]['obj'] = $obj;

    $obj_stat [$idx]['count'] = $count;

    $total += $count;

    $idx ++;

}

table_head($tablename);

table_obj($obj_stat,$total,$link);

}

function db_query_topurls($querystring) {

    global $sql_table;

    $url_stat      = array();

    $total        = 0;

    $query = "SELECT request, COUNT(*) FROM $sql_table WHERE
$querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";

    $result = my_query($query);

    db_query_top($result,"Ιστοσελίδες",1);

}
```

```
function db_query_topsites($querystring) {  
    global $sql_table;  
  
    $query = "select remote_host,COUNT(*) from $sql_table WHERE  
$querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";  
  
    $result = my_query($query);  
  
    db_query_top($result,"Επισκέψεις",0); // Visitors  
}
```

```
function db_query_toprefs($querystring) {  
    global $sql_table;  
  
    global $HTTP_HOST;  
  
    $obj_stat = array();  
  
    $query = "select referer,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring  
AND referer NOT LIKE \"%$HTTP_HOST%\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC  
LIMIT 20";  
  
    $result = my_query($query);  
  
    $query2 = "select request from $sql_table WHERE $querystring AND referer  
LIKE \"%$HTTP_HOST%\" ";  
  
    $result2 = my_query($query2);  
  
    $n_local = mysql_num_rows($result2);
```

```
$query3 = "select request from $sql_table WHERE $querystring";

$result3 = my_query($query3);

$total = mysql_num_rows($result3);

$idx = 1;

while (list($obj,$count) = mysql_fetch_row($result)) {

    $obj_stat [$idx]['obj'] = $obj;

    $obj_stat [$idx]['count'] = $count;

    $idx ++;

}

table_head("Αναφορές");

$idx_max = $idx;

reset ($obj_stat);

while (list($idx,$val) = each ($obj_stat)) {

    $obj = $obj_stat[$idx]['obj'];

    $count = $obj_stat[$idx]['count'];

    $percent = sprintf("%.2f", $count * 100 / $total);

?>

<TR class="TR2">

    <TD class="TD4"><?=$idx ?>

        <IMG src="images/closed.gif" id="cref<?=$idx?>" class="Outline" width="12"
height="12" onclick="clickHandler('cref<?=$idx?>')" style="CURSOR:
hand"></TD>

    <TD class="TD3"><?=$count ?></TD>

    <TD class="TD2"><IMG src="images/bh.png" width="<?= 100 * $count/$total ?>"
height="8"><?=$percent ?>%</TD>
```

```
<?php
    if (strcmp($obj,"-") == 1) {
        if (strlen($obj) > 55) {
            $sstr = substr($obj,0,55)." ".substr($obj,55);
        } else {
            $sstr = $obj;
        }
    }
?>
<TD class="TD2"><A href="<?= $obj ?>"><?= $sstr ?></A></TD></TR>
<?php
    } else {
?>
<TD class="TD2">Άμεση Προσπέλαση Σελίδας (direct hit)</TD></TR>
<?php
    }
?>
<TBODY div id="dcref<?=$idx?>" style="Display:none"?>
<?php
    $q = "select request,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring
AND referer = \"\$obj\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";
    $r = my_query($q);
    while (list($rr,$c) = mysql_fetch_row($r)) {
?>
<TR class="TR3">
<TD class="TD4">.</TD>
<TD class="TD3" colspan=2>.</TD>
```

```
<TD class="TD2">-----&gt; <A href="<?= $rr
?>"><?=$rr?></A>(<?=$c?>)</TD></TR>

<?php
    }

?>

</TBODY>

<?php
    }

    $percent = sprintf("%3.2f", $n_local * 100 / $total);

?>

<TR class="TR2">

    <TD class="TD4"><?=$idx_max ?>

        <IMG src="images/closed.gif" id="cref<?=$idx_max?>" class="Outline"
width="12" height="12" onclick="clickHandler('cref<?=$idx_max?>')"
style="CURSOR: hand"></TD>

    <TD class="TD3"><?=$n_local ?></TD>

    <TD class="TD2"><IMG src="images/bh.png" width="<?= 100 * $n_local/$total
?>" height="8"><?=$percent ?>%</TD>

    <TD class="TD2">Τοπικές Αναφορές (local referrer)</TD></TR>

<TBODY div id="dcref<?=$idx_max?>" style="Display:none"?>

<?php

    $q = "select request,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring AND
referer LIKE \"%$HTTP_HOST%\" GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 15";

    $r = my_query($q);

    while (list($rr,$c) = mysql_fetch_row($r)) {

?>

<TR class="TR3">
```

```
<TD class="TD4">.</TD>
<TD class="TD3" colspan=2>.</TD>
<TD class="TD2">-----&gt; <?=$rr?> (<?=$c?>) </TD></TR>
<?php
    }
?>
</TBODY>
</TABLE>
<?php
}
```

```
function db_query_topsearch($querystring) {
    global $sql_table;

    $site_stat = array();
    $site_stat_percent = array();
    $total = 0;

    $query = "select referer,COUNT(*) from $sql_table WHERE $querystring
AND (INSTR(referer,'q=') OR INSTR(referer,'p=') OR INSTR(referer,'query=')
OR INSTR(referer,'qkw=') OR INSTR(referer,'search=') OR INSTR(referer,'qr=')
OR INSTR(referer,'string=')) GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";

    $result = my_query($query);
```

```
$idx = 1;

while (list($site,$count) = mysql_fetch_row($result)) {

    $url = parse_url($site);

    $query = $url['query'];

    unset ($q);

    $a = explode('&', $query);

    reset ($a);

    while (list($k,$v) = each($a)) {

        $b = split('=', $v);

        $key = htmlspecialchars(urldecode($b[0]));

        $val = htmlspecialchars(urldecode($b[1]));

        if ($key == 'q')

            $q = $val;

    }

    if (isset($q)) {

        $site_stat [$idx]['obj'] = $q;

        $site_stat [$idx]['count'] = $count;

        $total += $count;

        $idx ++;

    }

}

table_head("Αναζητήσεις");

table_obj($site_stat,$total,0);

}
```

#Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; CrazyBrowser 1.0.1)

#Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

```
function db_query_topagents($querystring) {  
    global $sql_table;  
  
    $query = "SELECT  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 6.0') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 6.0'),8),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 5.5') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 5.5'),8),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 5.0') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 5.0'),8),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'MSIE 4.0') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'MSIE 4.0'),8),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Opera') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Opera'),5),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Konqueror') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Konqueror'),9),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla/4') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla/4'),9),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla/5') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla/5'),9),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Mozilla') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mozilla'),7),  
  
        IF ( INSTR(user_agent,'Google') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Google'),6),  
  
        'Other'  
  
        )))))))
```

```
,COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER  
BY 2 DESC LIMIT 30";
```

```
$result = my_query($query);
```

```
db_query_top($result,"Διαφυλωτές",0);
```

```
}
```

```
function db_query_toposs($querystring) {
```

```
    global $sql_table;
```

```
    $query = "SELECT
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows 2000') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 2000'),12),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows 98') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 98'),10),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows 95') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows 95'),10),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Win95') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Win95'),5),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Win98') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Win98'),5),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 4.0') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 4.0'),14),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 5.0') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 5.0'),14),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows NT 5.1') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows NT 5.1'),14),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows XP') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows XP'),10),
```

```
        IF ( INSTR(user_agent,'Windows ME') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows ME'),10),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'WinNT') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'WinNT'),5),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'Mac_PowerPC') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Mac_PowerPC'),11),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'Macintosh') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Macintosh'),9),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'SunOS') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'SunOS'),5),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'Linux') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Linux'),5),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'Windows') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Windows'),7),
```

```
IF ( INSTR(user_agent,'Google') > 0 ,  
SUBSTRING(user_agent,INSTR(user_agent,'Google'),6),
```

```
'Other'
```

```
))))))))))))))
```

```
,COUNT(*) FROM $sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER  
BY 2 DESC LIMIT 30";
```

```
$result = my_query($query);
```

```
db_query_top($result,"Λειτουργικά Συστήματα",0);
```

```
}
```

```
function db_query_topctrys($querystring) {
```

```
global $sql_table;
```

```
global $g_tld;
```

```
$tld_stat = array();
```

```
$total      = 0;

$total_unknown = 0;

$query = "SELECT
RIGHT(remote_host,INSTR(REVERSE(remote_host),'\.\\')-1),COUNT(*) FROM
$sql_table WHERE $querystring GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 30";

$result = my_query($query);

$idx=1;

while (list($tld, $count) = mysql_fetch_row($result)) {

    if (isset($g_tld[$tld])) {

        $tld_stat[$idx]['obj'] = $g_tld[$tld];

        $tld_stat[$idx]['count'] = $count;

        $idx++;

    } else

        $total_unknown += $count;

    $total += $count;

}

if ($total_unknown>0) {

    $tld_stat[$idx]['obj'] = "Εκκρεμής / Άγνωστο ";

    $tld_stat[$idx]['count'] = $total_unknown;

}

table_head("Χώρες");

table_obj($tld_stat,$total,0);

}
```

```
function db_query_all_months($querystring,$paramsup) {  
    global $sql_table;  
  
    global $m_name;  
  
    global $googlestats;  
  
    $query = "SELECT  
YEAR(time_str),MONTH(time_str),DAYOFMONTH(time_str),COUNT(*),COUNT  
(DISTINCT remote_host) FROM $sql_table $querystring GROUP BY 1,2,3 ORDER  
BY 1,2,3";  
  
    $result = my_query($query);  
  
?>  
<P>  
<TABLE class="Table1" cellSpacing=1>  
  
<TR class="TR1">  
  
<TH rowspan="2">Περίοδος</TH>  
  
<TH colspan="2">Ενδιάμεσα αιτήσεις ανά μέρα</TH>  
  
<TH colspan="2">Σύνολο</TH></TR>  
  
<TR class="TR1">  
  
<TH>Επισκέπτες</TH>  
  
<TH>Αιτήσεις Σελίδων</TH>  
  
<TH>Επισκέπτες</TH>  
  
<TH>Αιτήσεις Σελίδων</TH></TR>  
<?php  
  
$idx=10;  
  
$init = 1;  
  
$year = 0;
```

```
$mmonth = 0;

$one = 0;

$chain = "";

$thits = 0;

$visits = 0;

while (list($year,$month,$mday,$hits,$visits) = mysql_fetch_row($result)) {

    $idx++;

    if ($init == 0 && ($year != $yyear || $month != $mmonth)) {

        if ($one == 1) {

?>

</TBODY>

<?php

        }

        $one = 1;

?>

<TR class="TR2">

    <TD class="TD9">
        <IMG src="images/closed.gif" id="c<?=$idx?>" class="Outline" width="12"
height="12" onclick="clickHandler('c<?=$idx?>')" style="CURSOR: hand">
        <A HREF="?name=stats&year=<?=$yyear ?>&month=<?=$mmonth ?><?=$
$paramsup ?>"><?=$m_name[$mmonth] ?> <?=$yyear ?></A>

    </TD>

    <TD><?=$mvisits / $nday ?></TD>

    <TD><?=$mhits / $nday ?></TD>

    <TD><?=$mvisits ?></TD>

    <TD><?=$mhits ?></TD></TR>
```



```
if ($nday >0 ) {
?>

</TBODY>

<TR class="TR2">

<TD class="TD9">

<IMG src="images/closed.gif" id="c<?=$idx?>" class="Outline" width="12"
height="12" onclick="clickHandler('c<?=$idx?>')" style="CURSOR: hand">

<A HREF="stats.php?year=<?=$year ?>&month=<?=$mmonth ?><?=$
$paramsup ?>"><?=$m_name[$mmonth] ?> <?=$year ?></A>

</TD>

<TD><?=$round($mvisits / $nday) ?></TD>

<TD><?=$round($mhits / $nday) ?></TD>

<TD><?=$mvisits ?></TD>

<TD><?=$mhits ?></TD></TR>

<TBODY div id="dc<?=$idx?>" style="display:none;">

<?=$chain ?>

</TBODY>

<?php
}
?>

<TR class="TR3">

<TD colspan="3"><b>Σύνολο</b><BR></TD>

<TD><?=$tvisits ?></TD>

<TD><?=$thits ?></TD></TR></TABLE>

<?php
/*
if ($googlestats == 1) {
```

```
?>
<A HREF="stats.php">All Stats</A>
<?php
}else {
?>
<A HREF="stats.php?googlestats=1">Google Stats</A>
<?php
}
*/
}
```

```
function html_header() {
    global $HTTP_HOST;
    global $m_name;
    global $mday;
    global $month;
    global $year;
    global $_SERVER;
    global $googlestats;

    $HTTP_HOST = $_SERVER['HTTP_HOST'];
    $title = "<br>$HTTP_HOST";
    if (isset($month) && isset($year)) {
        $title = $title . " - " . $mday . " " . $m_name[$month] . " " . $year;
    }
}
```

```
    if ($googlestats == 1) {  
  
#           $title2 = "<IMG SRC=\"images/nav_first.gif\"><IMG  
SRC=\"images/nav_page.gif\"><IMG SRC=\"images/nav_current.gif\"><IMG  
SRC=\"images/nav_last.gif\"> $title";  
  
           $title2 = "<span style=\"letter-spacing: 6pt\">Google &nbsp;  </span>  
$title";  
  
           $title = "Google $title";  
  
    } else {  
  
           $title2 = $title;  
  
    }  
  
?>  
  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">  
  
<HTML>  
  
<HEAD>  
  
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253" />  
  
<SCRIPT language="JavaScript">  
  
<!--  
  
function clickHandler(id) {  
  
    var targetId, srcElement, targetElement;  
  
    var srcElement  = document.getElementById(id);  
  
    var targetElement = document.getElementById("d" + id);  
  
    if (targetElement.style.display == "none") {  
  
        srcElement.src          = "images/open.gif";  
  
        targetElement.style.display = "";
```

```
} else {  
  
    srcElement.src          = "images/closed.gif";  
  
    targetElement.style.display = "none";  
  
    }  
  
    }  
  
    //-->  
  
    </SCRIPT>  
  
    <LINK rel="StyleSheet" type="text/css" href="polices.css">  
  
    <TITLE><?= $title ?></TITLE>  
  
    </HEAD>  
  
    <BODY class="Body">  
  
    <CENTER>  
  
    <TABLE class="tbl_title" cellSpacing="0">  
  
        <TR >  
  
            <TD><?= $title2 ?></TD></TR></TABLE>  
  
  
  
    <?php  
  
    }  
  
function html_footer() {  
  
    global $m_name;  
  
  
    // compute the current date  
  
    $today = getdate();  
  
    $jour  = $today['mday'];
```

```
$mois = $m_name[$today['mon']];
```

```
$annee = $today['year'];
```

```
$heure = $today['hours'];
```

```
$minute = $today['minutes'];
```

```
$seconde = $today['seconds'];
```

```
?>
```

```
</CENTER>
```

```
<P>
```

```
</BODY></HTML>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
function db_update_remote_host() {
```

```
    global $sql_table;
```

```
    $query = "SELECT remote_host FROM $sql_table GROUP BY 1";
```

```
    $result = my_query($query);
```

```
    while (list($site) = mysql_fetch_row($result)) {
```

```
        if (preg_match("/^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/", $site)) {
```

```
            $host = gethostbyaddr($site);
```

```
            if (!isset($host) || preg_match("/^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/", $host)) {
```

```
                $host = $site . " ";
```

```
            }
```

```
        $q2 = "UPDATE $sql_table SET remote_host=\"\$host\"  
WHERE remote_host=\"\$site\"";
```

```
        $r2 = my_query($q2);
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```