



ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΜΒΟ CMS”

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ



ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

*ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ,
ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ,
ΣΤΟΝ ΤΙΩΡΤΟ,
ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ,*

*Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε .
Να είστε σίγουροι ότι δεν πήγε χαμένος.
Η συζήτηση και η συνεργασία μαζί σας ήταν για εμάς μια αποκάλυψη και αφορμή για
γόνιμη σκέψη. Μας άλλαξε κάποιες θεμελιώδεις απόψεις για το δρόμο που πρέπει να
χαράξει ο άνθρωπος στην ζωή του.
Σας ευχαριστούμε για τα τέσσερα αυτά χρόνια δημιουργικής πορείας!!!*

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΠΑΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....σελ 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.....σελ 3-7
1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΜΒΟ
1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1.3 ΠΟΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΜΒΟ
1.4 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.5 ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΜΡΡ
1.6 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΜΡΡ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.....σελ 8-22
2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΡΡ ΣΤΑ WINDOWS
2.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΡΡ ΓΙΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΜΒΟ
2.3 ΛΗΨΗ ΜΑΜΒΟ
2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΜΒΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.....σελ 23-33
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΜΒΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.....σελ 34-74
4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
4.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Η/Υ
4.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
4.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
4.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ FORUM
4.7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOGIN
4.8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ POLLS-ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
4.9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΝ-LINE
4.10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ BANNER-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.....σελ 75-79
5.1 ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΕΘΟΔΟΣ Α
5.2 ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΕΘΟΔΟΣ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....σελ 80-85
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....σελ 86
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....σελ 87

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Εργασία μας εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας για το τμήμα Τηλεπληροφορικής και διοίκησης. Πραγματεύεται μια από τις νεότερες τεχνολογίες επικοινωνίας με τεράστιο φάσμα δυνατοτήτων και εφαρμογών το Mambo CMS το οποίο είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα.

Το Mambo είναι από τα λίγα προγράμματα που μας παρέχουν χαρακτηριστικά όπως η δημιουργία και η συντήρηση ενός ιστότοπου. Σαφώς μιλάμε για μια εμβρυϊκή τεχνολογία η οποία μέρα με τη μέρα αναπτύσσεται και μεταλλάσσεται κάτι που πιθανώς κάποια στιγμή καταστήσει ιστορική ανάδρομη την εργασία μας. Άλλωστε η απίστευτα ταχύτατη ανάπτυξη γενικότερα της πληροφορικής φέρνει καθημερινά νέες τεχνολογίες στο προσκήνιο. Το Mambo διατίθεται δωρεάν.

Χρησιμοποιήσαμε το Mambo για να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο για ένα Internet Café. Στα επόμενα κεφάλαια θα σας δείξουμε βήμα-βήμα την δημιουργία του ιστότοπου που δημιουργήσαμε με την χρήση του Mambo. Ακόμη και πως μπορούμε να προφυλάξουμε έναν ιστότοπο παίρνοντας αντίγραφα ασφαλείας

Επίσης θα δείτε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πακέτο εγκατάστασης το οποίο είναι το Xampp. Το οποίο μας επιτρέπει την ταυτόχρονη εγκατάσταση όλων των εφαρμογών που χρειάζονται για να μετατρέψει έναν υπολογιστή που τρέχει Windows σε έναν πλήρες Web Server.

Ελπίζουμε ότι με τη δουλειά μας θα συντελέσουμε και εμείς στο να γίνει κατανοητή και φιλική προς όλους αυτή η νέα τεχνολογία που αποτελεί ένα αυτόνομο πεδίο ανάπτυξης και μελέτης με αστείρευτα στοιχεία και θέματα μελέτης και ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ



1.1 Τι είναι το Mambo

Το Mambo, είναι ένα απλό και ταυτόχρονα επαγγελματικό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτού Κώδικα (ΣΔΠ), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε για να διαχειριστεί εύκολα τον ιστότοπό του.

Είναι αρκετά απλό για μικρούς ιστοτόπους και ιδιαίτερα δυνατό για επαγγελματικούς ιστοτόπους μεγάλης κλίμακας.

Ακολουθούν μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης του Mambo:

Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση.

Διαθέτει ένα απλό και μοναδικό εργαλείο Διαχείρισης, για να διαχειριστείτε το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Είναι αρκετά ευέλικτο για τη δημιουργία παραμετροποιημένων σχεδίων για ιστοτόπους, μέσω της χρήσης του συστήματος προτύπου ιστοτόπου (template system).

Είναι εύκολο να προσθέσετε περιεχόμενο και εικόνες.

Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και ευελιξία για τον καθένα. Από τους μη τεχνικά καταρτισμένους διαχειριστές ιστοτόπων (webmasters), μέχρι τους προχωρημένους προγραμματιστές, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει απλή υπόθεση την προσθήκη περιεχομένου.

1.2 Τι είναι ο Ανοικτός Κώδικας.

Ο ανοικτός κώδικας είναι ένας πολύ γενικός όρος (όρος που περιλαμβάνει τα πάντα), που περιγράφει αρκετά τμήματα του κινήματος για την Άδεια Ελεύθερου Λογισμικού. Παρατίθενται μερικοί οργανισμοί που έχουν συμβάλει στον προσδιορισμό των Αδειών Ανοικτού Κώδικα:

The Free Software Foundation: <http://www.fsf.org/>

The GNU Project (GNU's Not Unix): <http://www.gnu.org/>

The Open Source Initiative: <http://www.opensource.org/>

Σε ποιες δραστηριότητες μπορώ να χρησιμοποιήσω το Mambo.

Το Mambo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους ιστοτόπων όπως:

Δικτυακές Πύλες (Portals)

Εμπορικούς Ιστοτόπους

Intranet / Extranet (το πρώτο αφορά τους δικτυακούς τόπους εταιριών για ενδοεταιρική χρήση / το δεύτερο αφορά τους δικτυακούς τόπους εταιριών που χρησιμοποιούνται ενδοεταιρικά και εκτός της εταιρίας από συνεργάτες)

Μη κερδοσκοπικούς Ιστοτόπους

Προσωπικούς Ιστοτόπους

Ιστοτόπους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Flash (Macromedia)

Το κύριο χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα να επιτρέπει σε πιστοποιημένους συντάκτες, να προσθέτουν ή να μεταβάλουν το περιεχόμενο μέσω του παγκόσμιου ιστού(με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης όπως ο Internet Explorer).

Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια γλώσσα προγραμματισμού, όπως HTML, για να ανανεώσουν τον ιστότοπό τους, καθώς με τη χρήση ενός 'WYSIWYG επεξεργαστή κειμένου' (What you See Is What You Get = Αυτό που βλέπεις, αυτό λαμβάνεις) που

περιλαμβάνεται στο Mambo, μπορούν να μορφοποιήσουν το κείμενο κατά βούληση και να προσθέσουν εικόνες.

Δεν είναι αναγκαίο το 'ανέβασμα' των κειμένων σας με τη χρήση δυσνόητων διαδικασιών όπως τα προγράμματα FTP (File Transfer Protocol = Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων).

Απλά πατήστε 'Αποθήκευση' και δημοσιεύστε το περιεχόμενο σας το οποίο εμφανίζεται άμεσα στην ιστοσελίδα σας, διαθέσιμο προς όλους τους επισκέπτες σας!

Το Mambo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω εφαρμογές:

Ενημέρωση των ιστοσελίδων 'Κεντρική' και 'Νέα', με νέα, άρθρα και εικόνες.

Δημιουργία του δικού σας δυναμικού μενού περιεχομένου όπως 'Προϊόντα > Υλικό > Εγγραφείς DVD ή Προϊόντα > Υλικό > Εγγραφείς CD'.

Αποστολή (ανέβασμα) αρχείων τύπου MS Word, MS Excel και Acrobat PDF για ανάγνωση μέσα από τον ιστοτόπο σας.

Διαχείριση διαφημιστικών επιγραφών (banners) στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο καθώς και στα πλάγια του ιστοτόπου σας (για διαφημιστικούς λόγους κτλ).

Δημιουργία Ψηφοφοριών.

Διαχείριση υπερδεσμών προς άλλους ιστοτόπους.

Διαχείριση 'Συχνών Εμφανιζόμενων Αποριών' (FAQ = Frequently Asked Questions).

Διαχείριση Νέων / Σύντομων Ειδήσεων.

Διαχείριση πολυμέσων όπως Flash, .jpg, .gif, .bmp και .png εικόνων.

Διαχείριση Δελτίων Τύπου (News Feeds), από διαφορετικές πηγές Νέων (ιστοτόποι).

Διαχείριση επαφών και σελίδων με φόρμες για την αποστολή ηλ. μηνυμάτων (emails).

Διαχείριση χρηστών με ειδικά επίπεδα πρόσβασης.

Διαχείριση αρχειοθετημένων σελίδων.

Διαχείριση εφαρμογών επιπρόσθετων δυνατοτήτων (components) από τρίτους κατασκευαστές, υπομονάδων(modules) καθώς και προτύπων εμφάνισης του ιστοτόπου (templates). Για παράδειγμα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Συζητήσεις (forums), Συλλογή Φωτογραφιών, Ημερολόγιο, Ατζέντα, Help Desk κτλ.

1.3 Ποια είναι η άδεια χρήσης του Mambo;

Το Mambo παρέχεται στους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους της 'GNU General Public License' (GNU GPL). Η GNU GPL προσφέρει σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, τη δωρεάν διανομή του Mambo, για παράδειγμα μπορεί να χρεωθεί το κόστος εγγραφής και διανομής του Mambo σε CDs, αλλά δεν μπορεί να χρεωθεί το ίδιο το λογισμικό. Το Mambo είναι ελεύθερο προς διαμοίραση και τροποποίηση, όμως η όποια τροποποίηση ή αλλαγή του Mambo, δεν σας δίνει το δικαίωμα να τροποποιήσετε την άδεια χρήσης ή να το πουλήσετε. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, τότε παραβιάζετε άμεσα τους όρους της GPL.

Σχετικά με το σεβασμό του Mambo, την GPL και τα πνευματικά δικαιώματα:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ το διανείμετε και να χρεώσετε γι' αυτή την υπηρεσία (όχι για το λογισμικό).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ το τροποποιήσετε, να προσθέσετε περιεχόμενο και να αλλάξετε το σχεδιασμό του (μέσω των προτύπων εμφάνισης) και ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ χρεώσετε γι' αυτό.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ μεταβάλλετε την άδεια χρήσης και ΔΕΝ πρέπει να μεταβάλλετε τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού.

ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εμφάνιση λογότυπου ή γραφικού που να αναφέρει 'Power By Mambo' ή 'Βασισμένο στο Mambo', καθώς δεν είναι απαιτούμενο από τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων.

Με λίγα λόγια, ΔΕΝ πρέπει να υπαινιχθείτε ότι το Mambo είναι δικό σας, και ΔΕΝ πρέπει να χρεώσετε άλλους ανθρώπους γι' αυτό (ως αυτούσιο λογισμικό). Χρησιμοποιήστε το Mambo για να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους πελάτες σας, εξαφανίζοντας τη "'Μαύρη Μαγεία' που περιβάλλει την τοποθέτηση περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Χρεώστε για την αξία που προσθέτετε και όχι για τη σκληρή δουλειά της Miro, της ομάδας Ανάπτυξης του Mambo και της Κοινότητας του Mambo που έχει συνεισφέρει στην ομάδα αυτή.

1.4 Σε ποιον ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του Mambo;

Η Miro International Pty Ltd. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του πηγαίου κώδικα του Mambo. Ο ιστοτόπος της βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.miro.com.au/>.

Επισκόπηση Διαχείρισης

Το Τμήμα Διαχείρισης (Admin Section) είναι το κέντρο ελέγχου του Mambo ιστοτόπου σας. Η κατασκευή του ιστοτόπου, η επεξεργασία και η δημοσίευση γίνονται μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον του. Διαιρείται σε τέσσερις (4) περιοχές: τη γραμμή Μενού (Menubar), τη γραμμή Εργαλείων (Toolbar), τη γραμμή Πληροφοριών (Infobar) και το Χώρο Εργασίας (Workspace).

1.5 Διανομή XAMPP

Για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε το mambo cms και το module του phpshop θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε ένα web server πρώτα. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν από την εμπειρία τους ότι δεν είναι εύκολο να εγκαταστήσουν έναν Apache web server και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αν θέλουν να προσθέσουν MySQL και PHP.

Το XAMPP είναι μια διανομή του Apache που έχει εύκολη εγκατάσταση και περιλαμβάνει MySQL, PHP και Perl. Το XAMPP είναι πραγματικά πολύ εύκολο να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί – απλά κάνουμε download, extract τα αρχεία και ξεκινάμε.

XAMPP για Windows

Η διανομή για Windows υποστηρίζει τα :98, NT, 2000 και XP. περιέχει: Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, και WEB-DAV + mod_auth_mysql.

Εύκολη εγκατάσταση και απεγκατάσταση

Για να εγκατασταθεί το XAMPP το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει download και έπειτα extract των αρχείων του. Δεν γίνονται αλλαγές στην Windows registry (εκτός αν χρησιμοποιηθεί η Windows installer version του XAMPP) και δεν είναι απαραίτητο να παραμετροποιηθούν αρχεία ρυθμίσεων (configuration files).

Αν αποφασίσετε ότι το XAMPP δεν σας χρειάζεται απλά διαγράφετε το XAMPP directory και έχει αφαιρεθεί από το σύστημά σας.

Περισσότερα όμως για την εγκατάσταση και την απεγκατάστασή του θα αναφερθούν σε άλλο κεφάλαιο.

Το XAMPP είναι δωρεάν

Το XAMPP είναι μια προσπάθεια των για να αποδειχθεί ότι το δωρεάν λογισμικό είναι εξίσου λειτουργικό και αποτελεσματικό με υπερτιμημένες εμπορικές εκδόσεις λογισμικού.

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από το XAMPP είναι να κατασκευαστεί μια διανομή για developers, με εύκολη εγκατάσταση, έτσι ώστε να μπου στον κόσμο του Apache.

Για να γίνει πιο λειτουργικό και για την διευκόλυνση των developers στο XAMPP παραμετροποιούνται όλα τα χαρακτηριστικά του.

Παρ' όλα αυτά, η εξαρχής παραμετροποίηση (default configuration) δεν είναι καλή από άποψη ασφαλείας και δεν είναι ασφαλής αρκετά για περιβάλλον παραγωγής. Έτσι, συστήνεται να μην χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε εξασφαλίσει την ασφαλή παραμετροποίησή του. Στις καινούριες εκδόσεις περιλαμβάνεται πακέτο που μεριμνά για την ασφάλεια και τα σχετικά θέματα.

1.6 Η άδεια χρήσης του Xampp.

Το XAMPP είναι μια συλλογή από free software (συγκρινόμενο με μια διανομή Linux), είναι δωρεάν και μπορεί να αντιγραφεί δωρεάν κάτω από του όρους που διέπουν την GNU General Public License.

Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, θα ήταν συνετό να ελεγχθούν οι άδειες των προϊόντων και συγκεκριμένα της MySQL, από την πλευρά του XAMPP η εμπορική χρήση είναι δωρεάν.

Η τελευταία έκδοση του XAMPP 1.4.15 (Αύγουστος 2005) περιλαμβάνει

- + Apache
- + MySQL
- + PHP + PEAR
- + eAccelerator

- + PHP-Switch
- + XAMPP Control Version 2.1 from www.nat32.com
- + XAMPP Security
- + SQLite
- + OpenSSL
- + phpMyAdmin -pl1
- + ADODB
- + Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems
- + FileZilla FTP Server
- + Webalizer
- + Zend Optimizer

Απαιτήσεις συστήματος (System Requirements):

- + 64 MB RAM (προτείνεται)
- + 160 MB free Fixed Disk
- + Windows 98, ME, XP Home
- + Windows NT, 2000, XP (προτείνεται)

2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΡΡ ΣΤΑ WINDOWS

Το ΧΑΜΡΡ είναι ένα «πακέτο εγκατάστασης». Τα πακέτα εγκατάστασης είναι συνήθως εφαρμογές που επιτρέπουν την εύκολη και ταυτόχρονη εγκατάσταση όλων των εφαρμογών που χρειάζονται για να μετατρέψουν έναν υπολογιστή, που τρέχει Windows, σε έναν πλήρες web server.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε και να τρέξετε μία εφαρμογή η οποία θα αναλάβει να κάνει τα πάντα.

Συνιστάται το πακέτο εγκατάστασης ΧΑΜΡΡ Windows (έκδοση 1.4.14) το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση: <http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html>. Το πακέτο διατίθεται δωρεάν σε τρεις μορφές: ως Installer για Windows, σε exe μορφή και ως zip.

Προτιμήστε και κατεβάστε τη μορφή σε Installer. Πάνω σε αυτή βασίζονται οι οδηγίες.

Αφού κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης xampp-win32-1.4.14-installer.exe, σώστε το σε έναν κατάλογο του υπολογιστή σας π.χ. c:\apache_friends.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Αμέσως θα εμφανιστεί η οθόνη του σχήματος που θα σας ζητά να επιλέξετε γλώσσα εγκατάστασης. Για το παράδειγμά μας επιλέξαμε τα Αγγλικά.




Πατώντας OK, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη καλωσορίσματος.




Πατήστε Next και εμφανίζεται η οθόνη παρακάτω που σας ενημερώνει για την άδεια χρήσης της εφαρμογής.


Πατήστε «I Agree» για να συνεχίσετε.



Στην επόμενη οθόνη, σας ζητείται να επιλέξετε τη θέση στην οποία θα εγκατασταθεί η εφαρμογή. Σας προτείνουμε να διατηρήσετε τη θέση που σας προτείνει το πρόγραμμα. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι κάτω από αυτή τη θέση θα εγκατασταθούν όλες οι εφαρμογές αλλά και ο φάκελος στον οποίο θα μπορείτε να «ανεβάσετε» τις εφαρμογές σας, όπως το Mambo.



Πατώντας Install ξεκινά η εγκατάσταση της εφαρμογής, η οποία ανάλογα με τον υπολογιστή, μπορεί να κρατήσει από ένα μέχρι μερικά λεπτά.



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Πατήστε το Finish για να κλείσετε το παράθυρο.



Τώρα κάτω από το μενού Έναρξη (Start) του υπολογιστή σας, έχει δημιουργηθεί ένας νέος κατάλογος εφαρμογών με το όνομα apachefriends, που περιέχει όλες τις εντολές που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε την εφαρμογή. Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε όποτε θέλετε τη λειτουργία του xampp. Έτσι κάνοντας κλικ στο «xampp basic start» ξεκινάτε την εφαρμογή, κάνοντας κλικ στο «xampp basic stop» σταματάτε την εφαρμογή. Κάνοντας κλικ στο «xampp httpdoc folder» βλέπετε σε ποιο κατάλογο αποθηκεύονται τα αρχεία που δημιουργούν τις σελίδες σας. Σε αυτό τον κατάλογο θα πρέπει να εγκαταστήσετε και το Mambo!



Κάθε φορά που εκτελείται το xampp και για όσο χρόνο εκτελείται, εμφανίζεται ένα παράθυρο εντολών στο παρασκήνιο. ΔΕΝ πρέπει να το κλείσετε.

Προσοχή: Σε έναν υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ένας web server κάθε φορά. Έτσι εάν έχετε ήδη εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο τον IIS θα πρέπει ή να τον απεγκαταστήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Services των Windows.

Για να τον απενεργοποιήσετε θα πρέπει να επιλέξετε να κάνετε stop στο service IIS Admin. Μαζί με αυτό θα σταματήσουν και όλα τα services που έχουν σχέση με τον IIS. Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο εκκίνησης αυτών των services και από automatic να τα θέσετε σε manual.

Μη ξεχνάτε ότι ο IIS τρέχει ως service στα Windows. Αν παράλληλα έχετε εφαρμογές γραμμένες σε ASP τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιείτε, τότε συνιστάται η απενεργοποίηση του IIS και όχι η απεγκατάστασή του.

Μία ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι η έκδοση της PHP που χρησιμοποιεί το

xampp. Έρχεται με προεγκατεστημένη την PHP 5. Το Mambo δε λειτουργεί σωστά με αυτή την έκδοση της PHP. Ευτυχώς όμως, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση της από την έκδοση 4.3.10. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Πατώντας την εντολή «php switch» από το μενού μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση της PHP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εμφανίζεται ένα παράθυρο εντολών και πατώντας 4 ή 5 επιλέγετε την έκδοση της PHP με την οποία θέλετε να δουλέψετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε τη διαδικασία κάθε φορά που τρέχετε το xampp, παρά μόνο όταν θέλετε να αλλάξετε την έκδοση της PHP

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι μαζί με το xampp εγκαθίσταται αυτόματα και η εφαρμογή phpMyAdmin για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη διαχείριση του Mambo.

Τέλος θα προβούμε σε μερικές λεπτές ρυθμίσεις.

Ανοίξτε το αρχείο c:\apache\friends\xampp\apache\bin\php.ini.

Στη γραμμή 482 θα βρείτε την εξής εντολή:
upload_tmp_dir = ".;c:\apache\friends\xampp\tmp"

Στη γραμμή 877 θα βρείτε την εξής εντολή:
session.save_path = ".;c:\apache\friends\xampp\tmp"

Σημειώστε τη διαδρομή c:\apache\friends\xampp\tmp (στη δική σας εγκατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική) που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων.

Στο κατάλογο c:\apache\friends\xampp\tmp θα πρέπει να δοθούν δικαιώματα εγγραφής στον χρήστη Internet Guest Account.

Στη γραμμή 370 αλλάξτε το:
register_globals=On
σε
register_globals=Off

Σώστε τις αλλαγές στο αρχείο php.ini.

Αν ήδη τρέχετε το xampp, τότε για να εφαρμοστούν οι αλλαγές θα πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα «xampp basic restart» από το Start -> Programs -> Apache Friends -> xampp.

Τώρα έχετε προετοιμάσει τα Windows για να μπορέσουν να τρέξουν το Mambo αλλά και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν Apache, PHP και MySQL.

Προσοχή! Η μέθοδος αυτή προσφέρεται μόνο για προσωπικές δοκιμές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση παραγωγής.

2.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΑΜΡΡ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΜΒΟ

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Για να λειτουργήσει το Mambo χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων MySQL. Αυτή την βάση πρέπει να την δημιουργήσουμε εμείς. Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του Mambo, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων MySQL που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το κάνουμε με τη βοήθεια του phpMyAdmin. Ανοίγουμε τον περιηγητή που χρησιμοποιούμε, και πληκτρολογούμε `http://localhost`.

Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη του XAMPP. Επιλέγουμε ως γλώσσα τα Αγγλικά και αυτόματα μεταφερόμαστε στην επόμενη οθόνη.

Από το μενού στα αριστερά, επιλέγουμε, κάτω από την ενότητα tools, το phpMyAdmin το οποίο και εκτελείται.

Επιλέγουμε ως γλώσσα χρήσης (language) τα Greek (el-utf-8) και όλες οι εντολές εμφανίζονται στα Ελληνικά

Σημείωση: Ανάλογα με την έκδοση του phpMyAdmin που χρησιμοποιείτε, οι οθόνες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς, αλλά η φιλοσοφία και οι ενέργειες είναι οι ίδιες.


Εκτελούμε την εφαρμογή phpMyAdmin και στην αρχική οθόνη συμπληρώνουμε στο πεδίο "Δημιουργία νέας βάσης", το όνομα της νέας βάσης δεδομένων, π.χ. cyber και πατάμε το πλήκτρο δημιουργία .

The screenshot shows the phpMyAdmin 2.6.2-pl1 interface. At the top, it says "Καλωσήρθατε στο phpMyAdmin 2.6.2-pl1" and "H MySQL 4.1.12 εκτελείται στον localhost ως root@localhost". The main area is titled "MySQL" and shows a form for "Δημιουργία νέας βάσης" (Create new database). The database name is "cyber" and the collation is set to "utf8_general_ci". A red circle highlights the "Δημιουργία" (Create) button. On the right, the language is set to "Greek (el-utf-8)". Below the form, there is a red warning message: "Το αρχείο ρυθμίσεών σας περιέχει ρυθμίσεις (χρήστης root χωρίς κωδικό πρόσβασης) που αντιστοιχούν στον εΣ, ορισμού λογαριασμού χρήστη MySQL. Ο διακομιστής MySQL σας που τρέχει με αυτή τη ρύθμιση, είναι ανοιχτός σε επιθέσεις και θα πρέπει να διορθώσετε το πρόβλημα."


Το phpMyAdmin μας πληροφορεί ότι η βάση έχει δημιουργηθεί!

The screenshot shows the phpMyAdmin 2.6.2-pl1 interface after the database creation. The top bar shows "Διακομιστής: localhost" and "Βάση: cyber2". The main area displays a confirmation message: "Βάση cyber2 έχει δημιουργηθεί." (Database cyber2 has been created). Below this, the SQL command is shown: "CREATE DATABASE 'cyber2';". There are buttons for "[Επεξεργασία]" and "[Δημιουργία κώδικα PHP]". At the bottom, there is a section for "Δημιουργία νέου πίνακα στη βάση cyber2:" with fields for "Όνομα:" and "Πεδία:" and an "Εκτέλεση" button.


Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν χρήστη που θα έχει τα κατάλληλα δικαιώματα για τον χειρισμό της βάσης cyber. Επιστρέφουμε στην κεντρική σελίδα και κάνουμε κλικ στο Προνόμια.



Κάνουμε κλικ στο δεμό "Προσθήκη Νέου Χρήστη",



και στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα στοιχεία του νέου χρήστη και τα προνόμια που έχει.



Στο παράδειγμά μας συμπληρώσαμε:


1. Username: mariaparaki
2. System: localhost

3. Password:

4. Επανάληψη Password:

Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουμε προνόμια στο χρήστη που μόλις φτιάξαμε, για το χειρισμό της βάσης cyber.

Από την κεντρική σελίδα επιλέγουμε "Βάσεις Δεδομένων" και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, στην οποία επιλέγουμε "Έλεγχος Προνομίων" .




Βλέπουμε ότι ο χρήστης που μόλις δημιουργήσαμε δεν έχει προνόμια όσον αφορά τη βάση cyber. Πάμε λοιπόν να του τα δώσουμε.

✓ Χρήστες με πρόσβαση στη βάση "cyber"

Χρήστης	Σύστημα	Τύπος	Προνόμια	Χορήγηση	Ενέργεια
maria	%	Γενικός	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP	Όχι	Επεξεργασία
mariaaraki	%	Χρήστης Βάσης	ALL PRIVILEGES	Ναι	Επεξεργασία
rpm	localhost	Γενικός	ALL PRIVILEGES	Ναι	Επεξεργασία
root	localhost	Γενικός	ALL PRIVILEGES	Ναι	Επεξεργασία

Πατάμε Επεξεργασία και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε την βάση μας cyber.



Στην επόμενη οθόνη μπορούμε να ορίσουμε τα προνόμια που έχει ο χρήστης mariaaraki στην βάση cyber και να πατήσουμε το κουμπί "Εκτέλεση" για να τα αποδώσουμε .

• Επεξεργασία Προνομιών

Προνόμια βάσης δεδομένων		
<i>Σημείωση: Τα ονόματα προνομιών της MySQL εκφράζονται στα Αγγλικά</i>		
Δεδομένα	Δομή	Διαχείριση
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> GRANT
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP	
	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώσαμε τη δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε για το Mambo και δημιουργήσαμε και έναν χρήστη που έχει δικαιώματα διαχείρισης σε αυτή τη βάση. Και τις δύο αυτές πληροφορίες θα τις αξιοποιήσουμε στο επόμενο βήμα.

2.3 ΛΗΨΗ MAMBO

Το κατέβασμα (download) του αρχείου του Mambo, είναι το πρώτο σημαντικό και απαραίτητο βήμα στην πορεία σας με το Mambo, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτού Κώδικα

Το Mambo είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα.

Την τελευταία έκδοσή του, μπορείτε να τη βρίσκετε πάντα μέσω του <http://www.mamboserver.com/>.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάζετε την τελευταία έκδοση από το:

http://mamboforge.net/frs/?group_id=5 Το αρχείο που θα κατεβάσετε θα είναι συμπιεσμένο. Αυτό το καταλαβαίνετε από την κατάληξη .gz ή .zip που θα έχει.

Πριν το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αποσυμπιέσετε τα περιεχόμενα του αρχείου σε έναν κατάλογο, στο τοπικό σας σύστημα. Αποσυμπιεζόμενο το αρχείο θα δημιουργήσει αυτόματα, τη δομή υποκαταλόγων και αρχείων που απαρτίζουν το Mambo.

Κατεβάζετε το αρχείο και το σώζετε στον κατάλογο c:\downloads\mambo

Χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή σαν το winzip, αποσυμπιέζετε τα αρχεία τοπικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η δομή των υποκαταλόγων και αρχείων που απαρτίζουν το Mambo.

Στη συνέχεια, μεταφέρετε αυτή τη δομή στον εξυπηρετητή web που σας φιλοξενεί.

Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία απευθείας στον πηγαίο κατάλογο ο οποίος είναι: C:\apachefriends\xampp\htdocs

Εναλλακτικά, και αν έχετε πρόσβαση ως root στο λογαριασμό φιλοξενίας σας (συνήθως συμβαίνει όταν διαχειρίζεστε έναν dedicated ή VPS server), μπορείτε να μεταφέρετε, μέσω FTP, το συμπιεσμένο αρχείο και να το αποσυμπιέσετε απευθείας επάνω στον εξυπηρετητή web. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε στη συνέχεια είναι η εκτέλεση της εφαρμογής εγκατάστασης.

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAMBO

Επιτέλους τώρα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του Mambo! Ανοίξτε έναν browser (π.χ. Firefox) και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ιστοτόπου σας. Στο παράδειγμά μας είναι: <http://localhost/mambo> Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη, **Pre-installation check**, όπου γίνεται ο έλεγχος του περιβάλλοντος εγκατάστασης .

pre-installation check

Next >>

pre-installation check

Pre-installation check for Mambo 4.5.2.1 Stable [Titan Reloaded] 19-Feb-2005 07:30 GMT:

If any of these items are highlighted in red then please take actions to correct them. Failure to do so could lead to your Mambo installation not functioning correctly.

PHP version >= 4.1.0	Yes
- zlib compression support	Available
- XML support	Available
- MySQL support	Available
configuration.php	Writable
Session save path	Amp, Writable

Recommended settings:

These settings are recommended for PHP in order to ensure full compatibility with Mambo. However, Mambo will still operate if your settings do not quite match the recommended

Directive	Recommended	Actual
Safe Mode:	OFF:	OFF
Display Errors:	ON:	ON
File Uploads:	ON:	ON
Magic Quotes GPC:	ON:	ON
Magic Quotes Runtime:	OFF:	OFF

Σας συμβουλεύουμε, αν όλα φαίνονται καλά, και πριν πατήσετε το Next για να πάτε στην επόμενη οθόνη, να μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και να ελέγξετε τα δικαιώματα των καταλόγων.

Output Buffering:	OFF:	OFF
Session auto start:	OFF:	OFF

Directory and File Permissions:

In order for Mambo to function correctly it needs to be able to access or write to certain files or directories. If you see "Unwritable" you need to change the permissions on the file or directory to allow Mambo to write to it.

administrator/backups/	Writeable
administrator/components/	Writeable
administrator/modules/	Writeable
administrator/templates/	Writeable
cache/	Writeable
components/	Writeable
images/	Writeable
images/banners/	Writeable
images/stories/	Writeable
language/	Writeable
mambots/	Writeable
mambots/content/	Writeable
mambots/search/	Writeable
media/	Writeable
modules/	Writeable
templates/	Writeable

Miro International Pty Ltd. © 2000 - 2004 All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Αν κάποια ένδειξη σε αυτή την πρώτη οθόνη εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, θα πρέπει να λάβετε μέτρα ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα πριν συνεχίσετε. Πατάμε το Next και πάμε στην επόμενη οθόνη. Την οθόνη του **License (Άδειας Χρήσης)**. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την άδεια χρήσης και αν συμφωνείτε να τσεκάρετε το 'I Accept the GPL License' στο κάτω μέρος της οθόνης .

pre-installation check

license

step 1

step 2

step 3

step 4

GNU/GPL License:

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

***** To continue installing Mambo you must check the box under the license *****

Table of Contents

- [GNU GENERAL PUBLIC LICENSE](#)
 - [Preamble](#)
 - [TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION](#)
 - [How to Apply These Terms to Your New Programs](#)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

I Accept the GPL License

Πατήστε Next. Εμφανίζεται η οθόνη του **Βήματος 1** .

pre-installation check

license

step 1

step 2

step 3

step 4

Next >>



step 1

MySQL database configuration:

Setting up Mambo to run on your server involves 4 simple steps...

Please enter the hostname of the server Mambo is to be installed on.

Enter the MySQL username, password and database name you wish to use with Mambo.

Enter the table name prefix to be used by this Mambo instance and select how to do with in case existing tables from former installations.

Install the samples unless you are experienced Mamboer wanting to start with a completely empty site.

1	Host Name	This is usually 'localhost'
2	MySQL User Name	Either something as 'root' or a username given by the hoster
3	MySQL Password	For site security using a password for the mysql account is mandatory
4	MySQL Database Name	Some hosts allow only a certain DB name per site. Use table prefix in this case for distinct mambo sites.
5	MySQL Table Prefix	Don't use 'old_' since this is used for backup tables
6	<input type="checkbox"/> Drop Existing Tables <input type="checkbox"/> Backup Old Tables <i>Any existing backup tables from former mambo installations will be replaced</i> <input checked="" type="checkbox"/> Install Sample Data <i>Don't uncheck this unless you are experienced with mambo!</i>	

Εδώ συμπληρώνουμε τα στοιχεία που αφορούν τη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε σε προηγούμενο βήμα.

1. Σχεδόν πάντα συμπληρώνουμε localhost, αναφερόμενοι στον υπολογιστή που μας φιλοξενεί
2. Το όνομα του χρήστη της βάσης δεδομένων. Στο παράδειγμά μας: mariapapaki
3. Το password του χρήστη. Στο παράδειγμά μας: *****
4. Το όνομα της βάσης δεδομένων. Στο παράδειγμά μας: cyber
5. Το πρόθεμα των πινάκων που θα δημιουργηθούν. Καλό είναι να το αφήσετε στην προεπιλεγμένη τιμή mos_
6. Αφήστε το επιλεγμένο αν θέλετε να εγκατασταθούν κάποια δεδομένα ώστε να μην είναι άδειο αρχικά το Mambo.

Πατάμε Next και εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που μας ρωτά αν είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας και ότι το Mambo θα προσπαθήσει να φτιάξει μία βάση με τα στοιχεία που το δώσαμε. Πατάμε Yes.

Στην επόμενη οθόνη, **Βήμα 2**, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον το Mambo μας πληροφορεί για την επιτυχία της εγκατάστασης της βάσης δεδομένων και δεύτερον μας ζητά να του ορίσουμε το όνομα του ιστότοπου. Μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε, π.χ. CYBERPOINT CAFE.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιήσετε Ελληνικούς χαρακτήρες σε αυτή τη φάση, γιατί δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμη την Ελληνική γλώσσα. Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε αυτό που έχετε γράψει εδώ.

pre-installation check

license

step 1

step 2

step 3

step 4



step 2

Enter the name of your Mambo site:

SUCCESS!

Site name

e.g. The Home of Mambo

Next >>

Type in the name for your Mambo site. This name is used in email messages so make it something meaningful.

Πατάμε Next και συνεχίζουμε. Στην οθόνη του **Βήματος 3** μας ζητείτε να επιβεβαιώσουμε το URL, τη φυσική διαδρομή του καταλόγου που έχει εγκατασταθεί το Mambo, να ορίσουμε ένα email επικοινωνίας και τέλος να ορίσουμε το password του διαχειριστή (administrator). **Σημειώστε κάπου αυτό το password!!** Μην αλλάξετε τίποτα στις άλλες δύο επιλογές.

pre-installation check


license

step 1

step 2

step 3

step 4



step 3

Confirm the site URL, path, admin e-mail and file/directory chmods

Next >>

If URL and Path looks correct then please do not change. If you are not sure then please contact your ISP or administrator. Usually the values displayed will work for your site.

Enter your e-mail address, this will be the e-mail address of the site SuperAdministrator.

The permission settings will be used while installing mambo itself, by the mambo add-on-installers and by the media manager. If you are unsure what flags shall be set, leave the default settings at the moment. You can still change these flags later in the site global configuration.

URL:

Path:

Your E-mail:

Admin password:

File Permissions

Dont CHMOD files (use server defaults)

CHMOD files to:

Directory Permissions

Dont CHMOD directories (use server defaults)

CHMOD directories to:

20

Πατάμε Next και φτάνουμε στην τελική οθόνη του **Βήματος 4** . Μας πληροφορεί για τα στοιχεία εισόδου στο administration τμήμα του ιστότοπου και μας ζητά να **διαγράψουμε τον κατάλογο installation**, προτού συνεχίσουμε. Πρέπει λοιπόν να διαγράψετε αυτόν τον κατάλογο!

mambo installation version 4.5.2

pre-installation check
license
step 1
step 2
step 3
step 4

step 4

View Site Administration

Δείτε τον Ιστότοπο Διαχείριση Ιστότοπου

3

Congratulations! Mambo is installed

Click the "View Site" button to start Mambo site or "Administration" to take you to administrator login.

2 Διαγράψτε τον κατάλογο installation

1 Σημειώστε Αυτά τα στοιχεία

PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE INSTALLATION DIRECTORY

Administration Login Details

Username : admin
Password : 12345

Miro International Pty Ltd. © 2000 - 2005. All rights reserved.

Για να δείτε τον ιστότοπο, πατήστε View Site ή για να πάτε στην διαχείριση πατήστε Administration. Γενικά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διαχείριση του ιστότοπου πληκτρολογώντας <http://localhost/administrator>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να διαγράψετε το φάκελο installation από το φάκελο MAMBO .

3.1 Γενικές Ρυθμίσεις (Global Configuration)- Στο MAMBO.

Η οθόνη του Global Configuration αποτελεί το κέντρο ρυθμίσεων του Mambo. Οι αλλαγές που θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή, θα ενημερώσουν το αρχείο configuration.php. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι εγγράψιμο (writable).

Προσοχή! Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να κάνουμε το αρχείο εγγράψιμο μόνο κατά τη φάση της ενημέρωσης και όχι κατά την κανονική λειτουργία του Mambo.

Στα δεξιά της ενημέρωσης για την κατάσταση εγγραφής του configuration.php υπάρχει ένα check box που ονομάζεται 'Make unwritable after saving' (Κάν' το μη εγγράψιμο μετά την αποθήκευση). Τσεκάροντάς το, το Mambo θα αλλάξει αυτόματα τα δικαιώματα του configuration σε μη εγγράψιμο, αμέσως μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Είναι καλή ιδέα να το χρησιμοποιήσουμε για λόγους ασφαλείας.

Καρτέλα Site

Site Offline: Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον ιστότοπο μας. Αφορά μόνο το τμήμα που είναι ορατό στους επισκέπτες. Η Διαχείριση λειτουργεί κανονικά. Το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή όταν κάνουμε εκτεταμένες αλλαγές στα στοιχεία και τη δομή του ιστότοπου μας και δε θέλουμε οι επισκέπτες να βλέπουν τις ενδιάμεσες φάσεις! Πρέπει να θυμηθούμε να ενεργοποιήσουμε τον ιστότοπο μας μόλις τελειώσουμε!

Offline Message: Αυτό είναι το μήνυμα που θα βλέπουν οι επισκέπτες μας όταν ο ιστότοπος είναι απενεργοποιημένος. Μπορούμε να αλλάξουμε το μήνυμα και να το προσαρμόσουμε στις δικές μας απαιτήσεις.

System Error Message: Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε σε αυτό το πεδίο. Συνιστούμε όμως το μήνυμα να είναι φιλικό και απολογητικό, που θα πληροφορεί τον επισκέπτη ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος το συντομότερο δυνατόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλασικές εντολές HTML για τη διαμόρφωση του μηνύματος. Καλό επίσης είναι να προσθέσουμε και ένα email, ώστε οι επισκέπτες μας να μπορούν να ειδοποιηθούν το διαχειριστή.

Site Name: Από εδώ ρυθμίζεται το όνομα του ιστότοπου. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στην μπάρα του τίτλου του ιστότοπου, αλλά επίσης αξιοποιείται και από ορισμένα templates για την εμφάνιση του τίτλου και μέσα στο template. Αν θέλουμε να προσθέσουμε αυτή τη δυνατότητα και στο δικό μας template, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη γραμμή κώδικα στο αρχείο index.php του template [/templates/όνομα του template/index.php], στο σημείο που θέλουμε να εμφανίζεται το όνομα του ιστότοπου:

```
%%SITENAME; ?>%%
```

Show Unauthorized Links: Με ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή οι απλοί επισκέπτες, τα μη εγγεγραμμένα μέλη, θα μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο που διαφορετικά δε θα είχαν πρόσβαση (π.χ. περιεχόμενο για το οποίο έχουμε ορίσει το επίπεδο πρόσβασης σε Registered ή Special). Με απενεργοποιημένη αυτή την επιλογή θα βλέπουν μόνο το περιεχόμενο που έχει ως καθορισμένο επίπεδο πρόσβασης το Public. Τα επίπεδα πρόσβασης καθορίζονται για κάθε αντικείμενο περιεχομένου ή αντικείμενο μενού κατά τη φάση της δημιουργίας τους ή κατά την επεξεργασία τους.

Allow User Registration: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να καθορίσουμε αν θα επιτρέπουμε στους επισκέπτες μας να μπορούν να εγγραφούν ως εγγεγραμμένα μέλη. Εάν τη θέσουμε στην τιμή "Ναι", η φόρμα εγγραφής, θα συμπεριλαμβάνει ένα

μήνυμα παρόμοια με το: "Δεν έχετε λογαριασμό; Δημιουργήστε τώρα". Αν τη θέσουμε στην τιμή "Όχι", δε θα εμφανίζεται η δυνατότητα εγγραφής.

Use New Account Activation: Εάν τη θέσουμε στην τιμή "Ναι" θα αποστέλλεται με email ένας δεσμός ενεργοποίησης προς το χρήστη που ζητά να εγγραφεί στον ιστότοπο. Οι χρήστες δε θα μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα πριν κάνουν κλικ σε αυτό το δεσμό και ενεργοποιήσουν την εγγραφή τους. Εάν τη θέσουμε στην τιμή "Όχι", οι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα, αμέσως μετά την εγγραφή τους, χωρίς να απαιτείται ενεργοποίηση.

Require Unique Email: Επιλέγουμε αν θέλουμε να εμποδίσουμε την εγγραφή δύο ή περισσότερων χρηστών που χρησιμοποιούν το ίδιο email. Σε συνδυασμό με την επιλογή "User New Account Activation", εμποδίζουμε στους χρήστες να γράφονται περισσότερες από μία φορές χρησιμοποιώντας το ίδιο email.

Debug Site: Αυτή η επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τα μηνύματα σφάλματος που δημιουργούνται από την PHP. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά και για να ενημερωνόμαστε για σφάλματα του διαχειριστή του server μας. Το επίπεδο της αναφοράς σφαλμάτων μπορεί να καθοριστεί από την καρτέλα Global Configuration -> Server και μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα: System Default, None, Simple και Maximum.

WYSIWYG Editor: Μπορούμε να επιλέξουμε ποιον από τους εγκατεστημένους επεξεργαστές κειμένου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι οι επεξεργαστές κειμένου εγκαθίστανται ως Mambots από το Mambots -> Install/Uninstall.

List Length: Ορίζει το εξ ορισμού μήκος που θα έχουν οι λίστες στη Διαχείριση (Πόσες εγγραφές θα παρουσιάζονται κάθε φορά σε μια σελίδα ή διαφορετικά πόσες γραμμές θα έχει ο πίνακας που χρησιμοποιείται). Για να ισχύσει αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αποσυνδεθούμε και να συνδεθούμε στο περιβάλλον διαχείρισης.

Favorites Site Icon: Ορίζει το εικονίδιο που θα εμφανίζεται σε ορισμένους browsers δίπλα στο όνομα ή τη διεύθυνση του ιστότοπου. Το εξ ορισμού επιλεγμένο είναι το λουλούδι του Mambo.

Mambo 452 Test /com_config

Save Apply Cancel Help

Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics

SEO

Site Offline: No Yes

Offline Message:

System Error Message:

Site Name:

Show Unauthorized Links: No Yes

Allow User Registration: No Yes

Use New Account Activation: No Yes

Require Unique Email: No Yes

Debug Site: No Yes

WYSIWYG Editor:

List Length:

Favourites Site Icon:

Καρτέλα Locale

Language: Καθορίζει την εξ ορισμού γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στον ιστότοπο. Αν έχουμε εγκαταστήσει την Ελληνική γλώσσα, μπορούμε να επιλέξουμε την τιμή Greek.

Time Offset: Αυτή η επιλογή ορίζει τη διαφορά ώρας, σε ώρες, ανάμεσα στη θέση που βρίσκεται ο server που φιλοξενεί το Mambo και την ώρα GMT (Greenwich Mean Time – Ωρα Αγγλίας). Κρίσιμη ρύθμιση για να εμφανίζεται σωστά η ώρα και η ημέρα του ιστοτόπου μας.

Country Local: Αυτή η επιλογή ορίζει τη θέση/εντοπιότητα του ιστότοπου. Για τα Ελληνικά θα πρέπει να είναι el_GR

Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics

SEO

Language:

Time Offset:

Country Locale:

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Καρτέλα Content

Linked Titles: Καθορίζει αν ο τίτλος ενός αντικειμένου περιεχομένου, π.χ. άρθρου, θα εμφανίζεται ως δεσμός που θα οδηγεί στη σελίδα του αντικειμένου.

Read More Link: Καθορίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι ο δεσμός "Διαβάστε Περισσότερα" κάτω από την εισαγωγή ενός αντικείμενου περιεχομένου, όταν έχουμε βάλει κείμενο και στο πεδίο "Main Text". Για να γίνει πιο σαφές να πούμε ότι το κείμενο που εμφανίζεται σε ένα αντικείμενο περιεχομένου, μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Την Εισαγωγή (Intro Text) και το κυρίως σώμα (Main Text). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται μόνο το κείμενο της εισαγωγής. Αν ο επισκέπτης θέλει να διαβάσει όλο το κείμενο πρέπει να πατήσει στον αντίστοιχο δεσμό.

Item Rating / Voting: Καθορίζει αν θα επιτρέπεται η βαθμολόγηση από τους επισκέπτες των αντικειμένων περιεχομένου. Εάν επιλέξουμε "Ναι", θα εμφανίζεται μια μπάρα αξιολόγησης με άστρα καθώς και μια φόρμα για την υποβολή της αξιολόγησης. Η φόρμα αξιολόγησης δεν εμφανίζεται στα άρθρα που εμφανίζονται σαν Blog. Για να εμφανιστεί η λίστα αξιολόγησης, θα πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο στο πεδίο "Intro Text" (δες προηγούμενη παράγραφο).

Author Names: Επιλέγουμε αν θα εμφανίζεται ή όχι το όνομα του συγγραφέα ενός αντικείμενου περιεχομένου π.χ. Άρθρου.

Created Date and Time: Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση της ημέρας και ώρας που δημιουργήθηκε ένα αντικείμενο περιεχομένου.

Modified Date and Time: Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση της ημέρας και ώρας που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά ένα αντικείμενο περιεχομένου.

Hits: Εμφανίζει ή όχι το πόσες φορές εμφανίστηκε ή αν θέλουμε πόσοι διάβασαν ένα αντικείμενο περιεχομένου.

PDF Icon: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να εμφανίζουμε ή να αποκρύπτουμε το εικονίδιο της κατασκευής εγγράφου PDF από τα περιεχόμενα ενός αντικειμένου περιεχομένου.

Σημείωση: Το εικονίδιο δε θα εμφανιστεί ακόμη και αν έχουμε επιλέξει "Ναι" αν ο κατάλογος /media δεν είναι εγγράψιμος.

Print Icon: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να εμφανίζουμε ή να αποκρύπτουμε το εικονίδιο της δημιουργία εκτυπώσιμης έκδοσης από τα περιεχόμενα ενός αντικειμένου περιεχομένου.


Email Icon: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να εμφανίζουμε ή να αποκρύπτουμε το εικονίδιο της αποστολής, ως email, των περιεχομένων ενός αντικειμένου περιεχομένου.

Icons: Επιλέγουμε αν θα εμφανίζονται οι τρεις προηγούμενες λειτουργίες (PDF, Print, Email) ως εικονίδια ή δεσμοί κειμένου.

Table of Contents on multi-page items: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει τη δημιουργία ενός Πίνακα Περιεχομένων για αντικείμενα που είναι χωρισμένα σε υποσελίδες (χρησιμοποιούν δηλαδή το mambot { mospagebreak } για τη δημιουργία των υποσελίδων).

Back Button: Επιλέγουμε αν θα εμφανίζεται στο τέλος κάθε σελίδας ένας δεσμός Back (Επιστροφή). Μερικές φορές η ύπαρξη αυτού το δεσμού κάνει πιο εύκολη την πλοήγηση στον ιστότοπο.

Content Item Navigation: Εμφανίζει ή όχι τους δεσμούς "Επόμενο" και "Προηγούμενο" όταν βλέπουμε τα περιεχόμενα μιας κατηγορίας.



Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site | Locale | **Content** | Database | Server | Metadata | Mail | Cache | Statistics

SEO

* These Parameters control Output elements*

Linked Titles:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Read More Link:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Item Rating/Voting:	<input checked="" type="radio"/> Hide <input type="radio"/> Show	
Author Names:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Created Date and Time:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Modified Date and Time:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Hits:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
PDF Icon:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Print Icon:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Email Icon:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Icons:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Table of Contents on multi-page items:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Back Button:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	
Content Item Navigation:	<input type="radio"/> Hide <input checked="" type="radio"/> Show	

Καρτέλα Database

Προσοχή! Αυτές οι ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές. Αν χρειαστεί να τις αλλάξουμε, πρέπει να το κάνουμε με ιδιαίτερη προσοχή.


Hostname: Αυτό συνήθως έχει την τιμή localhost.

MySQL Username: Αυτό είναι το όνομα του χρήστη που έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί.

MySQL Password: Αυτό είναι το password του παραπάνω χρήστη.

MySQL Database: Αυτό είναι το όνομα της βάσης που χρησιμοποιεί το Mambo.

MySQL Database Prefix: Αυτό είναι το πρόθεμα του ονόματος των πινάκων που χρησιμοποιεί το Mambo. Τυπικά είναι "mos_" και καλό είναι να μην το αλλάξουμε, εκτός και αν έχουμε πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων την οποία μοιραζόμαστε με άλλες εφαρμογές. Σε αυτή τη περίπτωση μπορούμε να καθορίσουμε ποιοι πίνακες ανήκουν στο Mambo και ποιοι στις άλλες εφαρμογές.



Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site | Locale | Content | **Database** | Server | Metadata | Mail | Cache | Statistics

SEO

Hostname:	<input type="text" value="localhost"/>
MySQL Username:	<input type="text" value="root"/>
MySQL Password:	<input type="text"/>
MySQL Database:	<input type="text" value="mambo452"/>
MySQL Database Prefix:	<input type="text" value="mos_"/>

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Καρτέλα Server

Οι πρώτες τρεις ρυθμίσεις ορίζονται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και δεν μπορούν να αλλαχθούν από αυτή τη καρτέλα παρά μόνο απευθείας από το αρχείο configuration.php.

Absolute Path: Αυτή είναι η απόλυτη διαδρομή του καταλόγου που είναι εγκατεστημένο το Mambo.

Live Site: Αυτή είναι η απόλυτη διεύθυνση URL της εγκατάστασης του Mambo.

Secret Word: Μοναδική τιμή που χαρακτηρίζει κάθε εγκατάσταση του Mambo. Υπάρχει για λόγους ασφαλείας και για μελλοντική χρήση.

GZIP Page Compression: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο web server να στέλνει συμπιεσμένα δεδομένα προς τον browser. Εάν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το web server και τον browser, μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτωσης του ιστότοπου.

Login Session Lifetime: Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να καθορίσουμε σε δευτερόλεπτα, το χρόνο που θα διαρκεί η περίοδος αδράνειας κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του διαχειριστή. Αν ξεπεραστεί, γίνεται αυτόματη αποσύνδεση του διαχειριστή και αυτός θα πρέπει να συνδεθεί ξανά.

Error Reporting: Εάν έχουμε ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή από την καρτέλα Site, χρησιμοποιούμε αυτή τη λίστα για να επιλέξουμε το επίπεδο αναφορών σφαλμάτων.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Default, None, Simple, Maximum.

System Default: Ορίζει την αναφορά σφαλμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο αρχείο php.ini.


None: Απενεργοποιεί την αναφορά σφαλμάτων

Simple: Ορίζει την αναφορά σφαλμάτων χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές: error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE).

Maximum: Ενεργοποιεί την αναφορά σφαλμάτων στο μέγιστο επίπεδο: error_reporting (E_ALL).

File Creation: Εξ ορισμού τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση components, modules και mambots κληρονομούν τα δικαιώματα που καθορίζονται από το server. Επιλέγοντας "CHMOD new files" μπορούμε να παρακάμψουμε τις ρυθμίσεις του server.

Directory Creation: Όπως και με τα αρχεία, οι κατάλογοι που δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση components, modules και mambots κληρονομούν τα δικαιώματα που καθορίζονται από το server. Επιλέγοντας "CHMOD new directories" μπορούμε να παρακάμψουμε τις ρυθμίσεις του server.

 **Global Configuration** configuration.php is : **Writeable** Make unwriteable after saving

Site | Locale | Content | Database | **Server** | Metadata | Mail | Cache | Statistics

SEO

Absolute Path: C:/apachefriends/xampp/htdocs/mambo
 Live Site: http://localhost/mambo
 Secret Word: Es911190RWcfTDH4
 GZIP Page Compression: No Yes ⓘ
 Login Session Lifetime: 900 seconds ⓘ
 Error Reporting: System Default
 Help Server: http://www.mambobook.gr/help
 File Creation:

File Permissions

 Dont CHMOD new files (use server defaults)

 CHMOD new files ⓘ
 Directory Creation:

Directory Permissions

 Dont CHMOD new directories (use server defaults)

 CHMOD new directories ⓘ

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
 Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Καρτέλα Metadata


Global Site Meta Description: Εδώ γράφουμε την περιγραφή του ιστοτόπου μας. Μπορούμε να περιορίσουμε την περιγραφή σε περίπου 20 λέξεις, ανάλογα με την μηχανή αναζήτησης στην οποία σκοπεύουμε. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι περιεκτική και σύμφωνη με τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας. Μπορούμε επίσης να φροντίσουμε να περιλαμβάνονται κάποιες λέξεις ή εκφράσεις κλειδιά.

Καθώς κάποιες μηχανές αναζήτησης διαβάζουν περισσότερες από 20 λέξεις, μπορούμε να προσθέσουμε μία ή δύο προτάσεις. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στις πρώτες 20 λέξεις συμπεριλαμβάνουμε τις πιο σημαντικές από τις πληροφορίες μας.

Global Site Meta Keywords: Εδώ συμπληρώνουμε τις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τον ιστότοπό μας. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι λέξεις αυτές να υπάρχουν στα περιεχόμενα του ιστότοπου. Λέγεται ότι ο βέλτιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 300 με 500. Μπορούμε να χωρίσουμε τις λέξεις μεταξύ τους με κόμματα ή κενά ή να ομαδοποιήσουμε εκφράσεις όπως "Ελληνική Υποστήριξη".

Show Title Meta Tag: Συμπεριλαμβάνει στον κώδικα της σελίδας το meta tag του τίτλου.

Show Author Meta Tag: Συμπεριλαμβάνει στον κώδικα της σελίδας το Author meta tag.



Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics

SEO

Global Site Meta Description: Mambo - the dynamic portal engine and content management system

Global Site Meta Keywords: mambo, Mambo

Show Title Meta Tag: No Yes ⓘ

Show Author Meta Tag: No Yes ⓘ

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Καρτέλα Mail

Mailer: Μπορούμε να επιλέξουμε με ποιον τρόπο θα στέλνουμε μηνύματα email μέσω του Mambo: PHP mail function, Sendmail ή SMTP Server.

Mail From: Ορίζουμε τη διεύθυνση email που θα εμφανίζεται ως αποστολέας.

From Name: Ορίζουμε το όνομα/τίτλο του αποστολέα.

Sendmail Path: Ορίζουμε τη διαδρομή προς το πρόγραμμα sendmail.


Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν νόημα στην περίπτωση που έχουμε επιλέξει ως τρόπο αποστολής των μηνυμάτων τον SMTP server.

SMTP Auth: Καθορίζουμε αν ο SMTP server που χρησιμοποιούμε απαιτεί αναγνώριση (authentication) πριν μας δώσει πρόσβαση.

SMTP User: Το username του χρήστη του SMTP server.

SMTP Pass: Το password του χρήστη του SMTP server.

SMTP Host: Συνήθως αυτό είναι localhost, αλλά καλύτερα να συνεννοηθούμε με το διαχειριστή του server.



Global Configuration configuration.php is : Writeable Make unwriteable after saving

Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics

SEO

Mailer: PHP mail function

Mail From: info@altermarket.com

From Name: Mambo 452 Test

Sendmail Path: /usr/sbin/sendmail

SMTP Auth: No Yes

SMTP User:

SMTP Pass:

SMTP Host: localhost


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Καρτέλα Cache

Caching: Επιτρέπει την αποθήκευση στη προσωρινή μνήμη (cache) συγκεκριμένων στοιχείων του Mambo. Βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου μας.

Cache Folder: Αυτός είναι ο κατάλογος που θα αποθηκεύονται τα προσωρινά αρχεία. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι εγγράψιμος.

Cache Time: Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που θα αποθηκεύεται ένα προσωρινό αρχείο, πριν ανανεωθεί.




The screenshot shows the 'Global Configuration' interface for Mambo. The 'Cache' tab is selected. The 'Caching' option is set to 'No'. The 'Cache Folder' is set to 'C:/apache/friends/kamp/htdocs/mambo/cache'. The 'Cache Time' is set to '900' seconds. The interface includes a navigation menu with tabs for Site, Locale, Content, Database, Server, Metadata, Mail, Cache, and Statistics. A footer note states: 'Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.'

Καρτέλα Statistics

Statistics: Εάν επιλέξουμε την τιμή "Ναι", τότε θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία των browsers και των επισκεπτών. Εάν επιλέξουμε την τιμή "Όχι" αυτά τα στοιχεία δε θα συγκεντρώνονται. Εάν παρατηρήσουμε μια μικρή καθυστέρηση όταν κάποιος επισκέπτεται για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας, καλύτερα να θέσουμε αυτή την τιμή στο "Όχι".

Log Content Hits by Date: Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη δυνατότητα καταγραφής των επιτυχιών για τα αντικείμενα περιεχομένου, σε καθημερινή βάση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενσωματωμένες ρουτίνες ανάλυσης, που θα βοηθούσαν στην καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Προειδοποίηση: Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής μπορεί να οδηγήσει στην καταγραφή τεράστιου όγκου δεδομένων που θα επιβαρύνουν τη βάση δεδομένων.

Log Search Strings: Αυτή η επιλογή επιτρέπει την καταγραφή των λέξεων που χρησιμοποιούν οι χρήστες για αναζήτηση περιεχομένου μέσα στον ιστότοπο. Η καταγραφή αυτών των πληροφοριών μας βοηθά να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας καθώς θα γνωρίζουμε για το τι ψάχνουν οι χρήστες. Μπορούμε να δούμε τις σχετικές αναφορές στο Site -> Statistics 0-> Search Text.




The screenshot shows the 'Global Configuration' interface for Mambo. The 'Statistics' tab is selected. The 'Statistics' option is set to 'Yes'. The 'Log Content Hits by Date' option is set to 'No'. The 'Log Search Strings' option is set to 'Yes'. The interface includes a navigation menu with tabs for Site, Locale, Content, Database, Server, Metadata, Mail, Cache, and Statistics. A footer note states: 'Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.'

Καρτέλα SEO

Search Engine Friendly URLs: Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή αλλάζει ο τρόπος που παρουσιάζονται οι δεσμοί του ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να είναι πιο φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ιστότοπους που φιλοξενούνται σε Apache servers. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή θα πρέπει να μετονομάσουμε το αρχείο htaccess.txt σε .htaccess.


Dynamic Page Titles: Αυτή η επιλογή ορίζει ότι οι τίτλοι των σελίδων (εμφανίζονται στον τίτλο του παραθύρου του browser) θα είναι ίδιοι με τους τίτλους της σελίδας που εμφανίζεται. Και αυτή η επιλογή έχει στόχο τις μηχανές αναζήτησης.



Θα πρέπει να πατήσουμε το εικονίδιο Save για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει σε κάποια από τις ρυθμίσεις του Global Configuration.


4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αρχικά από το μενού Site → Media manager πρέπει να ανεβάσουμε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουμε, πατώντας στην αναζήτηση βρίσκουμε στον υπολογιστή τις φωτογραφίες που θέλουμε και τις ανεβάζουμε κάνοντας κλικ στο Upload. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε και κατάλογο δικό μας στο οποίο θα τοποθετήσουμε τις φωτογραφίες, που θέλουμε να βάλουμε στο site μας.




Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσω ένα αντικείμενο, το οποίο θα είναι ορατό στο site.


Έτσι από το Menu → Menu Manager δημιουργώ ένα αντικείμενο κάνοντας κλικ στο new. Εμείς ονομάσαμε το αντικείμενο μας Κεντρικό Μενού και μέσα σε αυτό τοποθετήσαμε και τον χαιρετισμό (ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ CYBER!!!!) Έτσι δημιουργήσαμε και τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία είναι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, FORUM για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά πιο κάτω.



Στο αντικείμενο (κεντρικό μενού) μας παρέχετε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε αντικείμενα περιεχομένου έτσι επιλέγοντας Content → All Contents Items, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη από την οποία επιλέγουμε New.




Έτσι δημιουργήσαμε το αντικείμενο με τίτλο (HI!!!) και προσθέσαμε και το κείμενο μας όπως φαίνεται και στο σχήμα (το cyberpoint είναι κοντά σας ..), επιπλέον για να προσθέσουμε μια εικόνα δεν φτάνει μόνο να την επιλέξουμε από την καρτέλα images αλλά για είναι ορατή στο site πρέπει να βάλουμε και την φράση {mosimage} εκεί όπου γράφουμε το κείμενο, η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται εξ' ορισμού από το mambro για να καθορίσει την θέση των γραφικών στο περιεχόμενο μας.




Τέλος πατάμε save και το δημοσιεύουμε στο site μας επιλέγοντας published, αυτό που βλέπουμε στον ιστότοπο μας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




Στη συνέχεια δημιουργήσαμε άλλο ένα αντικείμενο περιεχομένου το όποιο το ονομάσαμε New και βάλουμε και το κείμενο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.




Πατήσαμε save το ενεργοποιήσαμε για να δημοσιευτεί στο site και το αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Τέλος δημιουργήσαμε με την ίδια τακτική και το τρίτο αντικείμενο περιεχομένου και το ονομάσαμε πάλι NEW. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα προσθέσαμε και εικόνα στη αρχή του κειμένου την οποία την έχουμε ανεβάσει πιο πριν στο mambo, επίσης προσθέσαμε και το κείμενο που φαίνεται παρακάτω σχήμα.




Πατάμε save και το αποτέλεσμα που φαίνεται στο site είναι το παρακάτω.





4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ

Για τις ανάγκες της ενότητας αυτής επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα static content item. Επιλέγοντας Contents → Static Content Manager εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη από την οποία επιλέγουμε new για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο αυτού του τύπου.




Στην επόμενη οθόνη φαίνονται τα στοιχεία που βάλαμε και τον τίτλο του αντικειμένου ο οποίος είναι «Η/Υ». Επιλέγουμε και το published για να δημοσιευτεί στο site μας, ακόμη στην καρτέλα parameters όπως φαίνεται πιο κάτω μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Pdf Icon και Print icon για την ευκολία του χρήστη να τυπώσει τα χαρακτηριστικά του κάθε υπολογιστή ή να τα δει σε pdf αρχείο.






Πατάμε save και είναι έτοιμο!
 Το παρακάτω σχήμα είναι αυτό που φαίνεται στον ιστότοπο μας.




4.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αρχικά δημιουργήσαμε μια κατηγορία επιλέγοντας Component → Web links → Web links categories, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα πατάμε new .



Στην επόμενη οθόνη φαίνονται τα στοιχεία της κατηγορίας που δημιουργήσαμε η οποία κατηγορία ονομάζεται «Χρήσιμα Site».



Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε αντικείμενα σε αυτή την κατηγορία που δημιουργήσαμε έτσι επιλέγουμε Components → Web links → Web link items Πατώντας new εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία εμείς προσθέτουμε το όνομα του συνδέσμου την κατηγορία που θέλουμε να ανήκει, το URL που θέλουμε να οδηγεί και αν θέλουμε και κάποια περιγραφή. Στην επόμενη οθόνη φαίνονται οι δικές μας ρυθμίσεις για την δημιουργία του Google, έτσι φτιάξαμε το Yahoo και Extreme.

Στο τέλος ελέγχουμε αν είναι τσεκαρισμένο το published και πατάμε save.

Weblink: Edit

Details	Parameters
Name: <input type="text" value="GOOGLE"/>	Target: <input type="text" value="Parent Window With Browser Navigation"/>
Category: <input type="text" value="ΧΡΗΣΙΜΑ SITE"/>	
URL: <input type="text" value="http://www.google.com.gr"/>	
Description: <input type="text" value="google"/>	
Ordering: <input type="text" value="1 (GOOGLE)"/>	
Approved: <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
Published: <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Η παρακάτω οθόνη μας δείχνει πως φαίνεται στον ιστότοπο μας .

mambo.pl.com **CYBERPOINT CAFE** search

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Thursday, 05 1

CYBER Menu

- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username

Password

Remember me

Login

Forgotten your password?
No account yet? Create one

ΧΡΗΣΙΜΑ SITE

ΕΠΙΛΕΞΤΕ SITE..

	GOOGLE google	2
	EXTREME extreme	1
	YAHOO yahoo	0


• ΧΡΗΣΙΜΑ SITE (3)

[Back]

4.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τη δημιουργία αυτού του components «Επικοινωνία» χρησιμοποιήσαμε το components contacts. Επιλέγοντας components → contacts → Manage contact πατάμε new για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο contact έτσι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία βάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε όπως το όνομα της κατηγορίας οδό, ταχυδρομικό κώδικα κ.α

Πιο κάτω φαίνονται οι δικές μας ρυθμίσεις.




The screenshot shows the 'Contact: Edit' form in Mambo Administration. The 'Contact Details' section contains the following information:

- Category: Contacts
- Linked to User: - No User -
- Name: CYBERPOINT CAFE
- Contact's Position: CENTER
- E-mail: mariapapaki1983@yahoo.gr
- Street Address: BASILEVS KON/NOY&KOLLETY
- Town/Suburb: ARTA
- State/Country:
- Country: ELLADA
- Postal Code/ZIP: 47100
- Telephone: 2681027897
- Fax:

The 'Publishing Info' section contains the following information:

- Site Default: No Yes
- Published: No Yes
- Ordering: 1 (CYBERPOINT CAFE)
- Access: Public, Registered, Special


Επίσης στην καρτέλα images μπορούμε να προσθέσουμε την δική μας εικόνα εμείς προσθέσαμε αυτόν τον χάρτη που δείχνει που ακριβώς είναι το internet cafe.



The screenshot shows the 'Image Info' form in Mambo Administration. The 'Image' field contains the filename 'xartis.jpg' and a small thumbnail of a map.

Πατάμε save και το βάζουμε published και είναι έτοιμο.

Η εικόνα παρακάτω. Επίσης το συγκεκριμένο component έχει την ιδιότητα κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει με τον administrator να στείλει μήνυμα.





4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Για την υλοποίηση του Components ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , επιλέξαμε το component Remository που μπορείτε να βρείτε στο <http://mamboforge.net> ή στο www.mambobook.gr

Το Remository είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων με τις εξής δυνατότητες:

- Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάζουν τα αρχεία που τους ενδιαφέρουν
- Οργάνωση των αρχείων σε κατηγορίες και φακέλους
- Υποστήριξη διαφορετικών τύπων αρχείων
- Επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν τα δικά τους αρχεία
- Τα αρχεία που υποβάλλονται από τους χρήστες, εγκρίνονται από τον διαχειριστή πριν δημοσιευτούν
- Επιτρέπει την αξιολόγηση των αρχείων
- Επιτρέπει το σχολιασμό των αρχείων
- Στατιστικά στοιχεία για τη κίνηση των αρχείων
- Διαχείριση ορφανών αρχείων
- Υποστήριξη στα Ελληνικά

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το Remository, σαν component. Οι λειτουργίες του είναι πλέον προσπελάσιμες από το μενού Components → Remository.



Ταυτόχρονα δημιουργούμε και ένα αντικείμενο μενού, τύπου Component, στο μενού ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, για την εμφάνιση του.

Ρυθμίσεις:

Αρχικά θα πρέπει να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις του. Επιλέγουμε Components → Remository → Configuration και εμφανίζεται η οθόνη των ρυθμίσεων, η οποία είναι χωρισμένη σε δύο καρτέλες.

ReMOSitory Configuration	
Paths and Misc	Permissions
TabClass: <small>(MOS CSS alternating row colors (Two Comma Separated Values))</small>	<input type="text" value="sectiontableentry2,sectiontableentry1"/>
TabHeader: <small>(MOS CSS Page header and Admin panel background)</small>	<input type="text" value="sectiontableheader"/>
HeaderPic: <small>(Header Graphic)</small>	<input type="text" value="http://localhost/mambo/components/com_remository/i"/>
Web_Down_Path: <small>(Downloads Storage Path - Web - NO Trailing Slash)</small>	<input type="text" value="http://localhost/mambo/downloads"/>
Down_Path: <small>(Downloads Storage Path - File - NO Trailing Slash)</small>	<input type="text" value="C:/apachefriends/xampp/htdocs/mambo/downloads"/>
Up_Path: <small>(Upload Storage Path File - NO Trailing Slash)</small>	<input type="text" value="C:/apachefriends/xampp/htdocs/mambo/downloads/uplo"/>
Large_Text_Len: <small>(Max Stored Length of Large Text Fields (Desc/License))</small>	<input type="text" value="300"/>
Small_Text_Len: <small>(Max Stored Length of Small Input/Text Fields)</small>	<input type="text" value="150"/>
Small_Image_Width: <small>(Small Screenshot Width)</small>	<input type="text" value="100"/>
Small_Image_Height: <small>(Small Screenshot Height)</small>	<input type="text" value="100"/>
MaxSize: <small>(Max Upload filesize allowed in Kb's)</small>	<input type="text" value="5000"/>
Max_Up_Per_Day: <small>(Max Number of Uploads allowed for a User in a day (Admin is unlimited))</small>	<input type="text" value="5"/>
Max_Up_Dir_Space: <small>(Max Upload Directory Space Available in Kb's)</small>	<input type="text" value="50000"/>
Favourites_Max: <small>(Allow Users to record this many favourite files)</small>	<input type="text"/>
Date_Format: <small>(Format for Remository dates - PHP date function parameter 1)</small>	<input type="text" value="d M Y"/>
Default_Version: <small>(Default value to give file version on new submission)</small>	<input type="text"/>

Οι ρυθμίσεις της πρώτης καρτέλας <Paths and misc> (Διαδρομές και Άλλα). Διατηρήσαμε τις αρχικές τιμές, και δεν προτείνουμε κάτι διαφορετικό.

TabClass: Ορίζουμε τις CSS κλάσεις που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των εναλλάξ γραμμών στη λίστα των αρχείων που είναι διαθέσιμα σε μία κατηγορία ή ένα φάκελο, ώστε να γίνεται πιο εύκολος ο διαχωρισμός των γραμμών. Εξ ορισμού χρησιμοποιούνται οι κλάσεις που ορίζονται από το ίδιο το Mambo. Αν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας, αρκεί να τις περιγράψετε στο αρχείο `template_css.css` του `template` που χρησιμοποιείτε.

TabHeader: Ορίζουμε την κλάση CSS που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της επικεφαλίδας. Εξ ορισμού χρησιμοποιείται η κλάση που ορίζεται από το ίδιο το Mambo .

HeaderPic: Το αρχείο εικόνας, μαζί με την πλήρη διαδρομή που χρησιμοποιείται στην επικεφαλίδα. Μπορείτε να ορίσετε το δικό σας.

WebDownPath: Η διεύθυνση URL στην οποία αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Θα πρέπει να ορίσετε το πλήρες URL, χωρίς όμως να προσθέσετε τον χαρακτήρα «/» στο τέλος.

DownPath: Η αντίστοιχη πλήρης διαδρομή στην οποία αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Θα πρέπει να ορίσετε την πλήρη διαδρομή, χωρίς όμως να προσθέσετε τον χαρακτήρα «/» στο τέλος.

UpPath: Η πλήρης διαδρομή στην οποία αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία στέλνουν οι χρήστες, χωρίς όμως να προσθέσετε τον χαρακτήρα «/» στο τέλος. Θα πρέπει να είναι εγγράψιμη.

LargeTextLen: Το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων στα μεγάλα μήκους πεδία κειμένου.

SmallTextLen: Το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων στα μικρού μήκους πεδία κειμένου.

SmallImageWidth: Το πλάτος των μικρών εικόνων προεπισκόπησης, όπου αυτές χρησιμοποιούνται, π.χ. εικόνα Template. Σε Pixels.

SmallImageHeight: Το ύψος των μικρών εικόνων προεπισκόπησης, όπου αυτές χρησιμοποιούνται, π.χ. εικόνα Template. Σε Pixels.

MaxSize: Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος ενός αρχείου που θα είναι διαθέσιμο μέσω του Remository. Σε KiloBytes.

Max_Up_Per_Day: Το μέγιστος πλήθος των αρχείων, που μπορεί να κατεβάσει ένας χρήστης σε μία ημέρα. Οι διαχειριστές δεν έχουν κανένα περιορισμό.

Max_Up_Dir_Space: Μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο χώρο, που διαθέτετε από το πλάνο φιλοξενίας σας για την αποθήκευση των αρχείων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Remository. Σε KiloBytes.

Favourites_Max: Σας επιτρέπει να ορίσετε, πόσα αρχεία του Components ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, επιτρέπετε στον χρήστη, να προσθέσει στα αγαπημένα του...

DateFormat: Η μορφοποίηση των ημερομηνιών που χρησιμοποιούνται. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε: d m Y

Default_Version: Προκαθορισμένη τιμή έκδοσης αρχείου για νέες υποβολές.

Οι ρυθμίσεις της δεύτερης καρτέλας «Permissions» (Δικαιώματα).

ExtsOk: Αυτή είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος, καθώς καθορίζουμε τους επιτρεπτούς τύπους αρχείων. Οι τύποι θα πρέπει να χωρίζονται με κόμματα. Σας προτείνουμε να ΜΗΝ συμπεριλάβετε αρχεία εκτελέσιμου τύπου. Μία γενικά αποδεκτή ρύθμιση είναι η ακόλουθη:txt,tar,gz,rarzip,png,gif,jpg,pdf,doc,xls,ppt που περιλαμβάνει τους πιο γνωστούς τύπους αρχείων.

Allowed_Desc_Tags: Ορίζετε τα tags της HTML που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε στις περιγραφές των αρχείων.

Anti-Leach: Επιλέγετε αν θέλετε να αποκρύπτονται τα αρχεία έτσι ώστε να αποφεύγεται το απευθείας κατέβασμα τους.

Allow_Up_Overtime: Ορίζετε, αν θα επιτρέπετε στις νέες αποστολές αρχείου να αντικαθιστούν τα παλαιότερα αρχεία με το ίδιο όνομα.

Allow_User_Sub: Ορίζουμε αν θα επιτρέπουμε στους χρήστες, να στέλνουν δικά τους αρχεία. Τα αρχεία εγκρίνονται πάντα από τον διαχειριστή, πριν την δημοσίευσή τους. Επιλέξτε ναι, αν θέλετε να συμμετέχουν οι χρήστες στη διαμόρφωση των περιεχομένων και όχι, αν θέλετε εσείς να έχετε τον πλήρη έλεγχο.

Allow_User_Edit: Αν επιτρέπουμε στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία, από εδώ αποφασίζουμε αν θα τους δίνουμε το δικαίωμα να επεξεργάζονται εκ των υστέρων τις καταχωρήσεις τους.

Allow_User_Up: Ορίζουμε αν θα επιτρέπουμε στους χρήστες, να ανεβάζουν δικά τους αρχεία. Τα αρχεία εγκρίνονται πάντα από τον διαχειριστή, πριν την δημοσίευσή τους. Επιλέξτε ναι, αν θέλετε να συμμετέχουν οι χρήστες στη διαμόρφωση των περιεχομένων και όχι, αν θέλετε εσείς να έχετε τον πλήρη έλεγχο.

Allow_Comments: Ορίζουμε αν θα επιτρέπεται ο σχολιασμός των αρχείων από τους επισκέπτες.

Allow_Votes: Ορίζουμε αν οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα βαθμολόγησης των αρχείων.

Send_Sub_Mail: Επιλέγουμε αν θέλουμε να μας έρχεται ειδοποίηση, μέσω Email όποτε κάποιος χρήστης, υποβάλλει ένα νέο αρχείο.

Enable_Admin_Autoapp: Επιλέγουμε ναι, ώστε οι υποβολές των αρχείων που κάνουμε εμείς, οι διαχειριστές να εγκρίνονται άμεσα και να δημοσιεύονται αυτόματα. **Enable_User_Autoapp:** Επιλέγουμε όχι, ώστε οι υποβολές των αρχείων από τους χρήστες να χρειάζονται την έγκρισή μας πριν δημοσιευθούν.

Enable_List_Downloads: Επιλέγουμε ναι, ώστε να επιτρέπεται το κατέβασμα από λίστες αρχείων στους καταλόγους / φακέλους.

Allow users to submit remote files : Επιλέγουμε όχι, ώστε να μην επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν δεσμούς προς αρχεία που είναι αποθηκευμένα αλλού.

Sub_Mail_Alt_Addr: Ορίζουμε αν θέλουμε, μία εναλλακτική διεύθυνση email στην οποία θέλουμε να μας στέλνονται οι ειδοποιήσεις για το ανέβασμα αρχείων από χρήστες. Αν το αφήσουμε κενό, χρησιμοποιείται το email του διαχειριστή.

Sub_Mail_Alt_Name: Αν συμπληρώσουμε το προηγούμενο πεδίο, τότε συμπληρώνουμε το εναλλακτικό όνομα του παραλήπτη των μηνυμάτων.

Τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών

Το συγκεκριμένο Components αναγνωρίζει τρεις τύπους αντικειμένων. Τις κατηγορίες, τους φακέλους και τα αρχεία.

- Οι κατηγορίες είναι το ανώτερο επίπεδο οργάνωσης. Μπορούν να περιέχουν αρχεία και φακέλους. Δεν μπορούν να περιέχουν άλλες κατηγορίες.
- Οι φάκελοι είναι το επόμενο επίπεδο οργάνωσης. Οι φάκελοι μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα σε κατηγορίες και μπορούν να περιέχουν αρχεία και άλλους φακέλους.
- Τα αρχεία, μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα σε κατηγορίες ή φακέλους. Δεν μπορούν να υπάρξουν έξω από αυτούς.


Το σχήμα πιο κάτω δείχνει μία δομή οργάνωσης :

Κατηγορία: Δράση


Φάκελος: Call of duty

Αρχείο: call_of_duty.zip

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το παράδειγμα της οργάνωσης σύμφωνα με το σχέδιο του παραπάνω σχήματος. Αρχικά θα δημιουργήσουμε τις κατηγορίες. Πηγαίνουμε Components → Remository → Show Categories. Εμφανίζεται η εικόνα του σχήματος.



Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Add Cat» (Προσθήκη κατηγορίας) για να προσθέσουμε την πρώτη κατηγορία. Εμφανίζεται η οθόνη του επόμενου σχήματος.



Στο πεδίο [1] συμπληρώνουμε το όνομα της κατηγορίας, όπως θα εμφανίζεται στον ιστότοπο. Στο πεδίο [2] συμπληρώνουμε, αν θέλουμε, μία σύντομη περιγραφή των περιεχομένων της κατηγορίας. Κάνουμε κλικ σε ένα από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο [3], ώστε με αυτό να «στολίζεται» η κατηγορία μας. Το όνομα του αρχείου του εικονιδίου, εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, αν θέλουμε αυτή η κατηγορία και όλα τα περιεχόμενα της, να είναι ορατή μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες, τσεκάρουμε το πλαίσιο επιλογής [4]. Πατάμε το εικονίδιο «Save Category» και δημιουργούμε την πρώτη μας κατηγορία.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και δημιουργούμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τώρα η οθόνη των κατηγοριών έχει την εικόνα του επόμενου σχήματος.

The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, Help. Below the menu, there is a breadcrumb trail: CYBERPOINT CAFE / com_remository. The main content area is titled "ReMOSitory Categories" and contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Name	Published	Records	Access
<input type="checkbox"/>	ACTION	✓	3	Public
<input type="checkbox"/>	FOOTBALL	✓	0	Public
<input type="checkbox"/>	OTHER	✓	0	Public
<input type="checkbox"/>	RACING	✓	0	Public
<input type="checkbox"/>	RPG	✓	0	Public
<input type="checkbox"/>	STRATEGY	✓	1	Public

Επιλέγοντας μία ή περισσότερες κατηγορίες και χρησιμοποιώντας τα εικονίδια από τη γραμμή εργαλείων, μπορούμε, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης να τις δημοσιεύσουμε, να τις αποδημοσιεύσουμε, να προσθέσουμε μία νέα κατηγορία, να τις επεξεργαστούμε ή να τις διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε μία κατηγορία, η οποία περιέχει περιεχόμενα.
 Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε του φακέλους μας. Επιλέγουμε Components-> Remository → Show Folder και εμφανίζεται η εικόνα του σχήματος.

The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, Help. Below the menu, there is a breadcrumb trail: CYBERPOINT CAFE / com_remository. The main content area is titled "ReMOSitory Folders" and contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Name	Parent Category	Parent Folder	Published	Records
--------------------------	------	-----------------	---------------	-----------	---------

Below the table, there is a "Display # 20" dropdown menu, a "Search:" input field, and a "Select Location" button.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Add Folder» (Προσθήκη Φακέλου) και εμφανίζεται η εικόνα του σχήματος.

The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, Help. Below the menu, there is a breadcrumb trail: CYBERPOINT CAFE / com_remository / editfolder. The main content area is titled "Add Folder" and contains a form with the following fields:

- Suggest Location: STRATEGY (dropdown menu)
- Folder Name: ALEXANDER (text input)
- Description: (text area)
- Icon: folder_image.png (text input)
- Registered Users Only:

Below the form, there is a "Save Folder" button.

Στη λίστα επιλογών [1], επιλέγουμε την κατηγορία ή τον φάκελο που θέλουμε να ανήκει αυτός ο φάκελος. Στο πεδίο [2] συμπληρώνουμε το όνομα του φακέλου, όπως θα εμφανίζεται στον ιστότοπο. Στο πεδίο [3] συμπληρώνουμε, αν θέλουμε, μία

σύντομη περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου. Κάνουμε κλικ σε ένα από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο [3], ώστε με αυτό να «στολίζεται» ο φάκελος μας. Το όνομα του αρχείου του εικονιδίου, εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο. Τέλος, αν θέλουμε αυτός ο φάκελος και όλα τα αρχεία που περιέχει, να είναι ορατός μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες, τσεκάρουμε το πλαίσιο επιλογής [4]. Πατάμε το εικονίδιο «Save Folder» και δημιουργήσαμε τον πρώτο μας φάκελο.


Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και δημιουργούμε και τους υπόλοιπους φακέλους. Τώρα η οθόνη των φακέλων έχει την εικόνα του σχήματος.

Επιλέγοντας έναν ή περισσότερους φακέλους και χρησιμοποιώντας τα εικονίδια από τη γραμμή εργαλείων, μπορούμε, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης να: τους δημοσιεύσουμε, να τους αποδημοσιεύσουμε, να προσθέσουμε ένα νέο φάκελο, να τους επεξεργαστούμε ή να τους διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ένα φάκελο, ο οποίος περιέχει περιεχόμενα.


The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, and Help. Below the menu, there is a search bar and several icons for folder management: Publish Folder, UnPublish Folder, Add Folder, Edit Folder, and Del. The main content area is titled "ReMOSitory Folders" and features a table of folders. The table has columns for Name, Parent Category, Parent Folder, Published, and Records. Each row represents a folder, with a checkbox in the Name column and a green checkmark in the Published column. The Records column shows the number of records for each folder.

Name	Parent Category	Parent Folder	Published	Records
<input type="checkbox"/> AGE OF EMPIRES 3	STRATEGY	-	✓	0
<input type="checkbox"/> AGE OF MYTHOLOGY	STRATEGY	-	✓	0
<input type="checkbox"/> ALEXANDER	STRATEGY	-	✓	0
<input type="checkbox"/> BATTLEFIELD VIETNAM	ACTION	-	✓	0
<input type="checkbox"/> CALL OF DUTY	ACTION	-	✓	0
<input type="checkbox"/> COLIN MCRAE RALLY 3	RACING	-	✓	0
<input type="checkbox"/> COUNTER-STRIKE	ACTION	-	✓	1
<input type="checkbox"/> DOWN OF WAR	STRATEGY	-	✓	0
<input type="checkbox"/> FAR CRY	ACTION	-	✓	1
<input type="checkbox"/> FIFA 2006	FOOTBALL	-	✓	0
<input type="checkbox"/> FORD RACING 2	RACING	-	✓	0
<input type="checkbox"/> GRAND PRIX 4	RACING	-	✓	0
<input type="checkbox"/> GTA SAN ANDREAS	OTHER	-	✓	0


Πάμε να δούμε πως εμφανίζεται τώρα η υποεφαρμογή ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στον ιστότοπό μας. Κάνουμε κλικ στο αντικείμενο μενού «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» που έχουμε δημιουργήσει και βλέπουμε την εικόνα του επόμενου σχήματος .



Παρατηρούμε ότι φαίνονται οι κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αρχεία μας. Επιλέγουμε Components → Remository → Show Files. Εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος.



Συγκεκριμένα, πρέπει να ανεβάσουμε το/α αρχεία στον κατάλογο downloads, που θα βρούμε μέσα στον κατάλογο του Mambo. Ο κατάλογος αυτός δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του Remository. Μέσα σε αυτό τον κατάλογο θα βρίσκονται όλα τα αρχεία που θα είναι διαθέσιμα από την υποεφαρμογή μας ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Components → Remository → Handle Unlinked Files και εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος.



Από αυτή την οθόνη διαχειριζόμαστε τα αρχεία τα οποία δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο αντικείμενο αρχείου του Remository. Είναι τα λεγόμενα «ορφανά» αρχεία. Ένα αρχείο θεωρείται ορφανό, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε και να το προσθέσουμε στην υποεφαρμογή ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή προς το αρχείο

όταν υπάρχει. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να διαγράψουμε το αρχείο, τσεκάροντας το πλαίσιο επιλογής δίπλα στο όνομα του, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Delete Orphans» (Διαγραφή Ορφανών) ή να κάνουμε κλικ πάνω στο αρχείο και να το ενσωματώσουμε. Επιλέγουμε βέβαια το δεύτερο. Εμφανίζεται η οθόνη του παρακάτω σχήματος.

Home Site Menu Content Components Modules Mambots Installers Messages System Help

CYBERPOINT CAFE / com_repository / addfile Save File

Suggest Location: ACTION

Published:

Description: ΔΡΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Max: 300 Chars

Short Description:
Max: 150 Chars

Autogenerate Short Desc:

License:
Max: 300 Chars

Must Agree to License:

Download URL: <http://localhost/mambo/downloads/>
Add files to download directory by FTP, then click links in Remove Orphans/Handle Unlinked Files

File Title:

File Version: 1.0

Ότι θα συμπληρώσουμε εδώ θα χαρακτηρίζει το αρχείο μας. Θα δείτε ότι ορισμένα στοιχεία είναι συμπληρωμένα αυτόματα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα συμπληρώσουμε εμείς.

[1] Επιλέγουμε την κατηγορία ή τον φάκελο στον οποίο θα ανήκει το αρχείο.

[2] Αν τσεκάρουμε αυτή την επιλογή, το αρχείο θα δημοσιοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από τους επισκέπτες.

[3] Συμπληρώνουμε την πλήρη περιγραφή του αρχείου. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικοί.

[4] Αν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή [5], τότε η σύντομη περιγραφή, αυτή που βλέπει πρώτη ο επισκέπτης, θα προκύψει αυτόματα από τη πλήρη περιγραφή του πεδίου [3].

[6] Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλουμε ο επισκέπτης να αποδέχεται κάποια άδεια χρήσης ή να συμφωνεί με όρους διάθεσης, πνευματικών δικαιωμάτων, ή αποποίησης ευθυνών πριν του επιτραπεί να κατεβάσει το αρχείο. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο,

πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ το κείμενο που θέλουμε να βλέπει και να αποδέχεται ο

επισκέπτης, ενώ παράλληλα πρέπει να τσεκάρουμε και την επιλογή [7].

[8] Το URL του αρχείου έχει ήδη συμπληρωθεί αυτόματα.

[9] Συμπληρώνουμε τον τίτλο του αρχείου όπως θέλουμε να εμφανίζεται στους επισκέπτες μας.

[10] Σημειώνουμε αν θέλουμε, την έκδοση του αρχείου.

[11] Τον συγγραφέα του αρχείου.

[12] Την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου.

[13] Το μέγεθος του αρχείου, συμπληρώνεται αυτόματα.

[14] Ο τύπος του αρχείου συμπληρώνεται αυτόματα.

[15] Μπορούμε αν θέλουμε να δώσουμε μία παραπομπή προς την ιστοσελίδα του δημιουργού του αρχείου.

[16] Αν το αρχείο μας είναι βιβλίο, φωτογραφία, κ.λπ., μία μικρή εικόνα προεπισκόπησης, θα διευκόλυνε τον επισκέπτη στην επιλογή του. Εδώ προσθέτουμε την πλήρη διεύθυνση προς αυτή την εικόνα προεπισκόπησης. [17] Τέλος κάνοντας κλικ επάνω σε ένα από τα εικονίδια, επιλέγουμε αυτό να εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του αρχείου, υποδηλώνοντας και οπτικά τον τύπο του. Όπως βλέπεται έχετε στη διάθεση σας εικονίδια για τους πιο γνωστούς τύπους αρχείων. Αφού σιγουρευτούμε ότι τα στοιχεία είναι σωστά κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Save File» (Αποθήκευση Αρχείου) για να προσθέσουμε το αρχείο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και προσθέτουμε μερικά ακόμη αρχεία. Στη συνέχεια από το Components → Remository → Show Files, μπορούμε να δούμε τα αρχεία που έχουμε προσθέσει, να τα επεξεργαστούμε ή να τα διαγράψουμε, αλλά και να δούμε την κατηγορία ή το φάκελο στην οποία ανήκει το καθένα όπως φαίνεται πιο κάτω.

The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, and Help. Below this, there is a breadcrumb trail: CYBERPOINT CAFE / com_remository / showfiles. The main content area is titled "ReMOSitory Files" and includes a search bar and a "Select Location" button. Below this is a table listing files:

<input type="checkbox"/>	Name	Parent Category	Parent Folder	Published	Down
<input type="checkbox"/>	splash.rar	-	COUNTER-STRIKE	✓	1
<input type="checkbox"/>	farcry.rar	-	FAR CRY	✓	1
<input type="checkbox"/>	half-life.rar	-	HALF-LIFE	✓	0
<input type="checkbox"/>	Panzers.rar	-	PANZERS-PHASEL	✓	0

At the bottom of the table, there are navigation links: << Start < Previous 1 Next > End >>

Επιστρέφοντας στον ιστότοπο, μπορούμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Στα επόμενα σχήματα περιγράφει σε τρία καρέ το τι βλέπει ο επισκέπτης χρησιμοποιώντας την υποεφαρμογή ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search...

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Thursday, 08 Decer

CYBER Menu

- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- GOOGLE
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username
Password
 Remember me
Login

Forgotten your password?
No account yet? Create one

ΚΥΒΕΡΠΟΙΝΤ ΚΑΦΕ :: File Repository

Category	Files
ACTION	(3)
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ GAMES ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΗΣ	
FOOTBALL	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	
OTHER	(0)
ΔΙΑΦΟΡΑ GAMES	
RACING	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΡΟΜΟΥ	
RPG	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ RPG	
STRATEGY	(1)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	

Search Repository Submit denied - not logged in

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Thursday, 08

CYBER Menu

- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- GOOGLE
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username
Password
 Remember me
Login

Forgotten your password?
No account yet? Create one

Main Repository Page

ACTION
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ GAMES ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

Folders	Files
BATTLEFIELD VIETNAM	(0)
CALL OF DUTY	(0)
COUNTER-STRIKE	(1)
FAR CRY	(1)
HALF-LIFE	(1)
MEDAL OF HONOR	(0)
PAINKILLER	(0)
PLAY UT2004	(0)
QUAKE 3-4	(0)
RICOCHET	(0)




4.6 Υλοποίηση Forum

Σαν εφαρμογή forum έχουμε επιλέξει το Simpleboard της TSFM. Επιλέξαμε αυτό το forum διότι είναι κατάλληλο για πλήρη ενσωμάτωση με το Mambo καθώς μοιράζεται την ίδια βάση χρηστών μαζί του, διατίθεται σαν component και είναι δωρεάν. Παράλληλα συνοδεύεται από μερικά ενδιαφέροντα modules και mambots, που μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε την κίνηση του forum στις σελίδες μας, αλλά και να μπορούμε να σχολιάζουμε τα δημοσιευμένα άρθρα στο forum.

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσουμε το component από το www.mambobook.gr και να το εγκαταστήσουμε. Η εγκατάσταση είναι βασισμένη στην τελευταία έκδοση του forum την 1.1 RC1.

Για να εγκαταστήσουμε το component, πηγαίνουμε Components -> Install/uninstall επιλέγουμε το αρχείο zip που αποτελεί το Simpleboard και πατάμε το κουμπί, «Upload File & Install».



Μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση του component εμφανίζεται η οθόνη που μας πληροφορεί για την επιτυχία της εγκατάστασης. Πατάμε το δεσμό «Continue» για να συνεχίσουμε.


Τώρα πλέον το Simpleboard είναι διαθέσιμο από το μενού των components. Πριν ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο μενού από το οποίο θα προβάλλεται το forum στον ιστότοπο και να παραμετροποιήσουμε το forum, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μας. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Στο παράδειγμα μας, θα προσθέσουμε το αντικείμενο μενού στο μενού mainmenu.

Πηγαίνουμε Menu → mainmenu και από τη γραμμή εργαλείων κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Νέο» (New). Επιλέγουμε σαν τύπο αντικειμένου μενού το Component. Συμπληρώνουμε στο πεδίο «Όνομα» (Name) το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο μενού, π.χ. «forum», και από τη λίστα επιλογής «Component», επιλέγουμε το «Simpleboard». Πατάμε το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save).

Επόμενο βήμα είναι να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του forum.

Επιστρέφουμε στο τμήμα διαχείρισης του Mambo και πηγαίνουμε στο Components → Simpleboard Forum, ώστε να ξεκινήσουμε τη ρύθμιση των παραμέτρων του forum.

Αυτό που αντικρίζουμε είναι ο πίνακας ελέγχου του Simpleboard όπως φαίνεται πιο κάτω.



Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τις γενικές ρυθμίσεις του forum και να δημιουργήσουμε τις πρώτες μας ενότητες. Ξεκινάμε με το πρώτο και κάνουμε κλικ στο «Simpleboard Configuration». Εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος

Configuration file saved

Simpleboard Configuration

[Back to Simpleboard Control Panel](#)

Basics	Frontend	Security	Avatars	Uploads	Show Ranking	Integration																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Current Setting</th> <th>Explanation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Board Title</td> <td>CYBER-FORUM The name of your board</td> </tr> <tr> <td>Board Email Address</td> <td>lapapaki1983@yahoo.gr This is the Boards email address. Make this a valid email address</td> </tr> <tr> <td>Forum Offline</td> <td>No Set to "Yes" if you want to take the Forum section offline. The forum will remain browsable by site (super)admin</td> </tr> <tr> <td>Board Time Offset</td> <td>0 Some boards are located on servers in a different timezone than the users are. Set the Time Offset Simpleboard use in the post time in hours. Positive and negative numbers can be used</td> </tr> <tr> <td>Forum Offline Message</td> <td><code><h2>The Forum is currently offline for maintenance.</h2></code> <code>Check back soon!</code></td> </tr> <tr> <td>Default View type</td> <td>Flat Choose between a threaded or flat view as default</td> </tr> <tr> <td>Enable RSS feed</td> <td>Yes RSS The RSS feed enables users to download the latest posts to their desktop/RSS Reader application (see rssreader.com for an example).</td> </tr> <tr> <td>Enable PDF creation</td> <td>Yes Set to "Yes" if you would like to enable users to download a simple PDF document with the contents of a post. It is a simple PDF document, no mark up, no fancy layout and such but it does contain all the text from the thread. Notes: <ul style="list-style-type: none"> requires Mambo 4.5.2 and up! It is not tested on 4.5.1 but there's no harm in trying.. It will not be supported on 4.5.1 though. </td> </tr> </tbody> </table>		Current Setting	Explanation	Board Title	CYBER-FORUM The name of your board	Board Email Address	lapapaki1983@yahoo.gr This is the Boards email address. Make this a valid email address	Forum Offline	No Set to "Yes" if you want to take the Forum section offline. The forum will remain browsable by site (super)admin	Board Time Offset	0 Some boards are located on servers in a different timezone than the users are. Set the Time Offset Simpleboard use in the post time in hours. Positive and negative numbers can be used	Forum Offline Message	<code><h2>The Forum is currently offline for maintenance.</h2></code> <code>Check back soon!</code>	Default View type	Flat Choose between a threaded or flat view as default	Enable RSS feed	Yes RSS The RSS feed enables users to download the latest posts to their desktop/RSS Reader application (see rssreader.com for an example).	Enable PDF creation	Yes Set to "Yes" if you would like to enable users to download a simple PDF document with the contents of a post. It is a simple PDF document, no mark up, no fancy layout and such but it does contain all the text from the thread. Notes: <ul style="list-style-type: none"> requires Mambo 4.5.2 and up! It is not tested on 4.5.1 but there's no harm in trying.. It will not be supported on 4.5.1 though. 					
Current Setting	Explanation																							
Board Title	CYBER-FORUM The name of your board																							
Board Email Address	lapapaki1983@yahoo.gr This is the Boards email address. Make this a valid email address																							
Forum Offline	No Set to "Yes" if you want to take the Forum section offline. The forum will remain browsable by site (super)admin																							
Board Time Offset	0 Some boards are located on servers in a different timezone than the users are. Set the Time Offset Simpleboard use in the post time in hours. Positive and negative numbers can be used																							
Forum Offline Message	<code><h2>The Forum is currently offline for maintenance.</h2></code> <code>Check back soon!</code>																							
Default View type	Flat Choose between a threaded or flat view as default																							
Enable RSS feed	Yes RSS The RSS feed enables users to download the latest posts to their desktop/RSS Reader application (see rssreader.com for an example).																							
Enable PDF creation	Yes Set to "Yes" if you would like to enable users to download a simple PDF document with the contents of a post. It is a simple PDF document, no mark up, no fancy layout and such but it does contain all the text from the thread. Notes: <ul style="list-style-type: none"> requires Mambo 4.5.2 and up! It is not tested on 4.5.1 but there's no harm in trying.. It will not be supported on 4.5.1 though. 																							

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι χωρισμένες σε 7 καρτέλες. Ξεκινάμε με τα «Βασικά» (Basics) ,οι ρυθμίσεις μας σε αυτή την καρτέλα φαίνονται πιο πάνω.

Board Title (Τίτλος του forum): Το κείμενο που θα συμπληρώσουμε εδώ, θα εμφανίζεται σαν επικεφαλίδα στην κορυφή του forum. Στο σχήμα, είναι το CYBER-Forum.

Board Email Address: Αυτή είναι η διεύθυνση επικοινωνίας του forum. Πρέπει να είναι υπαρκτή και έγκυρη.

Forum Offline: Κατ' αντιστοιχία με τη φιλοσοφία του Mambo, μπορούμε προσωρινά να επιλέξουμε να μην είναι διαθέσιμο το forum. Σε αυτή τη φάση, εμείς θέλουμε να είναι διαθέσιμο, οπότε το αφήνουμε στη τιμή «No».

Board Time Offset: Ορίζουμε τη διαφορά ώρας, αν υπάρχει, ανάμεσα στον server που μας φιλοξενεί και την τοπική ώρα.

Forum Offline Message: Συμπληρώνουμε το μήνυμα που θέλουμε να εμφανίζεται όταν το forum δεν είναι διαθέσιμο, λόγω μεταβολής της παραμέτρου «Forum Offline».

Default View type: Επιλέγουμε τον εξ ορισμού τρόπο εμφάνισης.

Enable Rss feed: Όσοι ενδιαφέρονται, να μπορούν να πληροφορηθούν τις τελευταίες δημοσιεύσεις στο forum, μέσω RSS feed.

Enable PDF creation: Προσφέρει ή όχι, τη δυνατότητα οι χρήστες να μπορούν να κατεβάσουν ένα PDF έγγραφο με τις δημοσιεύσεις μίας ενότητας.

Header: Το κείμενο που πληκτρολογήσαμε εδώ θα εμφανίζεται σαν επικεφαλίδα του forum, πάνω από το «Board Title».

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Frontend». Από εδώ θα καθορίσουμε τα σχετικά με την εμφάνιση του forum.

Basics		Frontend	Security	Avatars	Uploads	Show Ranking	Integration
Current Setting		Explanation					
Look and Feel							
Threads Per Page	<input type="text" value="15"/>	Number of threads per page to show					
Messages per page	<input type="text" value="6"/>	Number of messages per page to show					
Show History	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>	Set to "Yes" if you want the topic history shown when a reply/quote is made					
History Limit	<input type="text" value="6"/>	Number of posts to show in the history					
Show New posts	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>	If set to "Yes" Simpleboard will show the user an indicator for forums that contain new posts and which posts new since his/her last visit.					
"New" indicator	<input type="text" value="!"/>	Define here what should be used to indicate new posts (like an "N" or "New!")					
Disable emoticons	<input checked="" type="checkbox" value="No"/>	Set to "Yes" to completely disable graphic emoticons (smileys).					
Template	<input type="text" value="default"/>	Choose the template to use.					
Textarea Width	<input type="text" value="450"/>	Adjust the width of the reply/post text entry area to match your template. The Topic Emoticon Toolbar will be wrapped accross two lines if width <= 420 pixels					
Textarea Height	<input type="text" value="300"/>	Adjust the height of the reply/post text entry area to match your template					
Enable Rules Page	<input checked="" type="checkbox" value="No"/>	If set to "Yes" a link in the header menu will be shown to your Rules page. This page can be used for things like forum rules etcetera. You can alter the contents of this file to your liking by opening the rules.php in /mambo_root/components/com_simpleboard. Make sure you always have a backup of this file as it will be over when upgrading!					
Enable Forum Jump	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>	If set to "Yes" a selector will be shown on the forum pages that allow for a quick jump to another forum or cate					
User Related							
Username	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>	Set to "Yes" if you want the username (as in login) to be used instead of the users real name					
Require Email	<input checked="" type="checkbox" value="No"/>	Require an email address when users register or wish to make a post. Set to "No" if you want this feature to be always					

- Threads per Page:** Επιλέγεται ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ενοτήτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα. Διατηρήσαμε την αρχική τιμή 15.
- Messages per page:** Επιλέγουμε το μέχρι πόσα μηνύματα, θέλουμε να εμφανίζονται ανά σελίδα. Διατηρήσαμε την αρχική τιμή 6.
- Show History:** Επιλέγουμε, αν θα εμφανίζεται το «Ιστορικό» της ενότητας κατά τη φάση της απάντησης. Επιλέξαμε «Yes».
- History Limit:** Επιλέγουμε το πόσες απαντήσεις θα φαίνονται στα πλαίσια του ιστορικού.
- Show new posts:** Αν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, τότε ο επισκέπτης θα μπορεί να διακρίνει ποιες δημοσιεύσεις είναι οι καινούργιες σε σχέση με την τελευταία του επίσκεψη.
- New indicator:** Επιλέγουμε τον χαρακτήρα με τον οποίο θα υποδηλώνονται οι νέες δημοσιεύσεις.
- Disable emoticons:** Επιλέγουμε αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τη χρήση των smiles ή όχι.
- Template:** Επιλέξτε το template που θέλετε να χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του forum.
- Textarea Width:** Καθορίζουμε το πλάτος του πεδίου εισαγωγής κειμένου για τις απαντήσεις.
- Textarea Height:** Καθορίζουμε το ύψος του πεδίου εισαγωγής κειμένου για τις απαντήσεις.
- Enable Rules Page:** Επιλέγουμε αν θα είναι διαθέσιμη ή όχι η σελίδα των κανόνων του forum. Το κείμενο των κανόνων είναι αποθηκευμένο στο αρχείο: /components/com_simpleboard/rules.php.
- Username:** Αφήσαμε τη τιμή «Yes». Έτσι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το username τους και όχι το πραγματικό τους όνομα για να εγγραφούν στο forum.
- Require Email:** Επιλέγουμε αν θα απαιτούμε από τους χρήστες να δίνουν και έναν λογαριασμό email πριν τους επιτραπεί να κάνουν δημοσιεύσεις στο forum.
- Show Email:** Επιλέξαμε να μην εμφανίζεται το email των μελών, ακόμη και στα εγγεγραμμένα μέλη.

Show User Stats: Επιλέξαμε να εμφανίζονται τα στατιστικά των χρηστών, όπως αριθμός δημοσιεύσεων, τύπος χρήστη, κ.λ.π.

Use Posts Statistics Bar: Επιλέξαμε να γίνεται χρήση της μπάρας στατιστικών. Με τη βοήθεια μίας μπάρας αναπαρίσταται το πλήθος των δημοσιεύσεων του κάθε χρήστη.

Με τη βοήθεια της επόμενης παραμέτρου, επιλέγετε το χρώμα αυτής της μπάρας.

Color number for Stats Bar: Μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα της μπάρας των στατιστικών, επιλέγοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στο χρώμα που επιθυμούμε.

Show Karma indicator: Μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζεται ο βαθμός αξιοπιστίας και χρησιμότητας του χρήστη.

User Edits: Αν επιλέξουμε «Yes», επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να διορθώνουν τις δημοσιεύσεις τους.

Show Edited Mark up: Επιλέξαμε να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο μία δημοσίευση, η οποία έχει τροποποιηθεί εκ των υστέρων από τον συγγραφέα της.

Allow Subscriptions: Επιλέξαμε να επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να γράφονται συνδρομητές στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν, ώστε να λαμβάνουν email ειδοποίησης, κάθε φορά που υπάρχει μία νέα δημοσίευση.

Wrap Words Longer Than: Αυτή και οι επόμενες δύο παράμετροι έχουν σχέση με τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης του forum σε σχέση με το template που χρησιμοποιούμε. Εισάγουμε το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων από το οποίο μπορεί να αποτελείται μία λέξη

Max. Subject length: Καθορίζουμε τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων από τον οποίο μπορεί να αποτελείται ένα θέμα. Το μέγιστο μήκος του πεδίου σε bytes είναι 255. Προσοχή όμως! Ένα byte δεν ισοδυναμεί πάντα με έναν χαρακτήρα. Έτσι αν χρησιμοποιείτε UTF-8 κωδικοποίηση, το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων που θα πρέπει να συμπληρώσετε εδώ είναι: $255/4 = 63,75$, στρογγυλοποιούμε στο ακέραιο μέρος, δηλαδή 63.

Max. Signature Length: Ορίζουμε το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων που μπορεί να έχει η υπογραφή ενός χρήστη.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Security». Από εδώ θα καθορίσουμε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με την ασφάλεια του forum.

The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Site', 'Menu', 'Content', 'Components', 'Modules', 'Mambots', 'Installers', 'Messages', 'System', and 'Help'. Below that, a breadcrumb trail shows 'CYBERPOINT CAFE / com_simpleboard / showconfig'. A notification banner at the top right says 'Configuration file saved'. The main content area is titled 'Simpleboard Configuration' and has a 'Back to Simpleboard Control Panel' link. There are several tabs: 'Basics', 'Frontend', 'Security' (which is active), 'Avatars', 'Uploads', 'Show Ranking', and 'Integrations'. The 'Security' tab contains a table with the following settings:

	Current Setting	Explanation
Registered Users Only	No	Set to "Yes" to allow only registered users to use the Forum (view & post), Set to "No" to allow any visitor to use the Forum
Allow Name Change	No	Set to "Yes" if you want registered users to be able to change their name when posting. If set to "No" the users will not be able to edit his/her name
Public Read/Write	No	Set to "Yes" to allow for public write privileges, Set to "No" to allow any visitor to see posts, but only registered users can write posts
Flood Protection	0	The amount of seconds a user has to wait between two consecutive posts. Set to 0 (zero) to turn Flood Protection off. NOTE: Flood Protection can cause degradation of performance..
Email Moderators	Yes	Set to "Yes" if you want email notifications on new posts sent to the forum moderator(s). Note: although a (super)administrator has automatically all Moderator privileges assign them explicitly as moderators on the forum to receive emails too!

At the bottom of the page, it says 'A MOS4.5 Custom Component by Two Shoes Module Factory' and 'Your version is : 1.1.0 Stable'.

Registered Users Only: Επιλέγουμε αν θέλουμε μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες να χρησιμοποιούν το forum. Επιλέξαμε «No», θέλουμε να το βλέπουν όλοι.

Allow name Change: Επιλέγουμε αν θέλουμε, να επιτρέπεται ή όχι η αλλαγή του ονόματος ενός χρήστη. Επιλέξαμε «No».

Public Read/Write: Επιλέγουμε αν θέλουμε και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες να μπορούν να απαντούν στις δημοσιεύσεις. Επιλέξτε «No». Θέλουμε να εγγραφεί πρώτα και μετά να μπορεί να συμμετέχει ενεργά.

Flood Protection: Καθορίζουμε τον αριθμό των δευτερολέπτων που πρέπει να περάσουν από την τελευταία δημοσίευση του, μέχρι ο ίδιος ο χρήστης, να μπορέσει να υποβάλει νέα δημοσίευση. Διατηρήσαμε την εξ ορισμού τιμή 0.

Email Moderators: Επιλέγουμε αν θέλουμε οι διαχειριστές του forum (moderators) να λαμβάνουν ειδοποιήσεις κάθε φορά που υπάρχει νέα δημοσίευση. Επιλέξαμε «Yes».

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Avatars». Από εδώ θα καθορίσουμε τις ρυθμίσεις τις σχετικές με τη χρήση Avatars στο forum, σχ. A-9. Avatar είναι μία μικρή εικόνα που επιλέγει ο χρήστης να εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του και η οποία, πιστεύει ότι τον εκφράζει.

Configuration file saved

Simpleboard Configuration

[Back to Simpleboard Control Panel](#)

Basics	Frontend	Security	Avatars	Uploads
Current Setting		Explanation		
Allow Avatars	Yes	Set to "Yes" if you want registered users to have an avatar		
Allow Avatar Upload	Yes	Set to "Yes" if you want registered users to be able to upload avatars		
Use Avatars Gallery	Yes	Set to "Yes" if you want registered users to be able to choose avatars from a gallery (components/com_simpleboard/avatars/gallery).		
Max. Avatar Height	70			
Max. Avatar Width	70			
Max. Avatar Filesize in Kilobytes	40			

Allow Avatars: Να επιτρέπεται η χρήση Avatars; Επιλέξαμε «Yes».

Allow Avatar Upload: Να επιτρέπεται ο χρήστης να ανεβάζει και να χρησιμοποιεί το δικό του Avatar; Επιλέξαμε «Yes».

Use Avatars Gallery: Επιλέξαμε «Yes», ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα Avatars που του προσφέρετε και βρίσκονται αποθηκευμένα στον κατάλογο /components/com_simpleboard/avatars/gallery.

Max. Avatar Height / Max. Avatar Width: Καθορίζουμε το μέγιστο Ύψος και Πλάτος των χρησιμοποιούμενων Avatars σε pixels. Κλασικές τιμές είναι 70X70 και 100X100.

Max. Avatar Filesize: Καθορίζουμε το μέγιστο μέγεθος του αρχείου του Avatar σε KiloBytes. Διατηρήσαμε την εξ ορισμού τιμή 40.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Upload». Το Simpleboard έχει τη δυνατότητα να

επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες και αρχεία. Από εδώ θα καθορίσουμε τους περιορισμούς σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα.

Configuration file saved

Simpleboard Configuration

[Back to Simpleboard Control Panel](#)

Basics	Frontend	Security	Avatars	Uploads	Show Ranking
--------	----------	----------	---------	---------	--------------

Current Setting		Explanation
Images		
Allow Public Upload for Images	<input type="button" value="No"/>	Set to "Yes" if you want everybody (public) to be able to upload an image.
Allow Registered Upload for Images	<input type="button" value="Yes"/>	Set to "Yes" if you want registered and logged in users to be able to upload an image. Note: (Super)administrators and moderators are always able to upload images.
Max. Image Height	<input type="text" value="499"/>	
Max. Image Width	<input type="text" value="499"/>	
Max. Image Filesize in Kilobytes	<input type="text" value="50"/>	
Files		
Allow File Upload for Public	<input type="button" value="No"/>	Set to "Yes" if you want everybody (public) to be able to upload a file.
Allow File Upload for Registered	<input type="button" value="Yes"/>	Set to "Yes" if you want registered and logged in users to be able to upload a file. Note: (Super)administrators and moderators are always able to upload files.
File types allowed	<input type="text" value="zip,bxt,pdf"/>	Specify here which file types are allowed for upload. Use comma separated lowercase Example: zip,bxt,exe,htm,html
Max. Image Filesize in Kilobytes	<input type="text" value="65"/>	

Allow Public Upload Images: Δεν επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε να ανεβάζει εικόνες στο forum. Επιλέξτε «No».

Allow Registered Upload for Images: Θέλουμε όμως οι εγγεγραμμένοι χρήστες να μπορούν να ανεβάζουν εικόνες. Επιλέξαμε «Yes».

Max. Image Height / Max. Image Width: Ορίζουμε το μέγιστο Ύψος και Πλάτος των εικόνων σε pixels.

Max. Image Filesize: Ορίζουμε το μέγιστο μέγεθος των εικόνων σε KiloBytes.

Allow File Upload for Public: Δεν επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε να ανεβάζει αρχεία στο forum. Επιλέξαμε «No».

Allow File Upload for Registered: Θέλουμε όμως οι εγγεγραμμένοι χρήστες να μπορούν να ανεβάζουν αρχεία. Επιλέξαμε «Yes».

File types allowed: Επιλέξαμε τους επιτρεπτούς τύπους αρχείων. Π.χ. zip, txt, doc.

Max. Image Filesize: Ορίζουμε το μέγιστο μέγεθος των αρχείων σε KiloBytes.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Show Ranking». Από εδώ θα ρυθμίσουμε τους βαθμούς του κάθε χρήστη, ανάλογα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έχει κάνει. Η βαθμολογία εμφανίζεται με χρήση εικόνων ή κειμένου.

Simpleboard Configuration

[Back to Simpleboard Control Panel](#)

Basics	Frontend	Security	Avatars	Uploads	Show Ranking
Current Setting		Explanation			
Show Ranking	<input type="checkbox"/> Yes	Set to "Yes" if you want to show the rank registered users have based on the number of posts. Note that you must enable User Stats in the Advanced tab too to show it.			
Use Rank Images	<input type="checkbox"/> Yes	Set to "Yes" if you want to show the rank registered users have with an image (from components/com_simpleboard/ranks). Turning this off will show the text for that rank. Check out www.tsmf-mambo.com for more information on ranking images			
Rank	Ranklimit		Rankname		
0 - Rank 1	<input type="text" value="5"/>	Rank 1 text	<input type="text" value="Fresh Boarder"/>		
Rank 2	<input type="text" value="10"/>	Rank 2 text	<input type="text" value="Junior Boarder"/>		
Rank 3	<input type="text" value="20"/>	Rank 3 text	<input type="text" value="Senior Boarder"/>		
Rank 4	<input type="text" value="40"/>	Rank 4 text	<input type="text" value="Expert Boarder"/>		
Rank 5	<input type="text" value="50"/>	Rank 5 text	<input type="text" value="Gold Boarder"/>		

Show Ranking: Θέλουμε να γίνεται χρήση του χαρακτηριστικού της βαθμολογίας, βάσει του πλήθους των δημοσιεύσεων, οπότε επιλέξαμε «Yes».

Use Rank Images: Έχουμε δύο τρόπους για την προβολή της βαθμολογίας. Με τη χρήση εικόνων ή με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου. Από εδώ καθορίζουμε ποιον από τους δυο τρόπους επιλέγουμε. Αν αποφασίσουμε τη χρήση εικόνων, επιλέγοντας «Yes», θα πρέπει οι εικόνες αυτές να βρίσκονται αποθηκευμένες στον κατάλογο /components/com_simpleboard/ranks και έχουν συγκεκριμένα ονόματα. Αυτά είναι τα rank1.gif έως rang6.gif, όσοι και οι βαθμοί. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε την εμφάνιση των βαθμών θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτές τις εικόνες.

Στον ακόλουθο πίνακα επιλέγουμε τον αριθμό των δημοσιεύσεων που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμό και το επεξηγηματικό κείμενο που τους αντιστοιχεί σε περίπτωση που δεν επιλέξουμε τη χρήση εικόνων.

Συμπληρώστε τις τιμές για τους βαθμούς Rank1 έως Rank6 και τα αντίστοιχα κείμενα.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) για να σώσουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, «Integration».

Simpleboard Configuration

[Back to Simpleboard Control Panel](#)

Basics	Frontend	Security	Avatars	Uploads	Show Ranking	Integration
Current Setting		Explanation				
Use avatar picture from	<input type="checkbox"/> Simpleboard	If you have myPMS Professional or Community Builder component installed, you can configure simpleboard to use user avatar picture from myPMS Pro or Community Builder user profile. NOTE: For Community Builder you need thumbnail option turned on because forum uses thumbnail user pictures, not the originals.				
myPMS II & myPMS Professional						
Enable private messaging	<input type="checkbox"/> No	Select the appropriate private messaging component if you have installed any. Selecting myPMS Professional will enable myPMS Pro user profile related options (like ICQ, AIM, Yahoo, MSN and profile links if supported by the Simpleboard template used				
Community Builder (ONLY VERSION 1.0 beta4 AND LATER!)						
Community Builder user profiles	<input type="checkbox"/> No	Setting to "Yes" will activate the integration with Community Builder component (www.mamboje.com). All Simpleboard user profile functions will be handled by the Community Builder and the profile link in the forums will take you to Community Builder user profile. This setting will override the myPMS Pro profile setting if both are set to "Yes". Please make sure you apply the required changes in the Community Builder database by using the option below.				
Create Community Builder forum profile	> Click here <	Click the link to create necessary Forum fields in Community Builder user profile. After they are created you are free to move them whenever you want using the Community Builder admin, just do not rename their names or options. If you delete them from the Community Builder admin, you can create them again using this link, otherwise do not click link multiple times!				
Bad Words filtering						
Use bad words filtering	<input type="checkbox"/> No	Set to "Yes" if you want to filter posts containing the words you defined in the Badword Component config. To function you must have Badword Component installed!				
Discussbot						
Enable the Discuss Mosbot	<input type="checkbox"/> Yes	The Discuss Mosbot enables your users to discuss content items in the forums. The Content Title is used as the				

Το Simpleboard forum, μπορεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευθεί την ύπαρξη άλλων τρίτων components και mambots και να τα αξιοποιήσει ανάλογα. Από αυτή την καρτέλα.

Use avatar picture from: Επιλέγουμε από ποια εφαρμογή θα αντλείτε Avatars για χρήση στο forum. Στην περίπτωση μας, έχουμε εγκατεστημένο μόνο το Simpleboard».

Community Builder user profiles: Το Community Builder είναι ένα component που βελτιώνει το σύστημα καταγραφής των πληροφοριών προφίλ για κάθε χρήστη του Mambo. Εμείς δεν το έχουμε εγκατεστημένο, οπότε επιλέγουμε «No».

Use bad words filtering: Εμείς, στο παράδειγμα μας, δεν έχουμε εγκατεστημένο κάποιο component που απαγορεύει τη χρήση των κακών λέξεων οπότε επιλέγουμε «No».

Enable the Discuss Mosbot: Το mambot Discuss Mosbot, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιστότοπου, να σχολιάζουν τα άρθρα που δημοσιεύονται στο forum. Ο τίτλος του άρθρου, χρησιμοποιείται σαν το θέμα της ενότητας. Αν κάποια ενότητα δεν υπάρχει, γιατί κάποιος την σχολιάζει για πρώτη φορά, δημιουργείται αυτόματα. Αν η ενότητα υπάρχει γιατί κάποιος άλλος την έχει ήδη σχολιάσει, τότε ο χρήστης μπορεί να δει τις προηγούμενες δημοσιεύσεις και να προσθέσει το δικό του σχόλιο. Το mambot, εγκαθίσταται ανεξάρτητα από το component του forum. Επειδή πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε επιλέγουμε την τιμή «Yes».


Για να αξιοποιήσουμε το mambot, έπρεπε να προσθέσουμε στο κείμενο του αντικειμένου περιεχομένου τον κώδικα: {mos_sb_discuss:catid}, όπου αντικαθιστάτε το catid με την κατηγορία στην οποία μπορεί να συζητηθεί το περιεχόμενο.

Για μία ακόμη φορά σώζουμε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save).

Μόλις τελειώσαμε την παραμετροποίηση του forum. Για να επιστρέψουμε στον κεντρικό πίνακα ελέγχου του forum, θα πρέπει να επιλέξουμε από το μενού του Mambo, Components → Simpleboard forum ή να κάνουμε κλικ στο «Back to Simpleboard Control Panel» που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο «Simpleboard Configuration»

Το επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε τις ενότητες του forum. Αυτό το κάνουμε κάνοντας κλικ στο «Forum Administration». Εμφανίζεται η οθόνη του παρακάτω σχήματος .

Το forum μας είναι νέο και δεν έχει ακόμη κάποια κατηγορία.



Πατάμε το εικονίδιο «Νέο» (New), για να δημιουργήσουμε την πρώτη μας κατηγορία. Εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος, στην οποία έχουμε ήδη, συμπληρώσει κάποιες τιμές.

CYBERPOINT CAFE / com_simpleboard / edit

Save Cancel New Moderator

Edit Category/Forum

Basics Advanced Moderation

Parent: CYBERPOINT CAFE Please note: To create a Category, choose 'Top Level Category' as a Parent. A Category serves as a container for Forums. A Forum can only be created within a Category by selecting a previously created Category as the Parent for the Forum. Messages can NOT be posted to a Category; only to Forums.

Name: GENERAL DISCUSSION

Description: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Οι παράμετροι της κάθε κατηγορίας είναι χωρισμένες σε τρεις καρτέλες:

Parent: Από εδώ καθορίζουμε αν η κατηγορία που δημιουργούμε είναι γονική ή κύρια ή πρώτου επιπέδου. Όλοι οι όροι εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει και για την οποία αποτελεί υποκατηγορία. Καθώς αυτή είναι η πρώτη μας κατηγορία και δεν μπορεί να είναι παρά μόνο γονική, επιλέγουμε «Top Level Category».

Name: Συμπληρώνουμε το όνομα της κατηγορίας όπως θέλουμε να εμφανίζεται στο forum.

Description: Συμπληρώνουμε την περιγραφή που θέλουμε να εμφανίζεται κάτω από το όνομα της κατηγορίας και εξηγεί στους επισκέπτες τη θεματολογία των περιεχομένων της.

Μετακινούμαστε στην καρτέλα «Advanced». Από εδώ μπορούμε να καθορίσουμε το ποιοι μπορούν να έχουν προσπέλαση σε αυτή την κατηγορία του forum.

CYBERPOINT CAFE / com_simpleboard / edit

Save Cancel New Moderator

Edit Category/Forum

Basics Advanced Moderation

Locked: No Set to "Yes" if you want to lock this forum. Nobody, except Moderators and Admins can create new topics or relocked forum (or move posts to it).

Public Access Level: To create a Non-Public Forum you can specify the minimum userlevel that can see/enter the forum here. By default minimum userlevel is set to "Everybody".
 - Everybody -
 - All Registered Users -
 - Registered
 - Author Please note: if you restrict access on a whole Category to one or more certain groups, it will hide all Forums in anybody not having proper privileges on the Category even if one or more of these Forums have a lower access. This holds for Moderators too; you will have to add a Moderator to the moderator list of the Category if (s)he does the proper group level to see the Category. This is irrespective of the fact that Categories can not be Moderated; Moderators can still be added to the moderator list.

Include Child Groups: No Should child groups be allowed access as well? If set to "No" access to this forum is restricted to the selected groups.

Admin Access Level: If you create a forum with Public Access restrictions, you can specify here an additional Administration Access. If you restrict the access to the forum to a special Public Frontend user group and don't specify a Public Backend here, administrators will not be able to enter/view the Forum.
 - Public Backend
 - Manager
 - Administrator
 - Super Administrator

Include Child Groups: No Should child groups be allowed access as well? If set to "No" access to this forum is restricted to the selected groups.

Locked: Επιλέγουμε αν η κατηγορία θα είναι κλειδωμένη ή όχι. Αν την κλειδώσουμε, κανείς πέραν των διαχειριστών δεν θα μπορεί να δημιουργήσει νέες ενότητες ή να απαντήσει σε αυτές. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε για την πρώτη μας κατηγορία! Την αφήνουμε λοιπόν ξεκλειδωτή, επιλέγοντας «No».

Public Access Level: Από εδώ καθορίζουμε ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την κατηγορία του forum. Αν επιλέξουμε «Everybody», τότε αυτή είναι δημόσια (public) και όλοι οι επισκέπτες μπορούν να την δουν.

Αν επιλέξουμε κάποια άλλη ομάδα μπορούμε να περιορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης. Αν επιλέξουμε «Registered», θα την βλέπουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.


Include Child Groups: Εδώ επιλέγουμε το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο δίνεται μόνο στα μέλη της ομάδας που επιλέξαμε στην προηγούμενη παράμετρο, ή επεκτείνεται και στα μέλη των ομάδων που ανήκουν στις υποομάδες της. Επιλέγουμε «No», καθώς θέλουμε αυστηρό και σαφή έλεγχο.

Admin Access Level: Το Mambo, ορίζει δύο βασικές κατηγορίες χρηστών. Αυτούς του ιστότοπου και αυτούς της διαχείρισης. Στις προηγούμενες δύο παραμέτρους, ορίσαμε ποιοι από την πρώτη ομάδα, έχουν πρόσβαση στην κατηγορία. Εδώ ορίζουμε, ποιοι από την δεύτερη κατηγορία, τους διαχειριστές, έχουν πρόσβαση στην κατηγορία. Επιλέγουμε «Public Backend».

Include Child Groups: Επιλέγουμε «No».

Review Posts: Αν θέλετε να έχετε αυστηρό έλεγχο επάνω στις δημοσιεύσεις αυτής της κατηγορίας, τότε μπορείτε να επιλέξετε να τις επιθεωρείτε πριν αυτές δημοσιευτούν. Αν θέλετε να το κάνετε επιλέξτε «Yes». Επειδή αυτό είναι ένα ελεύθερο forum, εμείς επιλέγουμε «No».


Μετακινούμαστε στην καρτέλα «Moderation».



The screenshot shows the 'Edit Category/Forum' configuration page in Mambo. The browser address bar displays 'CYBERPOINT CAFE / com_simpleboard / edit'. The page has 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Moderation' tab is selected, showing a 'Moderated' dropdown menu set to 'No'. A note explains that setting 'Moderated' to 'Yes' allows assigning moderators and requires reviewing posts before publishing. A final note states that after setting 'Moderation' to 'Yes', the forum configuration must be saved before adding moderators.

Ανάλογα με την επιλογή στο ένα και μοναδικό πεδίο Moderated, επιλέγουμε αν αυτή η κατηγορία θα είναι διαχειριζόμενη, αν δηλαδή θα την ελέγχει κάποιος διαχειριστής του forum. Εμείς σε αυτή την φάση δεν θέλουμε να είναι διαχειριζόμενη και επιλέγουμε «No».

Αν είχαμε επιλέξει «Yes», να υπάρχει δηλαδή διορισμένος διαχειριστής, τότε θα έπρεπε να σώσουμε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save) και να επιστρέψουμε σε αυτή την καρτέλα. Η εικόνα που θα αντικρίζαμε, θα ήταν διαφορετική.



Στο κάτω μέρος της καρτέλας έχει προστεθεί μία περιοχή, στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε τους διαχειριστές της κατηγορίας.

Εμείς όμως δεν το κάναμε αυτό, δεν επιλέξαμε να υπάρχουν διαχειριστές, όχι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πατώντας λοιπόν το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save)

Η κατηγορία δεν έχει δημοσιευθεί, δεν είναι published, άρα δεν είναι ορατή στον ιστότοπο. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο κόκκινο X της στήλης Published, ώστε να δημοσιευθεί η νέα μας κατηγορία. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα.




Εμφανίστηκε η κατηγορία που ορίσαμε, η οποία όμως δεν έχει ακόμη δημοσιεύσεις. Ούτε όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες. Γιατί; Πρέπει να δημιουργήσουμε μία νέα υποκατηγορία π.χ. «GAMES», κάτω από τη κύρια και αυτή θα αρχίσει να δρα σαν forum. Επιστρέφουμε λοιπόν στην προηγούμενη οθόνη και δημιουργούμε μία νέα κατηγορία, η οποία θα είναι υποκατηγορία της υπάρχουσας κατηγορίας «cyberpoint cafe». Θα πρέπει να επιλέξουμε ως γονική κατηγορία (Parent), την υπάρχουσα κατηγορία «cyberpoint cafe». Αφήνουμε τις υπόλοιπες παραμέτρους ίδιες, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Αποθήκευση» (Save)

Τώρα υπάρχει η κατηγορία «Cyberpoint Cafe» και μέσα σε αυτήν το forum «GAMES», στο οποίο μπορούμε να κάνουμε δημοσίευση.

Θα πρέπει να συνδεθούμε στον ιστότοπο σαν εγγεγραμμένοι χρήστες και να κάνουμε κλικ επάνω στο όνομα του forum πχ.«Games», γιατί μέσα σε αυτό θέλουμε να ανοίξουμε ένα νέο θέμα (topic). Θα εμφανιστεί η εικόνα του σχήματος, απ' όπου κάνοντας κλικ στο δεσμό «post new topic», μπορούμε να δημιουργήσουμε το νέο θέμα. Αν δεν συνδεθούμε σαν εγγεγραμμένοι χρήστες, ο δεσμός «post new topic» δεν είναι ορατός.



Εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος, όπου μπορούμε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες του νέου θέματος. Έχετε στη διάθεση σας εργαλεία τα οποία σας επιτρέπουν να μορφοποιήσετε το κείμενο, να αλλάξετε το χρώμα στα σημεία που θέλετε, να προσθέσετε smilies, να φτιάξετε λίστες, να προσθέσετε ένα συνημμένο αρχείο ή / και συνημμένη εικόνα.



Πατώντας το δεσμό «Help», στην κορυφή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη βοήθειας, όπου επεξηγούνται αναλυτικά οι χρήσεις της κάθε μορφοποίησης. Πριν υποβάλουμε την δημοσίευση, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Preview» (Προεπισκόπηση) για να δούμε πως θα εμφανίζεται. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, κάνουμε κλικ στο «Submit» (Υποβολή), για να την δημοσιεύσουμε. Τα σχήματα δείχνουν πως αυτή εμφανίζεται στο forum και πως φαίνεται το νέο θέμα.

Το forum δουλεύει και μπορεί ο χρήστης που έκανε την δημοσίευση να την επεξεργαστεί.

Εάν κάποιος χρήστης θέλει να διορθώσει κάτι στη δημοσίευση κάνει κλικ στο δεσμό «Edit» (Επεξεργασία). Το επεξεργάζεται και σώζει τις αλλαγές.

Το FORUM χρησιμοποιεί την ίδια βάση χρηστών με το Mambo. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Ένας εγγεγραμμένος χρήστης στο Mambo, εμφανίζεται στη λίστα χρηστών του forum, μόνο αφότου κάνει την πρώτη του δημοσίευση. Πως μπορούμε να δούμε τη λίστα των χρηστών του forum; Από τον πίνακα διαχείρισης, πηγαίνοντας Components → Simpleboard Forum → User Administration.

Παρατηρούμε ότι ο λογαριασμός του υπερδιαχειριστή του ιστότοπου (Administration) γίνεται αυτόματα και moderator (διαχειριστής) του forum. Κάνοντας κλικ στο όνομα ενός χρήστη, ή επιλέγοντας τον από το πλαίσιο επιλογής στα αριστερά του ονόματος και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Edit User Profile», μπορούμε να επεξεργαστούμε, αν θέλουμε, τα στοιχεία του.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε:


1. Τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να βλέπει τη δομή του forum. Επίπεδα ή Ιεραρχικά.
2. Τη σειρά με την οποία προτιμά να βλέπει τα μηνύματα. Πρώτα το πιο πρόσφατο, ή πρώτα το παλαιότερο.
3. Αν είναι moderator.
4. Να δούμε και να αλλάξουμε την υπογραφή του.
5. Αν θέλουμε να διαγράψουμε την υπογραφή του τσεκάρουμε αυτό το πλαίσιο επιλογής και αποθηκεύουμε τις αλλαγές.
6. Σε ποιες ενότητες έχει γραφτεί συνδρομητής (subscribed) ώστε να ενημερώνεται για την εξέλιξη τους.

Κατά την παραμετροποίηση του forum, χρειάζεται να επιλέξουμε τη μορφή με την οποία αυτό θα εμφανίζεται αλλά και την μορφή με την οποία θα εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα από την παράμετρο «Default View Type», της καρτέλας «Basics», του Components → Simpleboard Forum → Simpleboard

Configuration, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη μορφή που θα εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις ανάμεσα στις τιμές «Flat» και «Threaded». Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εμφάνιση, κάνοντας χρήση των δεσμών «threaded» ή «flat view», που εμφανίζονται στο επάνω μενού του forum.


Επίσης, κατά την παραμετροποίηση, μπορούμε να επιλέξουμε το template του forum. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το template του Mambo. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα διαθέσιμα templates ή να δημιουργήσουμε το δικό μας. Η επιλογή του template γίνεται από την παράμετρο «Template», της καρτέλας «Frontend», του Components → Simpleboard Forum → Simpleboard Configuration. Τα templates που χρησιμοποιεί το Simpleboard forum, βρίσκονται στον κατάλογο: /components/com_simpleboard/template.

4.7 LOGIN




The image shows a yellow-themed login form. At the top, it says "LOGIN" in bold. Below that are two input fields for "Username" and "Password". There is a checkbox labeled "Remember me" and a "Login" button. Below the button, there are two links: "Forgotten your password?" and "No account yet? Create one".

Οι δυνατότητες που μας δίνονται με το LOGIN είναι να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό πατώντας Create one, έτσι μας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας έτσι ώστε να γίνουμε εγγεγραμμένοι χρήστες .




The image shows a registration form on a forum page. On the left is a "CYBER Menu" with links like "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ", "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ", "ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ", "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..", "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ", "FORUM", and "LOGIN". The main content area is titled "Registration" and includes a note: "Fields marked with an asterisk (*) are required." Below this are four input fields: "Name: *", "Username: *", "E-mail: *", "Password: *", and "Verify Password: *". There is a "Send Registration" button. At the bottom of the page, there is a smaller version of the login form seen in the previous image.

Αν κάποια στιγμή ξεχάσουμε τους κωδικούς μας, παρέχει την δυνατότητα να ανακτήσουμε το κωδικό πατώντας **Forgotten your password**, έτσι εμφανίζεται η επόμενη οθόνη στην οποία γράφοντας το username θα σταλεί ο κωδικός στο e-mail που είχε δοθεί κατά την εγγραφή του χρήστη.




Τώρα θα δούμε τις ρυθμίσεις που κάναμε στο Mambo για την δημιουργία του Login. Από το menu **Modules** → **Site modules** → **Login**
 Το συγκεκριμένο Modules έχει όλες τις ιδιότητες του Login όπως γνωρίζουμε και από άλλα site, δημιουργία χρήστη, εισαγωγή μελών κ.α



Εδώ καθορίζουμε τον τίτλο του modules που είναι Login, του προσδιορίζουμε την θέση, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα είναι η αριστερή και δεξιά του σχήματος μπορούμε να προσδιορίσουμε την θέση όπου θέλουμε να φαίνεται το Login μας εμείς επιλέξαμε all δηλαδή να φαίνεται σε όλα τα υπομένου. Τέλος τσεκάρουμε το published έτσι ώστε να είναι ορατό στην ιστοσελίδα μας.

Μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους χρήστες που γράφονται ή τους ήδη εγγεγραμμένους. Από το menu Site→User Manager



The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, and Help. Below the menu, there is a search bar containing 'CYBERPOINT CAFE / com_users / view'. To the right of the search bar are icons for 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Force Logout'. The main content area is titled 'User Manager' and features a table of users. The table has columns for '#', 'Name', 'Logged In', 'Enabled', 'UserID', 'Group', 'E-Mail', and 'Last Visit'. There are four users listed: Administrator, maria, leotsian, and maria. Below the table, there are navigation controls including '<< Start < Previous 1 Next > End >>' and a 'Display #' dropdown set to '10', showing 'Results 1 - 4 of 4'. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. Page was generated in 1.522792 seconds'.

#	Name	Logged In	Enabled	UserID	Group	E-Mail	Last Visit
1	Administrator	✓	✓	admin	Super Administrator	mariapapaki1983@yahoo.gr	-
2	maria		✓	maria	Registered	maria@yahoo.gr	2005-12
3	leotsian		✓	9999	Registered	leotsian@telep.gr	-
4	maria		✓	maria2	Registered	ghgghg@yahoo.gr	2006-01


Η γραμμή με τα φίλτρα μας επιτρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των χρηστών που εμφανίζονται στη λίστα, επιλέγοντας μόνο αυτούς που υπακούουν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορούμε να φιλτράρουμε εισάγοντας μια λέξη κλειδί ή επιλέγοντας ομάδα (Group) ή από την κατάσταση σύνδεσης.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χρήστη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο New ή να επεξεργαστούμε κάποιες πληροφορίες επιλέγοντας Edit ακόμη μπορούμε να διαγράψουμε ένα χρήστη επιλέγοντας τον και κάνοντας κλικ στην επιλογή Delete. Με την επιλογή Force Logout μπορούμε να αποσυνδέσουμε όλους τους χρήστες.


Πάνω από τους χρήστες υπάρχει μια γραμμή όπου μας παρέχει το όνομα κάθε στήλης των χρηστών, δηλαδή φαίνεται το όνομα του χρήστη, Logged in→ εάν είναι συνδεδεμένος την συγκεκριμένη στιγμή που κοιτάζουμε τον πίνακα, Enable→ εάν είναι ενεργοποιημένος ο λογαριασμός του, επίσης φαίνεται ο κωδικός σύνδεσης του χρήστη στην στήλη User Id, η ομάδα που ανήκει το group, το e-mail και στη στήλη Last Visit φαίνεται η ημερομηνία της τελευταίας του επίσκεψης.

4.8 POLLS-Δημοσκόπηση.

Η υποεφαρμογή POLLS μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργούμε δημοσκοπήσεις για τους επισκέπτες του ιστοτοπου μας. Επιλέγοντας Components→Polls.



Εμφανίζεται μια οθόνη κενή στην οποία πρέπει να επιλέξουμε new για να δημιουργήσουμε μια δημοσκόπηση με τις δικές μας ερωτήσεις, έτσι εμφανίζεται η οθόνη παρακάτω που φαίνονται και οι δικές μας ρυθμίσεις.




Γράφουμε το όνομα του τίτλου, την ερώτηση και στις επιλογές γράφουμε τις πιθανές απαντήσεις για να μπορεί να επιλέξει ο χρήστης.

Ακόμη επιλέγουμε σε ποιο σημείο του ιστότοπου θέλουμε να εμφανίζεται η δημοσκόπηση εμείς επιλέξαμε στο κεντρικό μενού μόνο.

Τέλος θα πρέπει να κάνουμε 'save' και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή published.

4.9 ΧΡΗΣΤΕΣ ON-LINE



Modules→Site Modules → κλικ στο who's online

Αυτό το Module εμφανίζει τον αριθμό των επισκέψεων, των απλών χρηστών και των εγγεγραμμένων χρηστών που είναι στον ιστότοπο την δεδομένη χρονική στιγμή.

The screenshot shows the Mambo Administration interface for editing the 'ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE' module. The 'Details' section contains the following information:

- Title: ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE
- Show title: No Yes
- Position: right
- Module Order: 2::ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE
- Access Level: Public
- Published: No Yes
- ID: 8
- Description: The Who's Online module displays the number of anonymous (that is, Guest) users and Registered users, (those that are logged in) that are currently accessing the web site.

The 'Parameters' section includes:

- Display: # of Guests/Members, Member Names, Both
- Module Class Suffix: (empty field)

The 'Pages / Items' section on the right shows a list of menu items:

- All
- None
- mainmenu | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- mainmenu | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- mainmenu | ΕΥΝΔΕΣΜΟΙ
- mainmenu | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...
- mainmenu | GOOGLE
- mainmenu | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- mainmenu | FORUM
- usermenu | LOGOUT

Ο τίτλος του module που εμφανίζεται στον ιστότοπο μας, (ο δικός μας τίτλος είναι ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE), καθορίζουμε αν θα φαίνεται ή όχι ο τίτλος με την δεύτερη επιλογή, επιλέγουμε την θέση που θα μπει εμείς επιλέξαμε την δεξιά καθορίζουμε την σειρά εμφάνισης, στην επόμενη επιλογή διαλέγουμε ποιοι θέλουμε να το βλέπουν αν θέλουμε να το βλέπουνε μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες επιλέγουμε registered, αν θέλουμε όλοι επιλέγουμε public.


Ο κωδικός αποδίδεται αυτόματα από το mambo.

Display: Με αυτή την επιλογή μπορούμε να καθορίσουμε τι θα εμφανίζεται στον ιστότοπο μας ,(πλήθος επισκεπτών και μελών),(ονόματα μελών) ή και τα δυο. Εμείς επιλέξαμε και τα δυο.


4.10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (BANNER) –ΤΕΙ

Componets→Banners →Manage Banners


Με την βοήθεια της συγκεκριμένης υποεφαρμογής έχουμε την δυνατότητα να προβάλλουμε στον ιστότοπο μας εναλλασσόμενες διαφημίσεις (banners).



Επιλέγοντας Manage Banners εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη από την οποία επιλέγουμε Upload για να ανεβάσουμε την διαφήμιση μας.



Αφού κάνουμε Upload την διαφήμιση που θέλουμε, στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί (New) για να εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα εισαγωγής νέου διαφημιστικού.



στην οποία εισάγουμε το όνομα της διαφήμισης και το URL που θέλουμε να οδηγείτε κάποιος που θα πατήσει πάνω στην διαφήμιση. Επιλέγουμε Yes για να μπορεί να φαίνεται η διαφήμιση. Ακόμη πρέπει να διαλέξουμε και την εικόνα που θα εμφανίζεται στο site μας.

Τέλος θα πρέπει να κάνουμε 'save' και να ενεργοποιήσουμε την διαφήμιση μας κάνοντας την Published.

Θέματα Ασφάλειας του MAMBO

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του MAMBO. Λέγοντας ασφάλεια, εννοούμε δύο πράγματα: Την ασφάλεια των δεδομένων και της εργασίας μας και την ασφάλεια από προσπάθειες παρέμβασης στον ιστότοπο μας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Αναπόσπαστο μέλημα κατά τη δημιουργία ενός MAMBO ιστότοπου είναι η εξασφάλιση τρόπων λήψης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός συστήματος, να μπορούμε να επαναφέρουμε τον ιστότοπο στην προηγούμενη κατάσταση του, αν είναι δυνατό με μηδενικές απώλειες.

Από τη στιγμή που οι πληροφορίες που σχηματίζουν έναν ιστότοπο βασισμένο στο MAMBO, αποθηκεύονται τόσο στο σύστημα αρχείων όσο και στη βάση δεδομένων MySQL, η στρατηγική λήψης αντιγράφων ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις δυο πηγές πληροφοριών.

5.1 Λήψη Αντιγράφου ασφαλείας. Μέθοδος A

Για να πάρουμε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του MAMBO. Αντιγράφουμε όλα τα αρχεία που βρίσκονται στο κατάλογο που είναι εγκατεστημένο το MAMBO σε ένα cd ή σε κάποιο άλλο φάκελο του υπολογιστή μας. Το τοπικό αντίγραφο των αρχείων, αποτελεί το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων.

Πρέπει να πάρουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας και από την βάση μας.

Οπότε συνδεόμαστε με την βάση μας. Αφού συνδεθούμε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία περιέχει τους πίνακες που απαρτίζουν την βάση μας.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'cyber'. The left sidebar shows the database structure with a tree view of tables. The main area displays a table of database tables with columns for 'Πίνακας', 'Ενέργεια', 'Εγγραφές', and 'Τύπος'.

Πίνακας	Ενέργεια	Εγγραφές	Τύπος
<input type="checkbox"/> mos_banner	[Icons]	3	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_bannerclient	[Icons]	1	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_bannerfinish	[Icons]	0	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_categories	[Icons]	10	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_components	[Icons]	30	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_contact_details	[Icons]	1	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_content	[Icons]	11	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_content_frontpage	[Icons]	5	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_content_rating	[Icons]	0	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_core_acl_aro	[Icons]	2	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_core_acl_aro_groups	[Icons]	11	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_core_acl_aro_sections	[Icons]	1	MyISAM latin
<input type="checkbox"/> mos_core_acl_groups_aro_map	[Icons]	2	MyISAM latin

Επιλέγουμε την εντολή Εξαγωγή από την προηγούμενο σχήμα.

mos_templates_menu
mos_users
mos_usertypes
mos_weblinks

Επιλογή όλων / Απεπιλογή όλων

SQL
 LaTeX
 Microsoft Excel 2000
 Microsoft Word 2000
 Μορφή CSV για δεδομένα MS Excel
 Δεδομένα CSV
 XML

Enclose export in a transaction
 Disable foreign key checks

Δομή:
 Προσθήκη «Drop Table»
 Add IF NOT EXISTS
 Προσθήκη τιμής AUTO_INCREMENT
 Χρήση ανάποδων εισαγωγικών στα ονόματα των Πινάκων και των Πεδίων

Προσθήκη στα σχόλια
 Creation/Update/Check dates
 Σχέσεις
 Τύπος MIME

SQL export compatibility: NONE

Δεδομένα:
 Ολοκληρωμένες εντολές «Insert»
 Εκτεταμένες εντολές «Insert»
 Use delayed inserts
 Use ignore inserts
 Use hexadecimal for binary fields

Export type: INSERT

Αποστολή
Μορφή ονόματος αρχείου: (αποθήκευση μορφής)*


Συμπίεση
 Κανένα συμπίεση «zip» συμπίεση «gzip»

Εκτέλεση

Στο παραπάνω σχήμα επιλεγουμε όλους τους πίνακες προς εξαγωγή, τσεκάρουμε την αποστολή ώστε να μας αποσταλεί αυτόματα με την μορφή αρχείου, αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε και την μορφή που θέλουμε να μας αποσταλεί το αρχείο, τέλος πατάμε στην επιλογή εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αφου ξεκινήσει η διαδικασία εξαγωγής εμφανίζεται το επόμενο σχήμα.

Ανοιγμα cyber.sql

Επιλέξτε να ανοίξετε

 **cyber.sql**
που είναι: SQL file
από: http://localhost

Τι να κάνει ο Firefox με αυτό το αρχείο?

Άνοιγμα με

Αποθήκευση στον δίσκο

Να γίνεται αυτόματα από εδώ και πέρα για αρχεία αυτού του είδους.

OK Ακύρωση


Πατάμε OK και αποθηκεύεται στον δίσκο μας το που ετοίμασε το phradmin για μας.

5.2 Λήψη Αντιγράφου ασφαλείας. Μέθοδος Β


Η δεύτερη μέθοδος, βασίζεται στη χρήση του component bigApe Backup το οποίο μπορούμε να βρούμε στη διεύθυνση: <http://www.bigape.co.uk/index.php>
Εγκαθίσταται στο MAMBO, σαν κάθε άλλο component και μέσω αυτού, μπορούμε να πάρουμε αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος αρχείων και της βάσης δεδομένων.

Θα πρέπει λοιπόν να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το component. Η εγκατάσταση είναι ίδια με όποιο άλλο component.

Αφού το εγκαταστήσουμε, εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων components.



Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του backup, επιλέγουμε: components -> site backup-> create backup και εμφανίζεται η οθόνη του σχήματος.



Τσεκάρουμε την επιλογή folders ώστε να επιλέξουμε όλα τα αρχεία του MAMBO, τσεκάρουμε και το database backup για να πάρουμε αντίγραφο και της βάσης και πατάμε continue για να ξεκινήσει το backup.


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται η επομενη οθόνη που μας πληροφορεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



The screenshot shows the Mambo Administration interface. At the top, there's a navigation menu with links like Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, and Help. Below the menu, the breadcrumb path is "CYBERPOINT CAFE / com_babackup / generate". The main content area is titled "Site Backup" and displays the following backup details:

Archive Name	20051218103838_backup_localhost.tar.gz
Number of Folders	223
Number of Files	1597
Size of Original File	9.97 MB
Size of Archive	5.46 MB
Database Backup	Backup Completed (15.21 KB)

Πατώντας στο «view backups», μας μεταφέρει στην οθόνη του σχήματος, απ' όπου μπορούμε να κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας το συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει το backup του ιστότοπου, μέσα σε αυτό βρίσκεται και το backup της βάσης δεδομένων.



The screenshot shows the Mambo Administration interface with the "Components" menu open. The "View Backups" option is selected, leading to a table of backup sets. The table has columns for "Download", "Size of Set", and "Date of Backup".

#	Backup Set	Download	Size of Set	Date of Backup
1	20051218103838_ba		5.46 MB	Sun 18th Dec 2005 22:38:58 (GMT +0200)

Below the table, there are buttons for "Generate Backup" and "Delete". A footer note reads: "Miro International Pty Ltd. All rights reserved. are released under the GNU/GPL License. generated in 0.116113 seconds".

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάποιο backup κάνετε κλικ επάνω στο όνομα του. Η στήλη «date of backup» μας πληροφορεί για την ώρα και ημέρα που αυτό έχει ληφθεί.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να διαγράψουμε κάποια από τα παλιά backup ώστε να απελευθερώσουμε χώρο.

Τα backup που δημιουργεί το bigare backup, για το σύστημα αρχείων, αποθηκεύονται στη διαδρομή \administrator\components\com_babackup\backups.

Τα backup που δημιουργεί το bigare backup, για τη βάση δεδομένων, αποθηκεύονται στη διαδρομή \ administrator\backups.
Εδώ ολοκληρώθηκε η περιγραφή των μεθόδων λήψης backup του MAMBO.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι βρήκατε αυτήν την πτυχιακή εργασία χρήσιμη και ελπίζουμε να σας βοηθήσει σε πιθανή απόπειρά σας να υλοποιήσετε κάτι παρόμοιο με τη χρήση του ανοικτού λογισμικού(mambo) ώστε να γίνεται παραγωγικοί με αυτό, αφού το ανοικτό λογισμικό χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για εμπορικούς σκοπούς και προτιμάται από πληθώρα χρηστών.

Υπάρχουν εκατοντάδες components, modules, mambots και templates για το συγκεκριμένο CMS, το Mambo CMS, (του οποίου οι καινούριες εκδόσεις από 1/9/2005 το μετονομάσανε σε Joomla CMS).

Το μέλλον του Mambo - Joomla CMS είναι λαμπρό και αναμένονται καινούριες εκδόσεις που θα το καταστήσουν καλύτερο και ισχυρότερο.

Τέλος ελπίζουμε ότι η πραγματεία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για επόμενους φοιτητές οι οποίοι θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό και θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για αυτούς αλλά και όσους θέλουν να μάθουν για τη νέα αυτή τεχνολογία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

The screenshot shows the website 'mambopls.com CYBERPOINT CAFE' on Sunday, 15 January 2005. The main content area features a post titled 'ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ CYBER!!!!' with the text 'HI!!!!' and 'Written by Administrator Monday, 12 September 2005 TO CYBERPOINT ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ..'. Below the text is a large image of the words 'CYBER POINT' in a stylized, pixelated font. The left sidebar contains a 'CYBER Menu' with links to 'ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ', 'ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ', 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ', 'ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..', 'ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ', 'FORUM', and 'LOGIN'. The right sidebar shows a search bar, a date 'Sunday, 15 January 2005', and a section titled 'ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑ' with a 'Vote' button and 'Res' link. Below the main post, there are two 'NEW' sections for posts dated Sunday, 09 October 2005 and Tuesday, 09 August 2005.

The screenshot shows the website 'mambopls.com CYBERPOINT CAFE' on Monday, 16 January 2005. The main content area features a post titled 'H/Y' with the text 'Written by Administrator Thursday, 19 August 2004'. Below the text is a section titled 'ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ' (Software) with a list of items: 'Microsoft windows xp professional version 2002 sp2', 'mIRC', 'Office XP', 'E-mule', 'Yahoo-MessengerR', 'Mozilla Firefox', and 'ICQ'. Below this is a section titled 'ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ' (Hardware) with a list of items: 'Pentium@ 4 CPU 3.20GHz', '512 MB RAM', and 'DVD-RW'. The left sidebar contains the same 'CYBER Menu' as the first screenshot. The right sidebar shows a search bar, a date 'Monday, 16 January 2005', and a section titled 'ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE' (Users Online) with the text 'We have 1 guest'.

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search...

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Monday, 16 Janua

CYBER Menu ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
FORUM [Back]

LOGIN

Username
Password
 Remember me
Login

Forgotten your password?
No account yet? Create one

We are regularly out on the web. When we find a great site we list it here for you to enjoy. From the list below choose one of our weblink topics, then select a URL to visit.

- ΧΡΗΣΙΜΑ SITE (3)

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. design & css mambopl.com

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search...

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Monday, 16 Janua

CYBER Menu ΧΡΗΣΙΜΑ SITE

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
FORUM

LOGIN

Username
Password
 Remember me
Login

Forgotten your password?
No account yet? Create one

ΕΠΙΛΕΞΤΕ SITE..

	GOOGLE google	2
	EXTREME extreme	1
	YAHOO yahoo	0

• ΧΡΗΣΙΜΑ SITE (3) [Back]

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. design & css mambopl.com

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.. Monday, 16 January 2006

CYBER Menu

- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN**

Username:

Password:

Remember me

Forgotten your password?
No account yet? [Create one](#)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..

CYBERPOINT CAFE

CENTER



 BASILEVS KON/NOY&KOLLETY
ARTA
ELLADA
47100

 2681027897

Download information as a [VCard](#)

Send an Email to this Contact:

Enter your name:

E-mail address:

Message subject:

Enter your message:

[mambopl.com](#) **CYBERPOINT CAFE** search... Monday, 16 January 2006

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

CYBER Menu


- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN**

Username:






Password:


Remember me

Forgotten your password?
No account yet? [Create one](#)



CYBERPOINT CAFE :: File Repository

Category	Files
 ACTION	(3)
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ GAMES ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΗΣ	
 FOOTBALL	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	
 OTHER	(0)
ΔΙΑΦΟΡΑ GAMES	
 RACING	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΡΟΜΟΥ	
 RPG	(0)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ RPG	
 STRATEGY	(1)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	

 Submit denied - not logged in

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search...

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Monday, 16 January 2006

CYBER Menu

- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username:
 Password:
 Remember me

 Forgotten your password? No account yet? Create one

Main Repository Page

ACTION
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ GAMES ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

Folders	Files
BATTLEFIELD VIETNAM	(0)
CALL OF DUTY	(0)
COUNTER STRIKE	(1)
FAR CRY	(1)
HALF-LIFE	(1)
MEDAL OF HONOR	(0)
RAJINKILLER	(0)
PLAY UT2004	(0)
QUAKE 3-1	(0)
RICOCHET	(0)

mambopl.com CYBERPOINT CAFE search...

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Monday, 16 January 2006

CYBER Menu

- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username:
 Password:
 Remember me

 Forgotten your password? No account yet? Create one

Main Repository Page ACTION

COUNTER-STRIKE

Files
Order By: ID | File Title | Downloads | Submit Date

splash.rar Download 	Submitted On: 02 December 2005 File Size: 177.73Kb Downloads: 1 Rating: ★★★★★ Total Votes:0
---	--

Copyright 2000 - 2005 Mambopl International Pty Ltd. All rights reserved.

KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ FORUM Monday, 16 January 2006

CYBER Menu

- KΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN

Username:
 Password:
 Remember me

 Forgotten your password? No account yet? Create one

CYBERPOINT FORUM

search forum

CYBER- FORUM

home | show latest posts | help

CYBERPOINT CAFE

Forum	Topics	Replies	Last Post
GENERAL DISCUSSION ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ	2	1	2006/01/05 14:47 by maria2
GAMES ΤΑ ΠΙΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	0	0	No Posts
MΟΥΣΙΚΗ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η' ΤΑΙΝΙΕΣ	0	0	No Posts
HARDWARE ΑΠΟΡΙΕΣ,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,ΤΙΡΣ.	0	0	No Posts
INTERNET			

Forum

Forum	Topics	Replies	Last Post
RSS - get the latest posts directly to your desktop			

Simpleboard Forum Component 1.1.0 Stable

mamboplz.com **CYBERPOINT CAFE** search

KENTRIKO MENOY FORUM Monday, 16 Ja

CYBER Menu CYBERPOINT FORUM search forum

KENTRIKO MENOY
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
FORUM

LOGIN
Username
Password
 Remember me
Login
Forgotten your password?
No account yet? Create one

CYBER-FORUM
home | threaded view | help
Page: [1]

Boardwalk :: Forum List :: CYBERPOINT CAFE :: **GENERAL DISCUSSION**

	Topics	Replies	Views	Author	Last Post
	ΝΕΟ	0	3	maria2	2006/01/05 14:47 by maria2
	HI!!	1	5	maria	2005/12/02 23:32 by maria

Page: [1]
Go Forum Jump

Simpleboard Forum Component 1.1.0 Stable
Two Shoes Mambo Factory

mamboplz.com **CYBERPOINT CAFE** search...

KENTRIKO MENOY Monday, 16 Janu

CYBER Menu Registration

KENTRIKO MENOY
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
FORUM

LOGIN
Username
Password
 Remember me
Login
Forgotten your password?
No account yet? Create one

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name: *
Username: *
E-mail: *
Password: *
Verify Password: *

Send Registration

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License
design & css
mamboplz.com

KENTRIKO MENU

- CYBER Menu**
- KENTRIKO MENU
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ..
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
- FORUM
- LOGIN**
- Username
- Password
- Remember me
- Login
- Forgotten your password?
- No account yet? Create one

Lost your Password?
Please enter your Username and e-mail address then click on the Send Password button. You will receive a new password shortly. Use this new password to access the site.
Username:
E-mail Address:
Send Password

Monday, 16 Januar

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

design & css
mambopl.com



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

- Ανακαλύψτε το Mambo CMS του κ. Ηλία Αντωνόπουλου, Εκδόσεις Altermarket

Τα URLs που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας:

- Ο κεντρικός ιστότοπος του λογισμικού Mambo:
<http://www.mamboserver.com>,
- Το επίσημο ελληνικό portal του Mambo,
<http://www.mamboportal.gr>
- Ο επίσημος ιστότοπος μετάφρασης του Mambo:
<http://www.mambobook.gr>
- Η ιστοσελίδα του λογισμικού XAMPP:
<http://www.apachefriends.org/en>
- Η ιστοσελίδα του component του Mambo: <http://www.mambo-phpshop.net>
- Το επίσημο site του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
<http://www.teleinfom.teiep.gr>
- <http://www.mamboforge.net>
- Forum Για τους χρήστες του MAMBO <http://www.mambers.com>
- Το επίσημο site της PHP <http://www.php.net>
- Δικαιώματα MAMBO <http://www.miro.com.au/>.
- Το ελληνικό forum για το Mambo <http://www.mamboclub.gr>