

අළු භූමිය

එහි බිම ජන වාසය වීමේ අවස්ථාවකදී

ජන වාසය වීමේ අවස්ථාවකදී ජන වාසය වීමේ

අවස්ථාවකදී ජන වාසය වීමේ

අවස්ථාවකදී ජන වාසය වීමේ



මහලුම ජන වාසය

අවස්ථාවකදී ජන වාසය වීමේ

අවස්ථාවකදී ජන වාසය වීමේ



ආර්ථිකයේ වැදගත්කම

ආර්ථිකයේ වැදගත්කම

ආර්ථිකයේ වැදගත්කම

මහලුම ජන වාසය 2014

Tj e Af ŪJ ? E c j ? ŪBTBz Hj E & j Λj H Af AT e B ? ET c E e BUHB

$$\begin{array}{c} \mathfrak{q} \mathfrak{t} \mathfrak{j} \ \mathfrak{z} \ \mathfrak{B} \Lambda \bar{\mathfrak{u}} \ \mathfrak{q} \ \mathfrak{E} \mathfrak{c} \ \mathfrak{e} \ \mathfrak{B} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{E} \mathfrak{e} \ \mathfrak{H} \mathfrak{B} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{U} \ \mathfrak{j} \ \Lambda \mathfrak{T} \mathfrak{B} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{e} \ \mathfrak{B} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{q} \mathfrak{f} \ \mathfrak{z} \ \mathfrak{B} \ \mathfrak{j} \\ \mathfrak{T} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{s} \ \mathfrak{s} \ \mathfrak{H} \bar{\mathfrak{U}} \ \mathfrak{A} \ \mathfrak{j} \ \mathfrak{E} \end{array}$$

A' ægegj egT ÑfdcdŨg

σελ. 2

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων	3
Περίληψη.....	5
Πρόλογος.....	6
Εισαγωγή	7
Κεφάλαιο 1:Δήμος Καλλιθέας.....	8
1.1 Ιστορική αναδρομή	9
1.2 Τα πρώτα έργα.....	13
1.2.1 Το αμαξοστάσιο των τραμ (1886).....	13
1.2.2 Το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο (1896)	15
1.2.3 Η διευθέτηση του ποταμού Ιλισού (1897-1898).....	16
1.2.4. Ηλεκτροκίνητα Τραμ (1910)	16
1.2.5 Η λειτουργία του ιπποδρόμου (1925).....	17
1.2.6 Ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου (1928)	19
1.2.7 Η δημιουργία σχολών εκπαίδευσης (1906-1931)	19
1.2.7.1 Ο Οίκος Τυφλών (1906).....	19
1.2.7.2 Η Σχολή Νηπιαγωγών (1912)	20
1.2.7.3 Η Χαροκόπειος (1929)	21
1.2.7.4 Η Σιβιτανίδειος (1931)	21
1.2.7.5 Η Πάντειος (1931)	22
1.3 Σημαντικότεροι χώροι πρασίνου της πόλης	23
1.3.1 Παραλιακή ζώνη τζιτζιφιών.....	23
1.3.2 Μητροπολιτικό πάρκο με λυρική σκηνή και βιβλιοθήκη	26
1.4 Μικρότεροι χώροι πρασίνου	29
Κεφάλαιο 2: Κλιματολογικά στοιχεία.....	32
2.1 Θερμοκρασία αέρα	32
2.2 Βροχοπτώσεις	34
2.3 Σχετική υγρασία (RH) του αέρα.....	35
Κεφάλαιο 3: Αστικό πράσινο.....	36
3.1 Ευεργετικά αποτελέσματα πράσινου στις πόλεις.....	36
3.2 Προβλήματα που δημιουργούν τα φυτά στις πόλεις.....	38
Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση του πάρκου.....	41
4.1 Ιστορία του πάρκου	41
4.2 Γενική παρουσίαση του πάρκου.....	41
4.3 Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης.....	42

4.4 Καταγραφή φυτικού υλικού	45
4.5 Περιγραφή των φυτών που υπάρχουν στο πάρκο.....	53
4.6 Πίνακας με τα φυτά της υφιστάμενης κατάστασης.....	72
5.1 Μελέτη έργου	74
5.2 Ανάλυση φύτευσης.....	75
5.3 Πίνακας φυτών	79
Βιβλιογραφία.....	81

Περίληψη

Η παρούσα Έκθεση περιγράφει την κατάσταση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Η έρευνα έγινε με σκοπό να προσδιοριστεί η κατάσταση του πάρκου, να αναγνωριστούν τα προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της κοινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση.

Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της κοινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. Η έρευνα έγινε με σκοπό να προσδιοριστεί η κατάσταση του πάρκου, να αναγνωριστούν τα προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της κοινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση.

Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της κοινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. Η έρευνα έγινε με σκοπό να προσδιοριστεί η κατάσταση του πάρκου, να αναγνωριστούν τα προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια της κοινότητας και των υπηρεσιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση.

Πρόλογος

၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် နေထိုင်မှုများတွင် အသုံးပြုသော စာပေများကို ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဤစာပေများသည် မြန်မာ့စာပေတွင် အရေးပါသော အရာများဖြစ်ကြသည်။

[illegible]

အဂ္ဂဗုဒ္ဓသမ္မာဓိ ဗုဒ္ဓဗျူဟာ

Εισαγωγή

[illegible][illegible][illegible][illegible]

၎င်း ဖွဲ့ချုပ် နှင့် ခပ်ပျော်စရာ ဘဝမျှော်လင့် ' ပျော်ရွှင်သော နိဂုံး ' နှင့် ပျော်ရွှင်သော နိဂုံး ' ပုံ ဆွဲ ဖြစ်
 ပြီး ခပ်ပျော်စရာ နိဂုံး ' နှင့် ပျော်ရွှင်သော နိဂုံး '

[illegible]

Κεφάλαιο 1: Δήμος Καλλιθέας

[illegible]

အနစ်ပီ.၁: j ဟု ပိုမိုမြင့်မြတ် အောင်' ရေ ယုံဒေဝံ ပါရာဇာဒေ မ၊ ဗပျိဒ် ' ပုံအရ ဖြေ တွေ့ရ T ပုံအသိယ့်

«...επειδή η Αποδοτική Αξία του μισθίου, λόγω της ύψους του μισθίου που θα πληρωθεί, είναι μικρότερη από την αξία του κτιρίου, η οποία είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827.

«...Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου, σύμφωνα με τον νόμο 1827, είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827. Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827.

«...Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου, σύμφωνα με τον νόμο 1827, είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827. Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827.

«...Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου, σύμφωνα με τον νόμο 1827, είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827. Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827.

«...Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου, σύμφωνα με τον νόμο 1827, είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827. Η Αποδοτική Αξία του κτιρίου είναι 22,5 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η Αποδοτική Αξία του μισθίου είναι 12,5 εκατομμύρια δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο 1827.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1.2.3 Η διευθέτηση του ποταμού Ιλισού (1897-1898)

Στα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη της Αθήνας, η οποία είχε αναπτυχθεί γύρω από τον ποταμό Ιλισό, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας. Η λύση βρέθηκε με την κατασκευή του έργου της διευθέτησης του ποταμού Ιλισού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1898. Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή ενός νέου καναλιού, την αποκατάσταση των παλαιών καναλιών και την κατασκευή ενός νέου φράγματος. Το έργο αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ποταμού από την πόλη, την βελτίωση της υγιεινής και την προστασία της πόλης από πλημμύρες.

1.2.4. Ηλεκτροκίνητα Τραμ (1910)



Λογότυπο 1.5: Ηλεκτροκίνητο Τραμ στην Αθήνα, 1910

Το 1908 - 1910 η Αθήνα είχε την πρώτη της ηλεκτροκίνητη γραμμή (Τραμ) η οποία συνδεόταν από την οδό της Ακρόπολης με την οδό της Πλάκας. Η γραμμή αυτή είχε μήκος 1,5 χιλιόμετρα και ήταν η πρώτη της πόλης. Η γραμμή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της μεταφοράς στην πόλη και την ανάπτυξη της πόλης.

[illegible]

1.2.7.1 Ο Οίκος Τυφλών (1906)

[illegible][illegible]

1.2.7.3 Η Χαροκόπειος (1929)

[illegible][illegible][illegible]

1.2.7.4 Η Σιβιτανίδειος (1931)

[illegible]

၁၉၂၇, ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့်
 အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့်

[illegible]


1.4 Μικρότεροι χώροι πρασίνου

[illegible]

အစုဒ္ဓါ ၁.၁၃: ၂ ပုံစံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ

Βαθ' ηθέρ εθαι γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης

Β αἰνέει Εὐκλῆδ' ἵκεν δ' αὖτις ἄλκιρον δεινὸν ἥρην ἄνδρα καὶ ἄνδρα
ἑὸν αἰνέει δὲ Τυρταῖος ὑμῶν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης (Αἰ. 6. 11) εἰς τὸν δὲ καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι.




Σελ. 14: Β. Α. Ε. Πάρκ

Ὁ δὲ τὸν ἄνδρα γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης εἰς τὸν δὲ καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης


καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης εἰς τὸν δὲ καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης
καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης εἰς τὸν δὲ καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης
καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης εἰς τὸν δὲ καὶ γερ' ἰμῖν θεοῖσι καὶ ἡμῖν δῖος Ἄρης

Αεργεσιμότητα-ζυμική-ζυγιστική Αλκάλι Πύ ερευνα Πύ




Πύλη 1: Αεργεσιμότητα-ζυμική-ζυγιστική Αλκάλι Πύ

Αλκάλι, γδ και ερευνα Πύ



Πύλη 2: Αεργεσιμότητα-ζυμική-ζυγιστική Αλκάλι Πύ

Αλκάλι, γδ και ερευνα Πύ



Πύλη 3: Αεργεσιμότητα-ζυμική-ζυγιστική Αλκάλι Πύ

2.3 Σχετική υγρασία (RH) του αέρα

Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα.

Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα.

Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα. Η μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης είναι 68,8% και 68,0% αντίστοιχα.

Πίνακας 2.3: Μέση μηνιαία και ετήσια μέση σχετική υγρασία του αέρα στην περιοχή μελέτης (RH) (%).

Μηνιαίο	Ετήσιο
Ιανουάριος	68,8
Φεβρουάριος	68,0
Μάρτιος	65,9
Απρίλιος	62,6
Μάιος	59,0
Ιούνιος	52,8
Ιούλιος	47,0
Αύγουστος	47,1
Σεπτέμβριος	53,4
Οκτώβριος	62,1
Νοέμβριος	68,7
Δεκέμβριος	70,2

Κεφάλαιο 3: Αστικό πράσινο

3.1 Ευεργετικά αποτελέσματα πρασίνου στις πόλεις

«Ευεργετικά αποτελέσματα πρασίνου στις πόλεις» είναι ο τίτλος του βιβλίου που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Δήμου Καλλιθέας. Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει το πράσινο στις πόλεις και να τους ενθαρρύνει να συμβάλουν στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πρασίνου στις πόλεις είναι πολλές και ποικίλες. Το πράσινο βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ρύπανσης, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην βελτίωση της υγείας των πολιτών, στην βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία χώρων για την αναψυχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

• γαλάκιο, ελαιόλαδο, αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά, φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, κ.λπ. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

3.2 Προβλήματα που δημιουργούν τα φυτά στις πόλεις

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Η διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

[illegible]

4.3 Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Βοηθώντας τον Υπόλογο να κατανοήσει την κατάσταση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας, η ομάδα έκανε μια περιήρηση στο χώρο, εστιάζοντας στην κατάσταση των διαδρομών πεζοπορίας. Η ομάδα παρατήρησε ότι οι διαδρομές πεζοπορίας είναι κυρίως πεζοδρόμια που βρίσκονται δίπλα σε οδούς ή σε πάρκα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αξία ως χώροι αναψυχής. Τα πεζοδρόμια είναι κυρίως πεζοδρόμια που βρίσκονται δίπλα σε οδούς ή σε πάρκα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αξία ως χώροι αναψυχής.



Ασκήζ. 4.1: Βοηθώντας τον Υπόλογο να κατανοήσει την κατάσταση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας

[illegible][illegible][illegible][illegible]

αποδομείται η εικόνα του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας, καθώς οι κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το χώρο του πάρκου, αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση του αστικού πάρκου.



Ασκήσιμα 4.2: Η κατάσταση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, δείχνουν την κατάσταση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Οι κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το χώρο του πάρκου, αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση του αστικού πάρκου. Τα προβλήματα αυτά είναι: η κατάσταση του αστικού πάρκου, η κατάσταση του αστικού πάρκου, η κατάσταση του αστικού πάρκου, η κατάσταση του αστικού πάρκου, η κατάσταση του αστικού πάρκου, η κατάσταση του αστικού πάρκου.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ለህግ ጥናት ይጠቀሱ የሚችሉ የእስያ አይነቶች (Quercus ilex), ሁለት ሺህ ጥንቃቄው በካርታጋና ተጽዕኖ የተጨመረ ሲሆን (Citrus aurantium), 1 ማሪያ (Morus alba), 1 ሎልባ (Olea europaea), 1 ፓይን ትራይ (Cupressus sempervirens 'pyramidalis'), ሦስት ሺህ ሲሆን (Acer negundo). ጋሊያ ነጭ እንግዳሮች: 3 ኬንያ (Phoenix canariensis), 3 ጋሊያ (Chamaerops humilis), ሦስት ሺህ (Cycas revoluta). ማሪያ (Ruscus aculeatus). ጋሊያ (Punica granatum), 2 ጋሊያ (Pittosporum tobira), 1 ማሪያ (Viburnum tinus), 1 ሞላርታ (Laurus nobilis), 4 ሞላርታ (Duranta plumieri), 2 ሞላርታ (Cocculus laurifolius), 1 ሞላርታ (Cotoneaster horizontalis), 4 ሞላርታ (Cotinus)

coggygia), 1 ξ ανει υπό (Ligustrum japonicum), 1 Μανιόλιν (Nerium oleander). Βι Υ
υπόπυλιν τινι υντε τινι γ' Υ γλιντίνιανόγυλ.

η υ ηεγνι Υγυλ 10

η γλιντε γ ηεγνι ανόμινι γ ενόυ υ η τινι φλιντίνι, ανι ' υμυ υ η ανόυλ δμυ τινι υ
υλιν υγμυ υλιν, ανι τινι γ' Υ ανεγ τινι ανόμινι ανεγ ανι ανόμινι ανεγ ανι ανεγ ανι ανεγ
υντε τινι. φ υ ανεγ υ τινι τινι 6 ανόμινι (Acer negundo), 1 τινι (Catalpa
bignonioides), 1 ανόμινι (Jacaranda ovalifolia), 2 ανόμινι (Sophora japonica), 3
τινι ανόμινι ανεγ ανόμινι (Cupressus sempervirens 'pyramidalis). τινι ανεγ τινι
ανεγ ανόμινι ανι υ η ανεγ γ' Υ γλιντίνι ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ 30
ανεγ (Buxus sempervirens). ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ 2 η ανεγ (Pittosporum
tobira), 4 ανεγ (Justicia adhatoda), 2 ανεγ ανεγ (Juniperus horizontalis), 1 ανεγ
η ανεγ ανεγ (Laurus nobilis), 2 ανεγ ανεγ (Duranta plumieri), 4 Μανιόλιν (Nerium
oleander), 2 ξ ανει υπό (Ligustrum japonicum), 2 ανεγ ανεγ (Cocculus laurifolius), 3
ανεγ (Punica granatum). ανεγ υ η ανεγ ανεγ ανεγ 2 ανεγ (Phoenix
canariensis), ανι 1 η ανεγ υ (Chamaerops humilis).

η υ ηεγνι Υγυλ 11

ανι ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ 12 ανεγ (Buxus sempervirens), ανι 4
τινι ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ 2
ανεγ ανεγ ανεγ (Viburnum tinus), 2 ξ ανει υπό (Ligustrum japonicum), ανι 1 ανεγ ανεγ
(Pyracantha coccinea). ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ 1 ανεγ ανεγ (Acer negundo), 1
ανεγ (Olea europaea)


1 ανεγ (Bauhinia variegata), 1 ανεγ ανεγ ανεγ (Brachychiton acerifolium) ανι 1
ξ ανει υπό ανεγ ανεγ (Populus alba). η ανεγ γ' Υ γλιντίνι ανεγ ανεγ ανεγ (Phoenix
canariensis).

η υ ηεγνι Υγυλ 12


η γλιντίνι ανεγ ανεγ 5 ανεγ ανεγ (Bougainvillea speciosa) ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ
5 ανεγ ανεγ (Rhynchospermum jasminoides) ανεγ ανεγ. ανεγ ανεγ υ η ανεγ ανεγ
ανεγ ανεγ ανεγ γ' Υ γλιντίνι ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ
ανεγ ανεγ ανεγ (Viburnum tinus). ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ ανεγ

15

15



Αριθμός 4.3: 15




ΑσκήζΥ4.4: Εργία αΰβυ ΰνεζέε 'Υαεε

4.5 Περιγραφή των φυτών που υπάρχουν στο πάρκο

4.5.1 *Brachychiton acerifolium*

Βατράχια: Sterculiaceae




Η βατράχια είναι ένα είδος δένδρου με ύψος 10-15 ε. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά με μήκος 5-8 ε. και πλάτος 3-4 ε. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά. Τα φρούτα είναι σφαιρικά και μαύρα. Η βατράχια είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ανθοειδή 4.5.1: *Brachychiton acerifolium*

(εικόνα). Η βατράχια είναι ένα είδος δένδρου με ύψος 10-15 ε. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά με μήκος 5-8 ε. και πλάτος 3-4 ε. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά. Τα φρούτα είναι σφαιρικά και μαύρα. Η βατράχια είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

4.5.2 *Ceratonia siliqua*

Βατράχια: Fabaceae




Η βατράχια είναι ένα είδος δένδρου με ύψος 7-10 ε. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά με μήκος 5-8 ε. και πλάτος 3-4 ε. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά. Τα φρούτα είναι σφαιρικά και μαύρα. Η βατράχια είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ανθοειδή 4.5.2: *Ceratonia siliqua*

Η βατράχια είναι ένα είδος δένδρου με ύψος 7-10 ε. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά με μήκος 5-8 ε. και πλάτος 3-4 ε. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά. Τα φρούτα είναι σφαιρικά και μαύρα. Η βατράχια είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι ένα είδος που ανθίζει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ααΐ *Olea europaea*

Βαθμολογία: Oleaceae




Ασκήζ 4.9: Ααΐ

Η Ααΐ είναι ένα είδος δένδρου που ανήκει στην οικογένεια Oleaceae. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το δένδρο έχει πυκνή, γлянέ, πράσινη φύλλωση και ανθίζει με μικρά, λευκά άνθη. Τα φρούτα είναι μικρά, στρογγυλά και μαύρα. Η Ααΐ είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στην παγωνιά. Είναι επίσης ανθεκτική στην προσβολή από παράσιτα και ασθένειες. Η Ααΐ είναι ένα πολύτιμο δένδρο για την παραγωγή ελαιολάδου και για την διακόσμηση των κήπων.

Ευκαρπία *Pinus halepensis*

Βαθμολογία: Pinaceae



Ασκήζ 4.10: Ευκαρπία

Η Ευκαρπία είναι ένα είδος δένδρου που ανήκει στην οικογένεια Pinaceae. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το δένδρο έχει πυκνή, γлянέ, πράσινη φύλλωση και ανθίζει με μικρά, λευκά άνθη. Τα φρούτα είναι μικρά, στρογγυλά και μαύρα. Η Ευκαρπία είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στην παγωνιά. Είναι επίσης ανθεκτική στην προσβολή από παράσιτα και ασθένειες. Η Ευκαρπία είναι ένα πολύτιμο δένδρο για την παραγωγή ελαιολάδου και για την διακόσμηση των κήπων.

Η Ευκαρπία είναι ένα είδος δένδρου που ανήκει στην οικογένεια Pinaceae. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το δένδρο έχει πυκνή, γлянέ, πράσινη φύλλωση και ανθίζει με μικρά, λευκά άνθη. Τα φρούτα είναι μικρά, στρογγυλά και μαύρα. Η Ευκαρπία είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στην παγωνιά. Είναι επίσης ανθεκτική στην προσβολή από παράσιτα και ασθένειες. Η Ευκαρπία είναι ένα πολύτιμο δένδρο για την παραγωγή ελαιολάδου και για την διακόσμηση των κήπων.

Φεγγάρι *Quercus coccifera*

Βοτάνικο Όνομα: Fagaceae



Αναφορά 4.11: Φεγγάρι

Η Φεγγάρι είναι ένα από τα πιο κοινά είδη της οικογένειας Fagaceae. Είναι ένα μικρό, αειθαές δέντρο με πυκνή, στρογγυλή κορυφή. Τα φύλλα είναι μικρά, ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και κίτρινα. Τα φρούτα είναι μικρά, στρογγυλά και καφέ χρώματος. Η Φεγγάρι είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία και μπορεί να βρεθεί σε διάφορα είδη εδαφών. Είναι επίσης πολύ ανθεκτική στην πυρκαγιά.

Ιξός *Quercus ilex*

Βοτάνικο Όνομα: Fagaceae



Αναφορά 4.12: Ιξός

Η Ιξός είναι ένα από τα πιο κοινά είδη της οικογένειας Fagaceae. Είναι ένα μικρό, αειθαές δέντρο με πυκνή, στρογγυλή κορυφή. Τα φύλλα είναι μικρά, ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και κίτρινα. Τα φρούτα είναι μικρά, στρογγυλά και καφέ χρώματος. Η Ιξός είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία και μπορεί να βρεθεί σε διάφορα είδη εδαφών. Είναι επίσης πολύ ανθεκτική στην πυρκαγιά.

ἡ κωρύκη οὐδὲν *Ficus retusa*



Ασκήζ. 4.13: ἡ κωρύκη ἥδε

Βοτάνικη Οἰκότητα: Moraceae

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

ἡ κωρύκη οὐδὲν *Acer negundo*



Ασκήζ. 4.14: ἡ κωρύκη ἥδε

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

Βοτάνικη Οἰκότητα: Aceraceae

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

ἡ κωρύκη οὐδὲν *Catalpa bignonioides*



Ασκήζ. 4.15: ἡ κωρύκη ἥδε

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

Βοτάνικη Οἰκότητα: Bignoniaceae

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής. ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

ἡ κωρύκη οὐδὲν ἡ κωρύκη εἰς τὸν ἑλληνικὸν κήπον ἔλκειτο ἀπὸ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικής.

Τεγμύεγ' αΐ *Cercis siliquastrum*



ΑσκήζΥ4.16:Τεγμύεγ' αΐ

ΒοοαγζΥΠΰ: Fabaceae

υ γααεβηαε υγζυγ ε υμύεγ ε υγδεγγ ι γεγγ 8-10 ε. αΰυαΐε υΐε 4-6 ε. ε υΰε ε υεδ υυΰε αηεδ. υ ι ααυ αΰΰ υΰεαυε, υ αΐ υΐε ααγαΐ ε υ υΰυδ αΐυ υηυυεδεδ αΰΰ υεαεΰ' γ υυαυ ό αδδ γ ηυαυ εαγ ΐ' εγ εΰΰεαεεΰΰ' γ α υΰ υι ααυ γ αδεΰ ζ υγ υε-γ' γ αα. Β γδεηγδΰεΐ υγδεγδΰεΰεΐ αηγ.

υαΰε υγ υεΰΰ *Jacaranda ovalifolia*



ΑσκήζΥ4.17:υαΰε υγ υεΰΰ

ΒοοαγζΥΠΰ: Bignoniaceae

υ γααεβηαε υγζυγ ε ι γεγγ 10-15 ε. αΰυαΐε υΐε 6-10 ε. ε υΰ υυΰε αηεδ. υ ι ααυ ε υΰεαυ υαγ υι αδΰΰ' υΐεεΰε. ό αδδ ε' αυ - α υδ υΰ υΰεαυαδδΐ εεαεγγ 20 υ. γ αδεΰ υεε ζ υα ααυ' υΐ αεγ γαυ εεε υΰε υδεη' γ ε ααυ αηγ υΐε εγ ηεε. Τΐγ' εαε υΰεαυγ αΐ υγ ε υγ εγ γ ε υΰε. Β

γδεηγδΰεΐ υγδεγδΰεγ υγζυγ εγ υεΰε υγΐ αγ.

ζ εγγ αΐ *Morus alba*



ΑσκήζΥ4.18:ζ εγγ αΐ

ΒοοαγζΥΠΰ: Moraceae

υ γααεβηαε υγζυγ ε ι γεγγ 10-15ε. αΰυαΐε ααδδ υαΐε υγ ε υΰε ε υεδ υυΰε αηεδ. υ ι ααυ αΰΰ υΰεαυε, ε υ' αΰΰ γ εΰεγδ υεεεΰ ε υΰεαυ αΰ αγυαυ υΐγ ΐ. ό αδδ υδ υεε ζ υα. Τΐγ' εα υυ' εε εγ γ εγ ε υυ υαεε υΰ αγ υΰε εει γ υ Β γδεηγδΰεΐ υγδεγδΰεγ υγζυγ εγ υεΰαγ εαεγ εγ.

Ligustrum japonicum Texanum Variegata

ဝေဖာယုဒပု: Oleaceae



၂. မြေအောက်ရေအား ထိန်းသိမ်းပေးရန် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အနုပညာ ၄.၃၁:န သေခံယူဖို့ ပီတိရှိစေရန် နှိုးဆော်

Եթայ ԵսԿՅՅՅՅ *Nerium oleander*

Важны ўнёскі: Apocynaceae

[illegible]

အဆုဒ်ပုံ 4.32: ဗမာ့ ချီယူဒု

၎င်း အမည်ပျံ့

ԵՄԴ ԳՆՈՒՄԻ ԵՄԿՆՈՒՄԻ ԵՄԵՆ ԶՄԻՆ ԴՄԻՆ ԻՄԿՆՈՒՄԻ ԻՄԵՅՆՈՒՄԻ

၂ ခပ်ဆေး *Pittosporum tobira*

ဝေဇာနည်ပင်: Pittosporiaceae

[illegible]

အေဟုဒ့ၤ ၄.၃၃:၂ သံစဉ်

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု

[illegible]

၂ သင်္ဃာစု နေရာ ဟိုဂရော့ *Pittosporum heterophyllum*

ပိတော့နီပိ: Pittosporaceae



အမှတ် 4.34: ၂ သင်္ဃာစု နေရာ ဟိုဂရော့

၂ သင်္ဃာစု နေရာ ဟိုဂရော့ ပိတော့နီပိပင် နေရာ ၁.၅ မီတာ အမြင့် ရှိပြီး ခိုင်ခံ့သော ခုတ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိတော့နီပိပင်သည် အပင်များ၏ အပင်များကို ခိုင်ခံ့စေရန် အသုံးပြုနိုင်သော ပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ပုဂ္ဂိုလ် နေရာ *Pyracantha coccinea*

ပိတော့နီပိ: Rosaceae



အမှတ် 4.35: ပုဂ္ဂိုလ် နေရာ

၂ သင်္ဃာစု နေရာ ပိတော့နီပိပင် နေရာ ၂ မီတာ အမြင့် ရှိပြီး ခိုင်ခံ့သော ခုတ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိတော့နီပိပင်သည် အပင်များ၏ အပင်များကို ခိုင်ခံ့စေရန် အသုံးပြုနိုင်သော ပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ပုဂ္ဂိုလ်

အိမ်စု *Ruscus aculeatus*

ပိတော့နီပိ: Liliaceae



အမှတ် 4.36: အိမ်စု

၂ သင်္ဃာစု နေရာ ပိတော့နီပိပင် နေရာ ၂ မီတာ အမြင့် ရှိပြီး ခိုင်ခံ့သော ခုတ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ပိတော့နီပိပင်သည် အပင်များ၏ အပင်များကို ခိုင်ခံ့စေရန် အသုံးပြုနိုင်သော ပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အိမ်စုပင်သည် အပင်များ၏ အပင်များကို ခိုင်ခံ့စေရန် အသုံးပြုနိုင်သော ပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Εύχρηστος *Strelitzia reginae*

Βοτανική Οικογένεια: Strelitziaceae



Αναφορά 4.37: Εύχρηστος

Η εύχρηστος 'αφροδίτη' ή η 'αφροδίτη' είναι ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια Strelitziaceae. Είναι ένα ποώδες φυτό με μεγάλα, πράσινα, οβάλ φύλλα και κίτρινες ανθές. Είναι πολύ ανθεκτικό και μπορεί να αντέξει σε κρύα μέχρι -8°C. Είναι κατάλληλο για κήπους και βεράνδες.

Ακανθώδης *Acanthus mollis*

Βοτανική Οικογένεια: Acanthaceae



Αναφορά 4.38: Ακανθώδης

Η ακανθώδης είναι ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια Acanthaceae. Είναι ένα ποώδες φυτό με μεγάλα, πράσινα, οβάλ φύλλα και λευκές ανθές. Είναι πολύ ανθεκτικό και μπορεί να αντέξει σε κρύα μέχρι -8°C. Είναι κατάλληλο για κήπους και βεράνδες.

Υπόκειται σε ασθένειες που προκαλούνται από παράσιτα. Είναι ανθεκτικό σε κρύα μέχρι -8°C.

Ακανθώδης *Viburnum odoratissimum*

Βοτανική Οικογένεια: Caprifoliaceae



Αναφορά 4.39: Ακανθώδης

Η εύχρηστος είναι ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια Caprifoliaceae. Είναι ένα ποώδες φυτό με μεγάλα, πράσινα, οβάλ φύλλα και λευκές ανθές. Είναι πολύ ανθεκτικό και μπορεί να αντέξει σε κρύα μέχρι -8°C. Είναι κατάλληλο για κήπους και βεράνδες.

ᠲᠦᠭᠤᠬᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ *Cotoneaster horizontalis*

ဝေဖေယုဒပံ့: Rosaceae



АәһзӰ4.43:Тгӱх здӱӱӱӱӱ

[illegible]

ꞑꞑꞑ ꞑꞑꞑ *Duranta plumieri*

Бэсэгзүй: Verbenaceae



အခန်း ၄.၄၄: နေ့ နံနက်

၂ ယ်း

[illegible]

၁၆၆၆ *Philadelphus coronarius*

ဝေဇယုဒပုဏ္ဏား: Saxifragaceae



အဆုဒ်ပုံ 4.45: ပုံဆွဲပုံ

[illegible]

Λεύκ *Punica granatum*

Βοτάνικο Όνομα: Punicaceae



Αναφορά 4.46: Λεύκ

πρόκειται για ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια των Punicaceae. Είναι ένα αειθαές φυτό που φτάνει σε ύψος 3-4 μέτρα. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και κίτρινα.

πρόκειται για ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια των Punicaceae. Είναι ένα αειθαές φυτό που φτάνει σε ύψος 3-4 μέτρα. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και κίτρινα.

Λαγουρδία *Cotinus coggygria*

Βοτάνικο Όνομα: Anacardiaceae



Αναφορά 4.47: Λαγουρδία

πρόκειται για ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια των Anacardiaceae. Είναι ένα αειθαές φυτό που φτάνει σε ύψος 2-3 μέτρα. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά.

Παλμώδης *Phoenix canariensis*

Βοτάνικο Όνομα: Arecaceae



Αναφορά 4.48: Παλμώδης

πρόκειται για ένα είδος που ανήκει στην οικογένεια των Arecaceae. Είναι ένα αειθαές φυτό που φτάνει σε ύψος 20 μέτρα. Τα φύλλα είναι ελλειπτικά, με σκούρο πράσινο χρώμα στην κορυφή και ανοικτό πράσινο στην βάση. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά.

[illegible]

Διαμόρφωση του αστικού πάρκου του Δήμου Καλλιθέας

Ἰαπωνικὸν ἔλαιο	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Lig.j.	Ligustrum japonicum	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Lig.j.t.v.	Ligustrum japonicum Texanum Variegata	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ' Ἰαπωνικὸν
Ner.o.	Nerium oleander	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Pit.t.	Pittosporum tobira	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Pit.h.	Pittosporum heterophyllum	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἑτερόφυλλον
Pyr.c.	Pyracantha coccinea	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Rus.a.	Ruscus aculeatus	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Vib.o.	Viburnum odoratissimum	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ὀσφύριον
Vib.t.	Viburnum tinus	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία
Vib.t.l.	Viburnum tinus 'Lusidum'	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία ἁγία
Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία ἁγία		
Cot.c	Cotinus coggygia	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Cot.h.	Cotoneaster horizontalis	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ὀσφύριον
Dur.p.	Duranta plumieri	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Phil.c.	Philadelphus coronarius	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Pun.g.	Punica granatum	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Ros.sp.	Rosa speciosa	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία ἁγία		
Aca.m.	Acanthus mollis	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Str.r.	Strelitzia reginae	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία ἁγία		
Amp.q.	Ampelopsis quinquefolia	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Bou.sp.	Bougainvillea speciosa	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Jas.n.	Jasminum nudiflorum	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Rhy.j.	Rhynchospermum jasminoides	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Wis.s.	Wisteria sinensis	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Ἰαπωνικὸν ἔλαιο ἁγία ἁγία		
Cha.h.	Chamaerops humilis	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Cyc.r.	Cycas revoluta	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Pho.c.	Phoenix canariensis	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο
Was.f.	Washingtonia filifera	Ἰαπωνικὸν ἔλαιο

ζ ' Ὑπερικοῦ ἢ ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Gaura lindheimeri), ἀλλὰ Deschampsia cespitosa 'Goldtau' ' αἰὲν ἡλίου ἰσχυρὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Festuca glauca), ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Festuca mairei), ἀλλὰ Stipa tenuissima), εὐχρηστικὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς.

Ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Lantana camara) ἀλλὰ ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Phormium tenax).

Ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Acer negundo), εὐχρηστικὸς (Quercus ilex), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Pinus halepensis), εὐχρηστικὸς (Olea europaea), εὐχρηστικὸς (Bauhinia variegata) , εὐχρηστικὸς (Catalpa bignonioides) εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Jacaranda ovalifolia), εὐχρηστικὸς (Citrus aurantium), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Cupressus sempervirens 'pyramidalis'), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Phoenix canariensis), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Chamaerops humilis), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Cycas revolute).


Ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Pittosporum tobira 'Nana'), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Nantina domestica 'Fire power'), ἀλλὰ ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Grevillea tamborita).

ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Brachychiton acerifolium), εὐχρηστικὸς (Bauhinia variegata) , ἢ ἀντιβλαβερὸς (Sophora japonica) , ἢ ἀντιβλαβερὸς (Platanus orientalis), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Acer negundo) ἀλλὰ εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Tulbaghia violacea, ἢ ἀντιβλαβερὸς (Santolina rosmarinifolia) ἀλλὰ Stipa tenuissima).

Ἡλίου ἰσχυρὸς ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', εὐχρηστικὸς Deschampsia cespitosa 'Goldtau' εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Cupressus arizonica) εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς.

ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Hypericum calycinum) ἀλλὰ εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Molinia caerulea. ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Acer negundo) , ἢ ἀντιβλαβερὸς (Cupressus sempervirens 'pyramidalis'), εὐχρηστικὸς (Ceratonia siliqua), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Pinus halepensis), ἢ ἀντιβλαβερὸς (Brachychiton acerifolium), εὐχρηστικὸς (Cercis siliquastrum), εὐχρηστικὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Populus nigra), ἢ ἀντιβλαβερὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς (Jacaranda ovalifolia) ἀλλὰ ἢ ἀντιβλαβερὸς (Phoenix canariensis). Ἡλίου ἰσχυρὸς ἢ ἀντιβλαβερὸς

‘εγ αὐτὸς ὅς ἐστιν ἡ γὰρ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἑαυτοῦ (Pittosporum tobira 'Nana'), ἡ δὲ γὰρ (Gaura lindheimeri), αὐτὸς ὅς ἐστιν (Lantana camara).



Ασκήζ 5.1: ἡ γὰρ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἑαυτοῦ

5.3 Πίνακας φυτών

Πίνακας 5.5: Φυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πεζών

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πεζών		
Ανατολική Μεσόγειος		
Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία	Κοινή ονομασία
Bra.a.	Brachychiton acerifolium	Κόκκινο αμύγδαλο
Cer.s.	Ceratonia siliqua	Κόκκινο αμύγδαλο
Cit.a.	Citrus aurantium	Κόκκινο αμύγδαλο
Cup.s.p.	Cupressus sempervirens 'pyramidalis'	Κόκκινο αμύγδαλο
Cup.a.	Cupressus arizonica	Κόκκινο αμύγδαλο
Ole.e.	Olea europaea	Κόκκινο αμύγδαλο
Pin.h.	Pinus halepensis	Κόκκινο αμύγδαλο
Que.c.	Quercus coccifera	Κόκκινο αμύγδαλο
Que.i.	Quercus ilex	Κόκκινο αμύγδαλο
Δυτική Μεσόγειος		
Ace.n.	Acer negundo	Κόκκινο αμύγδαλο
Bau.v.	Bauhinia variegata	Κόκκινο αμύγδαλο
Cat.b.	Catalpa bignonioides	Κόκκινο αμύγδαλο
Cer.s.	Cercis siliquastrum	Κόκκινο αμύγδαλο
Jac.o.	Jacaranda ovalifolia	Κόκκινο αμύγδαλο
Mor.a.	Morus alba	Κόκκινο αμύγδαλο
Pla.o.	Platanus orientalis	Κόκκινο αμύγδαλο
Pop.a.	Populus alba	Κόκκινο αμύγδαλο
Pop.n.	Populus nigra	Κόκκινο αμύγδαλο
Sal.b.	Salix babylonica	Κόκκινο αμύγδαλο
Pru.c.p.	Prunus cerasifera 'Pissardii'	Κόκκινο αμύγδαλο
Sop.j.	Sophora japonica	Κόκκινο αμύγδαλο
Βόρεια Μεσόγειος		
Lav.a	Lavandula angustifolia	Λεβάντα κοινή
Lav.d	Lavandula dentata	Λεβάντα οδοντωτή
San.c	Santolina chamaecyparissus	Λεβαντίνη
San.r	Santolina rosmarinifolia	Λεβάντα ροζμαρινόφυλλη

Τοπωνύμιο	Λατινική ονομασία	Κοινό όνομα
Lan.c.	Lantana camara	Σύριγγα
Hyp.c	Hypericum calycinum	Σαντολίδι
Nan.d.f	Nantina domestica 'Fire power'	Πυρρίδα
Pit.t.	Pittosporum tobira 'Nana'	Πιττοσπόριον
Gre.t	Grevillea tamborita	Γρεβίλλια
Cin.m	Cineraria maritima	Κινεράρια
Φυλάνθους		
Pho.t	Phormium tenax	Φόρμιουμ
Tul.v	Tulbaghia violacea	Τουλμπάγια
Alo.a	Aloe arborescens	Αλόη
Gau.l	Gaura lindheimeri	Γαυρά
Ιριδοειδή		
Lon.j	Lonicera japonica	Λονίκερα
Bou.sp.	Bougainvillea speciosa	Μπουγκανβίλλια
Jas.g.	Jasminum grandiflorum	Γαζαρί
Rhy.j.	Rhynchospermum jasminoides	Ριχνόσπερμ
Παλμώδη		
Cha.h.	Chamaerops humilis	Χάμαροψ
Cyc.r.	Cycas revoluta	Κυκας
Pho.c.	Phoenix canariensis	Φοίνικας
Was.f.	Washingtonia filifera	Βασιλίσκος
Γραμινώδη		
Mis.s	Miscanthus sinensis	Μίσκανθος
Fes.g	Festuca glauca	Φέστυκα
Fes.m	Festuca mairei	Φέστυκα
Sti.t	Stipa tenuissima	Στίπα
Mol.c	Molinia caerulea	Μολίνια
Des.c	Deschampsia cespitosa 'Goldtau'	Νέσπιντ
Cal.a	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	Καλαμάγροστις
Pan.v	Panicum virgatum	Πανίκ

Βιβλιογραφία

- [illegible]

- Դիմիտր Է. Էյսենշտեյնի 30-ամյակի առթիվ Եվրոպական ասոցիացիայի 1982.
- Brooks, J. Եվրոպական ասոցիացիայի 1994.
- Wilson A., Եվրոպական ասոցիացիայի 2005.
- Wilson A., Եվրոպական ասոցիացիայի 2008.
- Gildemeister H., Եվրոպական ասոցիացիայի 2004.
- <http://www.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=630&language=el-GR>
- <http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=5&la=1>
- http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
- <http://www.i-diadromi.com>
- <http://www.hnms.gr>
- <http://www.esperos.com>